




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 050 132 00 H - 14/01/2008

150 314 907 01

**X-Disc 6200**

ab Masch.-Nr.  
from mach.-no.  
à partir de mach.-no

619 440 - 752 300

**/ 150 050 132 00 H /**

# Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel  
Denomination of this diagram  
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel  
Validity of this diagram  
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört  
No. of drawing belonging to this page  
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.  
No. of diagram  
No. de diagramme

Maschinentypen  
Type of machines  
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste  
No. of this spare part list  
No. de cette liste des pièces de rechange

| Tragrahmen / Schutze kpl.<br>Frame / Guard cpl.<br>Cadre / Protecteurs cpl. |              |                   |                     |                       |                   | 000 001 084 00             |  |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|--|------------|
| 585 000 - 597 629                                                           |              |                   |                     |                       |                   | 444 841 1                  |  |  |            |
|                                                                             |              |                   |                     |                       |                   | 4.0                        |  |  |            |
| Pos.                                                                        | ID-Nr.       | Benennung         | Description         | Description           | Masch.-Nr.        | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |            |
| 1                                                                           | 00 259 671 0 | Tragrahmen links  | Frame left          | Cadre gauche          | 585 000 - 597 629 | x                          |  |  |            |
|                                                                             | 00 259 627 0 | Tragrahmen rechts | Frame right         | Cadre droite          | 585 000 - 597 629 | x                          |  |  |            |
|                                                                             | 00 901 491 0 | 6kt-Schraube      | Hex head bolt       | Boulon tete hex       | 590 000 - 597 629 | x                          |  |  | M 16 X 130 |
| 3                                                                           | 00 909 912 0 | Sperkantscheibe   | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt | 590 000 - 597 629 | x                          |  |  | SKM 16     |

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000  
This spare part is valid from mach. no. 590 000  
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629  
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629  
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629  
This spare part is valid up to mach. no. 597 629  
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.  
Order no.  
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung  
Position of spare part in the drawing  
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich!**  
**Spare parts list also  
available as CD-ROM!**  
**Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf  
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed  
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion  
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


| INHALTSVERZEICHNIS        | TABLE OF CONTENTS                | TABLE DES MATIERES                    | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Rahmen / Abstreifer       | Frame / Scraper                  | Cadre / Racleur                       | 1.0                           |
| Schnecke kpl.             | Auger cpl.                       | Vis d'amenee cpl.                     | 2.0                           |
| Mähholm                   | Mower bar                        | Lamier                                | 3.0                           |
| Messerschraubverschluss   | Blade fastening                  | Fixation de couteaux                  | 4.0                           |
| Messerschnellverschluss   | Blade quick coupler              | Bride à fermeture rapide de couteaux  | 5.0                           |
| Kufen                     | Skids                            | Patins                                | 6.0                           |
| Schutzhaube               | Protective hood                  | Capot protecteur                      | 7.0                           |
| Aussenhauben / Schutztuch | External hood / Prorecting skirt | Capot extérieur / Toile de protection | 8.0                           |
| Antrieb kpl.              | Drive cpl.                       | Entrainement cpl.                     | 9.0                           |
| Hauptgetriebe             | Main gearbox                     | Boîte de vitesses principal           | 10.0                          |
| Winkelgetriebe            | Angle gear                       | Boitier d'angle                       | 11.0                          |
| Getriebe                  | Gearbox                          | Boîte de vitesses                     | 12.0                          |
| Schneckenantrieb          | Auger gear                       | Vis d'amenée entrainement             | 13.0                          |
| Hauptgelenkwelle By-Py    | Main Pto shaft                   | Arbre à cardans primaire              | 14.0                          |
| Hauptgelenkwelle          | Main Pto shaft                   | Arbre à cardans primaire              | 14.1                          |
| Gelenkwelle               | Pto drive shaft                  | Arbre articulé                        | 15.0                          |
| Gelenkwelle               | Pto drive shaft                  | Arbre articulé                        | 16.0                          |
| Doppelgelenk              | Double universal joint           | Joint à double cardan                 | 17.0                          |
| Aufkleber                 | Label                            | Plaque                                | 18.0                          |
|                           |                                  |                                       |                               |
|                           |                                  |                                       |                               |
|                           |                                  |                                       |                               |
|                           |                                  |                                       |                               |
|                           |                                  |                                       |                               |




150 050 132 00 / 1.0

150 311 538 02


[illegible]




[illegible]



| Mähholm -kpl.<br>Mower bar<br>Lamier |              |                                |                                  |                                    | 619440 - 752300 | X<br>-<br>D<br>i<br>s<br>c<br><br>6<br>2<br>0<br>0 |  |  |  |  |  | 150 050 132 00<br><br>150 311 592 4<br><b>3.0</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------|
| Pos.                                 | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                      | Description                        | Masch.-Nr-      |                                                    |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                        |
| 1                                    | 00 354 377 1 | Mähholm -kpl.                  | Mower bar -cpl.                  | Lamier -cpl.                       |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                   |
| 2                                    | 00 253 021 3 | Lagergehäuse -10 Loch, einfach | Bearing housing -10 hole, single | Cage de roulement -10 trou, simple |                 | 2                                                  |  |  |  |  |  |                                                   |
| 3                                    | 00 253 022 3 | Lagergehäuse -10 Loch, Wechsel | Bearing housing -10 hole,        | Cage de roulement -10 trou,        |                 | 12                                                 |  |  |  |  |  |                                                   |
| 4                                    | 00 937 576 0 | O-Ring                         | changing<br>O-ring               | changement<br>Joint torique        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 89 X 4,5                                          |
| 5                                    | 00 253 027 4 | Ritzel                         | Pinion                           | Pignon                             |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Z= 21                                             |
| 6                                    | 00 930 341 0 | Rillenkugellager               | Grooved ball bearing             | Roulement à gorge                  |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 6207 2RS-C3                                       |
| 7                                    | 00 937 502 0 | O-Ring                         | O-ring                           | Joint torique                      |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 35 X 2,5                                          |
| 8                                    | 00 253 026 5 | Distanzring                    | Spacer ring                      | Bague d'écartement                 |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 35 X 50 X 8,6                                     |
| 9                                    | 00 253 023 3 | Lagergehäuse -einfach          | Bearing housing -single          | Cage de roulement -simple          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                   |
| 10                                   | 00 253 024 3 | Lagergehäuse -Wechsel          | Bearing housing -Changing        | Cage de roulement -Changement      |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                   |
| 11                                   | 00 936 049 1 | Radial-Wellendichtring         | Radial-shaft sealing ring        | Radial-bague d'étanchéité          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 50 X 62 X 7                                     |
| 13                                   | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                          | Écrou hex                          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 12                                              |
| 14                                   | 00 915 108 0 | Passfeder                      | Fit-in key                       | Clavette                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 10 X 8 X 30                                     |
| 15                                   | 00 911 133 0 | Passscheibe                    | Shim ring                        | Cale                               |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5                                     |
| 16                                   | 00 253 028 1 | Federscheibe                   | Spring washer                    | Rondelle à ressort                 |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 70 X 3,5                                          |
| 17                                   | 00 253 025 6 | Kreiselnabe                    | Rotor hub                        | Moyeu de disque                    |                 | 14                                                 |  |  |  |  |  |                                                   |
| 18                                   | 00 908 536 4 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                          | Écrou hex                          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 27 X 1,5                                        |
| 19                                   | 00 253 015 3 | Stosskante -links              | Sheet edge -left                 | Arête du bord à souder -gauche     |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                   |
| 20                                   | 00 253 547 0 | Stosskante                     | Sheet edge                       | Arête du bord à souder             |                 | 13                                                 |  |  |  |  |  | X= 145                                            |
| 21                                   | 00 906 404 0 | Schweißbolzen                  | Weld. pin                        | Boulon soude                       |                 | 104                                                |  |  |  |  |  | M 12 X 25                                         |
| 22                                   | 00 253 016 3 | Stosskante -rechts             | Sheet edge -right                | Arête du bord à souder -droite     |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                   |
| 23                                   | 00 919 811 1 | Belüftungsfilter               | Breather                         | Reniflard                          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                        |
| 24                                   | 00 937 727 0 | Dichtring                      | Gasket ring                      | Bague d'étanchéité                 |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 18 X 24 X 1,5                                   |
| 25                                   | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                    |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 10 X 20                                         |
| 26                                   | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer              | Disque à bord d'arrêt              |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | SKM 10                                            |
| 27                                   | 00 253 421 4 | Deckel                         | Cover                            | Couvercle                          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                   |
| 28                                   | 00 937 568 0 | O-Ring                         | O-ring                           | Joint torique                      |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 151,99 X 3,53                                     |
| 29                                   | 00 253 030 0 | Stirnrad                       | Spur gear                        | Roue d'engrenage                   |                 | 26                                                 |  |  |  |  |  | Z= 66                                             |
| 30                                   | 00 900 335 1 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                    |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 16 X 30                                         |
| 31                                   | 00 253 020 1 | Klemmtopf                      | Clamping piece                   | Pièce de serrage                   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Rd. 65 X 18,5                                     |
| 32                                   | 00 937 579 0 | O-Ring                         | O-ring                           | Joint torique                      |                 | 54                                                 |  |  |  |  |  | 50 X 4                                            |
| 33                                   | 90 000 109 0 | O-Ring                         | Sealing ring                     | Joint circulaire                   |                 | 27                                                 |  |  |  |  |  | 30 X 5                                            |
| 34                                   | 00 909 611 0 | Tensirip Mutter                | Self-locking nut                 | Ecrou autobloquant                 |                 | 27                                                 |  |  |  |  |  | M 16                                              |
| 35                                   | 00 253 033 0 | Stirnrad                       | Spur gear                        | Roue d'engrenage                   |                 | 1                                                  |  |  |  |  |  | Z= 43                                             |
| 36                                   | 00 906 010 1 | Verschlussschraube             | Screw plug                       | Vis de calage                      |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                        |
| 37                                   | 00 906 007 1 | Verschlußschraube              | Screw plug                       | Bouchon filete                     |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 16 X 1,5                                        |




[illegible]



150 050 132 00 / 4.0

150 311 600 03


[illegible]



150 050 132 00 / 5.0

150 311 602 03


[illegible]



150 050 132 00 / 6.0

150 311 635 03



[illegible]



150 050 132 00 / 7.0

150 311 700 01


[illegible]



150 050 132 00 / 8.0

150 311 706 01


[illegible]



150 050 132 00 / 9.0

150 311 735 02


| <b>Antrieb kpl.</b><br><b>Drive cpl.</b><br><b>Entrainement cpl.</b> |              |                                |                               |                                   |                 | <b>150 050 132 00</b><br><br>150 311 735 2 <b>9.0</b> |  |  |  |  |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| Pos.                                                                 | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                   | Description                       | Masch.-Nr-      | X<br>-<br>D<br>i<br>s<br>c<br><br>6<br>2<br>0<br>0    |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                    | 00 955 977 0 | Gelenkwelle -kpl.              | Pto drive shaft -cpl.         | Arbre articulé -cpl.              | 619440 - 729000 | x                                                     |  |  |  |  | W2500-SC25-680-IFM/R       |
|                                                                      | 27 000 938 0 | Gelenkwelle -kpl.              | Pto drive shaft -cpl.         | Arbre articulé -cpl.              | 729001 -        | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 2                                                                    | 00 354 367 0 | Hauptgetriebe                  | Main gearbox                  | Boîte de vitesses principal       |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 3                                                                    | 00 900 335 1 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 16 X 30                  |
| 4                                                                    | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt             |                 | x                                                     |  |  |  |  | SKM 16                     |
| 5                                                                    | 00 354 580 0 | Gelenkwellenschutz             | PTO shaft guard               | Protecteur d'arbre articulé       |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 12 X 35                  |
| 6                                                                    | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 7                                                                    | 00 352 843 0 | Schutzdeckel                   | Cover cpl                     | Couvercle                         |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 8                                                                    | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 8 X 20                   |
| 9                                                                    | 00 910 413 0 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                          |                 | x                                                     |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |
| 10                                                                   | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                       | Écrou hex                         |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 8                        |
| 11                                                                   | 00 280 400 2 | Ringschraube                   | Eyebolt                       | Piton                             |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 8 X 45/30                |
| 12                                                                   | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                       | Écrou hex                         |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 8                        |
| 13                                                                   | 00 955 998 0 | Gelenkwelle -kpl.              | Pto drive shaft -cpl.         | Arbre articulé -cpl.              |                 | x                                                     |  |  |  |  | W 2300 1410 F5/1L          |
| 14                                                                   | 00 955 999 0 | Schutztopf                     | Protecting cup                | Pot de protection                 |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 8 X 16                   |
| 15                                                                   | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 16                                                                   | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt             |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 17                                                                   | 00 910 603 0 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                          |                 | x                                                     |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2               |
| 18                                                                   | 00 955 850 0 | Winkelgetriebe -kpl.           | Angle gear -cpl.              | Boitier d'angle -cpl.             |                 | x                                                     |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                |
| 19                                                                   | 00 910 303 1 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                          |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 20                                                                   | 00 903 208 1 | Zylinderschraube               | Allen screw                   | Vis tête cylindrique              |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 21                                                                   | 00 955 987 0 | Doppelgelenk                   | Double universal joint        | Joint à double cardan             |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 16 X 30                  |
| 22                                                                   | 00 937 568 0 | O-Ring                         | O-ring                        | Joint torique                     |                 | x                                                     |  |  |  |  | DG 2300                    |
| 23                                                                   | 00 354 350 0 | Getriebe                       | Gearbox                       | Boîte de vitesses                 |                 | x                                                     |  |  |  |  | 151,99 X 3,53              |
| 24                                                                   | 00 904 019 2 | Senkschraube                   | Countersunkscrew              | Vis à tête fraisée                |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 16 X 40                  |
| 25                                                                   | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 16 X 40                  |
| 26                                                                   | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt             |                 | x                                                     |  |  |  |  | SKM 16                     |
|                                                                      | 00 909 904 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt             |                 | x                                                     |  |  |  |  | SKZ 16                     |
| 27                                                                   | 00 905 304 2 | Flachrundschrabe               | Flat round bolt               | Vis a tête bombée                 |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 16 X 40                  |
| 28                                                                   | 00 908 716 1 | Sicherungsmutter               | Locknut                       | Écrou hex                         |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 16                       |
| 29                                                                   | 00 267 210 0 | Profilbuchse                   | Profile bushing               | Douille profilé                   |                 | x                                                     |  |  |  |  | Rd. 50 X 100               |
| 30                                                                   | 00 901 034 2 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 6 X 60                   |
| 31                                                                   | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt             |                 | x                                                     |  |  |  |  | SKM 6                      |
| 32                                                                   | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter               | Locknut                       | Écrou hex                         |                 | x                                                     |  |  |  |  | M 6                        |
| 33                                                                   | 00 352 046 1 | Zwischenwelle                  | Intermediate shaft            | Arbre intermediaire               |                 | x                                                     |  |  |  |  | Rd. 37 X 1617              |
| 34                                                                   | 00 934 051 0 | Flanschlager -inkl. Kugellager | Flange bearing -incl. bearing | Palier a bride -incl. roulement à |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |
| 35                                                                   | 00 352 906 3 | Schutzhalter                   | Guard support                 | billes<br>Support de protecteur   |                 | x                                                     |  |  |  |  |                            |



150 050 132 00 / 9.0

150 311 735 02


[illegible]



150 050 132 00 / 10.0

150 311 662 03


| <b>Hauptgetriebe</b><br><b>Main gearbox</b><br><b>Boîte de vitesses principal</b> |              |                        |                           |                                | 619440 - 752300 | X<br>-<br>D<br>i<br>s<br>c<br><br>6<br>2<br>0<br>0 |  |  |  |  |  | <b>150 050 132 00</b><br><br>150 311 662 3 <b>10.0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                              | ID-Nr.       | Benennung              | Description               | Description                    | Masch.-Nr-      |                                                    |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |
| 1                                                                                 | 00 354 367 0 | Hauptgetriebe          | Main gearbox              | Boîte de vitesses principal    |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | I 115 X 4,0<br>S 95 X 115 X 3,5<br>95 X 115 X 0,1      |
| 2                                                                                 | 00 911 604 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 3                                                                                 | 00 910 707 0 | Stützscheibe           | Supporting disc           | Rondelle diélectrique          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 4                                                                                 | 00 910 907 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 5                                                                                 | 00 910 875 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 95 X 115 X 0,3                                         |
|                                                                                   | 00 910 836 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 95 X 115 X 0,5                                         |
|                                                                                   | 00 910 835 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 95 X 115 X 1                                           |
|                                                                                   | 00 936 362 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 40 X 80 X 13                                         |
| 6                                                                                 | 00 937 581 0 | O-Ring                 | O-ring                    | Joint torique                  |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 105 X 3,0                                              |
| 7                                                                                 | 00 351 540 1 | Adapterring            | Adapter ring              | Bague d'adaptation             |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 114,3 X 30 X 17                                        |
| 8                                                                                 | 00 932 141 0 | Kegelrollenlager       | Tap. roll. bearing        | Roulem.roul.con.               |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 32212                                                  |
| 10                                                                                | 00 354 366 0 | Antriebswelle          | Drive shaft               | Arbre motrice                  |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Rd. 45 X 512                                           |
| 11                                                                                | 00 915 356 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                       |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 12 X 8 X 56                                          |
| 12                                                                                | 00 352 081 3 | Gehäuse                | Housing                   | Carter                         |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 6307<br>85 X 3,5                                       |
| 13                                                                                | 00 930 167 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 14                                                                                | 00 937 560 0 | O-Ring                 | O-ring                    | Joint torique                  |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 15                                                                                | 00 352 045 1 | Flansch                | Flange                    | Bride                          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Rd. 150 X 43                                           |
| 16                                                                                | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | SKM 10                                                 |
| 17                                                                                | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 10 X 25                                              |
| 18                                                                                | 00 910 962 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 63 X 80 X 0,3                                          |
| 19                                                                                | 00 910 963 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 63 X 80 X 0,5                                          |
|                                                                                   | 00 910 964 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 63 X 80 X 1,0                                          |
|                                                                                   | 00 910 965 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 63 X 80 X 2,0                                          |
|                                                                                   | 00 910 741 1 | Stützscheibe           | Supporting disc           | Rondelle diélectrique          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | S 63 X 80 X 3                                          |
| 20                                                                                | 00 911 673 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 80 X 2,5                                               |
| 21                                                                                | 00 936 339 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 35 X 80 X 13                                         |
| 22                                                                                | 00 936 059 0 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | AS 45 X 90 X 10                                        |
| 23                                                                                | 00 352 034 0 | Flansch                | Flange                    | Bride                          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Rd. 215 X 100                                          |
| 24                                                                                | 00 903 141 2 | Zylinderschraube       | Allen screw               | Vis tête cylindrique           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 12 X 30                                              |
| 25                                                                                | 00 909 911 0 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | SKZ 12                                                 |
| 26                                                                                | 00 937 546 0 | O-Ring                 | O-ring                    | Joint torique                  |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 140 X 3                                                |
| 27                                                                                | 00 909 507 0 | Nutmutter -spezial     | Hock spanner nut -special | Écrou cylindrique à encoches - |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 50 X 1,5                                             |
| 28                                                                                | 00 932 109 0 | Kegelrollenlager       | Tap. roll. bearing        | spécial<br>Roulem.roul.con.    |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 30210 A                                                |
| 29                                                                                | 00 354 365 0 | Eingangswelle          | Input shaft               | Arbre d'entrée                 |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 1 3/8" Z= 6                                            |
| 31                                                                                | 00 910 888 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 40 X 50 X 0,1                                          |
|                                                                                   | 00 910 889 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 40 X 50 X 0,3                                          |
|                                                                                   | 00 910 890 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 40 X 50 X 0,5                                          |



150 050 132 00 / 10.0

150 311 662 03



[illegible]





150 050 132 00 / 11.0

150 311 744 02


[illegible]



| Getriebe -Mähholm<br>Gearbox<br>Boîte de vitesses |              |                        |                           |                             | 619440 - 752300 | X<br>-<br>D<br>i<br>s<br>c<br><br>6<br>2<br>0<br>0 |  |  |  |  |  | 150 050 132 00<br><br>150 311 627 2<br><b>12.0</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
| Pos.                                              | ID-Nr.       | Benennung              | Description               | Description                 | Masch.-Nr-      |                                                    |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                         |
| 1                                                 | 00 354 350 0 | Getriebe -kpl.         | Gearbox -cpl.             | Boîte de vitesses -cpl.     |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | I 110 X 4,0<br>S 90 X 110 X 3,5<br>90 X 110 X 0,2  |
| 2                                                 | 00 911 691 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                     |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                    |
| 3                                                 | 00 910 716 0 | Stützscheibe           | Supporting disc           | Rondelle diélectrique       |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                    |
| 4                                                 | 00 910 850 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                    |
| 5                                                 | 00 910 851 1 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 90 X 110 X 0,1                                     |
|                                                   | 00 910 849 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 90 X 110 X 0,5                                     |
|                                                   | 00 910 848 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 90 X 110 X 1                                       |
|                                                   | 00 936 047 0 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | As 35 X 72 X 8                                     |
| 6                                                 | 00 937 581 0 | O-Ring                 | O-ring                    | Joint torique               |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 105 X 3,0                                          |
| 7                                                 | 00 354 364 0 | Reduzierring           | Reducing ring             | Bague de réduction          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 114,3 x 30 X 15                                    |
| 8                                                 | 00 930 264 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 6310                                               |
| 10                                                | 00 354 361 0 | Antriebswelle          | Drive shaft               | Arbre motrice               |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Rd. 42 X 262                                       |
| 11                                                | 00 915 122 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                    |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 10 X 8 X 40                                      |
| 12                                                | 00 354 351 0 | Getriebegehäuse        | Gearbox housing           | Carter du boîte de vitesses |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 6307<br>63 X 80 X 0,1                              |
| 13                                                | 00 930 167 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                    |
| 14                                                | 00 910 960 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |                                                    |
| 15                                                | 00 910 962 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 63 X 80 X 0,3                                      |
|                                                   | 00 910 963 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 63 X 80 X 0,5                                      |
|                                                   | 00 910 964 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 63 X 80 X 1,0                                      |
|                                                   | 00 910 741 1 | Stützscheibe           | Supporting disc           | Rondelle diélectrique       |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | S 63 X 80 X 3                                      |
| 16                                                | 00 911 673 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                     |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 80 X 2,5                                           |
| 17                                                | 00 925 205 2 | Verschlußdeckel        | Core plug                 | Bouchon                     |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Rd. 80                                             |
| 18                                                | 00 906 010 1 | Verschlussschraube     | Screw plug                | Vis de calage               |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                         |
| 19                                                | 00 937 727 0 | Dichtring              | Gasket ring               | Bague d'étanchéité          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 18 X 24 X 1,5                                    |
| 20                                                | 00 919 811 1 | Belüftungsfilter       | Breather                  | Reniflard                   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                         |
| 21                                                | 00 919 845 0 | Ölschauglas            | Oil sight glass           | Voyant d'huile              |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | M 24 X 2                                           |
| 22                                                | 00 911 541 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                     |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 35 X 1,5                                         |
| 23                                                | 00 911 136 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 2,0                                      |
| 25                                                | 00 910 732 1 | Stützscheibe           | Supporting disc           | Rondelle diélectrique       |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | S 45 X 55 X 3,0                                    |
| 26                                                | 00 930 569 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge           |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 6309 2 RS                                          |
| 27                                                | 00 354 360 0 | Antriebswelle          | Drive shaft               | Arbre motrice               |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Rd. 60 X 203                                       |
| 28                                                | 00 915 106 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                    |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 10 X 8 X 28                                      |
| 29                                                | 00 354 368 0 | Distanzring            | Spacer ring               | Bague d'écartement          |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | Rd. 100 X 25                                       |
| 30                                                | 00 936 408 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | A 55 X 100 X 13                                    |
| 31                                                | 00 910 746 0 | Stützscheibe           | Supporting disc           | Rondelle diélectrique       |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | S 80 X 100 X 3,5                                   |
| 32                                                | 00 910 992 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 80 X 100 X 0,3                                     |
|                                                   | 00 910 993 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 80 X 100 X 0,5                                     |
|                                                   | 00 910 994 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  | 80 X 100 X 1,0                                     |




[illegible]



150 050 132 00 / 13.0

150 311 784 04


| <b>Schneckenantrieb</b><br><b>Auger gear</b><br><b>Vis d'amenée entrainement</b> |              |                              |                               |                               |            | <b>150 050 132 00</b><br><br>150 311 784 4 <b>13.0</b> |  |  |  |  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                             | ID-Nr.       | Benennung                    | Description                   | Description                   | Masch.-Nr- | X<br>-<br>D<br>i<br>s<br>c<br><br>6<br>2<br>0<br>0     |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                                |
| 1                                                                                | 00 934 022 0 | Flanschlager                 | Flange bearing                | Palier a bride                |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 1<br>M 12 X 45 -10.9                               |
| 2                                                                                | 00 934 626 0 | Rillenkugellager -Bohrung 45 | Grooved ball bearing -Bore 45 | Roulement à gorge -Perçage 45 |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 3                                                                                | 00 919 004 0 | Kegel-Schmiernippel          | Cone-grease nipple            | Quille-graisseur              |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 4                                                                                | 00 904 779 1 | Flachrundschraube            | Flat round bolt               | Vis a tête bombée             |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 5                                                                                | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt         |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 12<br>M 12                                            |
| 6                                                                                | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                       | Écrou hex                     |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 7                                                                                | 00 354 555 1 | Welle                        | Shaft                         | Arbre                         |            | x                                                      |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                                               |
| 8                                                                                | 00 910 303 1 | Scheibe                      | Washer                        | Rondelle                      |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 9                                                                                | 00 354 556 0 | Schutz -rechts               | Guard -right                  | Tole de protection -droite    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 8 X 16<br>SKM 8<br>S 45 X 55 X 3,0                      |
| 10                                                                               | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                 | Boulon tête hex               |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 11                                                                               | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt         |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 12                                                                               | 00 910 732 1 | Stützscheibe                 | Supporting disc               | Rondelle diélectrique         |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 13                                                                               | 00 910 899 0 | Passscheibe                  | Shim ring                     | Cale                          |            | x                                                      |  |  |  |  | 45 X 55 X 1<br>45 X 55 X 2,0<br>A 14 X 9 X 50<br>1" Z= 17 |
|                                                                                  | 00 910 877 0 | Passscheibe                  | Shim ring                     | Cale                          |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 14                                                                               | 00 915 206 0 | Passfeder                    | Fit-in key                    | Clavette                      |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 15                                                                               | 00 354 765 1 | Kettenrad                    | Chain wheel                   | Roue à chaîne                 |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 16                                                                               | 00 910 356 0 | Scheibe                      | Washer                        | Rondelle                      |            | x                                                      |  |  |  |  | 17,5 X 56 X 5<br>SKM 16<br>M 16 X 30<br>AM 8 X 1          |
| 17                                                                               | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt         |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 18                                                                               | 00 900 335 1 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                 | Boulon tête hex               |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 19                                                                               | 00 919 105 0 | Kegel-Schmiernippel          | Cone-grease nipple            | Quille-graisseur              |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 20                                                                               | 00 219 590 1 | Aufnahmebolzen               | Retention bolt                | Boulon de rétion              |            | x                                                      |  |  |  |  | M 20<br>38 X 7,1 X 5<br>I 62 X 2,0<br>J 62                |
| 21                                                                               | 00 227 085 2 | Distanzring                  | Spacer ring                   | Bague d'écartement            |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 22                                                                               | 00 911 659 0 | Sicherungsring               | Circlip                       | Circlip                       |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 23                                                                               | 00 937 024 0 | Nilos-Distanzring            | Nilos-Spacer ring             | Nilos-Bague d'ecartement      |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 24                                                                               | 00 937 023 0 | Nilos-Ring                   | Nilos-ring                    | Nilos-Rondelle d'etancheite   |            | x                                                      |  |  |  |  | 6206 RS<br>38 X 7,1 X 8,1<br>Z= 15 1"                     |
| 25                                                                               | 00 930 436 0 | Rillenkugellager             | Grooved ball bearing          | Roulement à gorge             |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 26                                                                               | 00 227 106 2 | Ring                         | Ring                          | Anneau                        |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 27                                                                               | 00 227 052 1 | Umlenkrad                    | Guide wheel                   | Roue de renvoi                |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 28                                                                               | 00 219 591 1 | Druckstück                   | Pressure piece                | Pièce de pression             |            | x                                                      |  |  |  |  | Rd. 70 X 19.5<br>21 X 70 X 2<br>21 X 70 X 1               |
| 29                                                                               | 00 215 938 0 | Distanzscheibe               | Spacing washer                | Rondelle entretoise           |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 30                                                                               | 00 215 939 0 | Distanzscheibe               | Spacing washer                | Rondelle entretoise           |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 31                                                                               | 20 090 186 0 | Kettenspanner                | Chain tensioner               | Tenseur de chaîne             |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 32                                                                               | 00 934 554 0 | Lagerbuchse                  | Bearing bush                  | Coussinet                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 25 X 28 X 35<br>22 X 60 X 4<br>M 20<br>M 20               |
| 33                                                                               | 00 910 331 0 | Scheibe                      | Washer                        | Rondelle                      |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 34                                                                               | 00 908 225 0 | 6kt-Mutter                   | Hex nut                       | Écrou hex                     |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 35                                                                               | 00 908 721 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                       | Écrou hex                     |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |
| 36                                                                               | 00 227 006 3 | Bolzen                       | Pin                           | Boulon                        |            | x                                                      |  |  |  |  | Rd. 25 X 89<br>M 8 X 25                                   |
| 37                                                                               | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                 | Boulon tête hex               |            | x                                                      |  |  |  |  |                                                           |




150 050 132 00 / 13.0

150 311 784 04


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




1



2



3



4




5


**KRONE**

**XDisc 6200**


**XDisc 6200**




11




12




13




14



15



16



17

150 050 132 00 / 18.0

150 311 711 04

| Aufkleber<br>Label<br>Plaque |              |                  |              |               | 619440 - 752300 | X<br>-<br>D<br>i<br>s<br>c<br><br>6<br>2<br>0<br>0 |  |  |  |  |  |  | 150 050 132 00 |                            |
|------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------------------|
| Pos.                         | ID-Nr.       | Benennung        | Description  | Description   | Masch.-Nr-      |                                                    |  |  |  |  |  |  | 150 311 711 4  | 18.0                       |
|                              |              |                  |              |               |                 |                                                    |  |  |  |  |  |  |                | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                            | 00 939 471 1 | Aufkleber        | Tag          | Autocollant   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 2                            | 00 942 002 4 | Aufkleber        | Tag          | Autocollant   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 3                            | 00 939 576 0 | Aufkleber        | Tag          | Autocollant   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 4                            | 00 942 312 0 | Aufkleber        | Tag          | Autocollant   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 5                            | 00 942 012 1 | Aufkleber        | Tag          | Autocollant   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 6                            | 00 942 393 0 | Aufkleber -beige | Label -beige | Plaque -beige |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  | Lg.= 1400      |                            |
| 7                            | 00 942 575 0 | Aufkleber -beige | Label -beige | Plaque -beige |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 8                            | 00 942 576 0 | Aufkleber -grün  | Label -green | Plaque -vert  |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 9                            | 00 942 577 0 | Aufkleber -beige | Label -beige | Plaque -beige |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 10                           | 00 255 498 1 | Aufkleber        | Label        | Plaque        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 11                           | 00 255 499 2 | Aufkleber        | Tag          | Autocollant   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 12                           | 00 939 567 1 | Aufkleber        | Label        | Plaque        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 13                           | 27 000 164 0 | Aufkleber        | Label        | Plaque        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 14                           | 27 000 165 0 | Aufkleber        | Label        | Plaque        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 15                           | 27 000 166 0 | Aufkleber        | Label        | Plaque        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 16                           | 27 000 167 0 | Aufkleber        | Label        | Plaque        |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 17                           | 27 000 182 0 | Aufkleber        | Tag          | Autocollant   |                 | x                                                  |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                              |              |                  |              |               |                 |                                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                              |              |                  |              |               |                 |                                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                              |              |                  |              |               |                 |                                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                              |              |                  |              |               |                 |                                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                              |              |                  |              |               |                 |                                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                              |              |                  |              |               |                 |                                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 139 888 3     | 4.0            | 9            | 00 253 547 0     | 3.0            | 20           | 00 354 491 0     | 8.0            | 14           | 00 900 616 0     | 13.0           | 37           | 00 906 948 0     | 4.0            | 13           |
| 00 139 888 3     | 5.0            | 9            | 00 253 566 3     | 6.0            | 8            | 00 354 499 0     | 1.0            | 29           | 00 900 634 0     | 3.0            | 25           | 00 906 948 0     | 5.0            | 13           |
| 00 139 889 3     | 4.0            | 9            | 00 253 743 0     | 4.0            | 4            | 00 354 553 0     | 7.0            | 10           | 00 900 636 0     | 2.0            | 16           | 00 906 949 0     | 4.0            | 6            |
| 00 139 889 3     | 5.0            | 9            | 00 253 743 0     | 5.0            | 4            | 00 354 555 1     | 13.0           | 7            | 00 900 636 0     | 10.0           | 17           | 00 906 949 0     | 5.0            | 6            |
| 00 144 943 3     | 4.0            | 12           | 00 253 744 0     | 4.0            | 8            | 00 354 556 0     | 13.0           | 9            | 00 900 636 0     | 11.0           | 17           | 00 908 056 0     | 4.0            | 10           |
| 00 144 943 3     | 5.0            | 12           | 00 253 745 0     | 5.0            | 8            | 00 354 558 0     | 1.0            | 13           | 00 900 656 0     | 6.0            | 9            | 00 908 056 0     | 5.0            | 10           |
| 00 215 938 0     | 13.0           | 29           | 00 255 498 1     | 18.0           | 10           | 00 354 562 0     | 1.0            | 6            | 00 900 657 0     | 9.0            | 6            | 00 908 208 0     | 8.0            | 17           |
| 00 215 939 0     | 13.0           | 30           | 00 255 499 2     | 18.0           | 11           | 00 354 580 0     | 9.0            | 5            | 00 900 658 0     | 9.0            | 36           | 00 908 210 0     | 1.0            | 28           |
| 00 219 590 1     | 13.0           | 20           | 00 259 134 2     | 1.0            | 30           | 00 354 601 1     | 2.0            | 1            | 00 900 675 0     | 9.0            | 25           | 00 908 210 0     | 2.0            | 28           |
| 00 219 591 1     | 13.0           | 28           | 00 267 210 0     | 9.0            | 29           | 00 354 618 0     | 2.0            | 2            | 00 901 034 2     | 9.0            | 30           | 00 908 210 0     | 7.0            | 9            |
| 00 226 945 2     | 2.0            | 15           | 00 274 375 4     | 8.0            | 6            | 00 354 619 0     | 2.0            | 6            | 00 901 425 0     | 7.0            | 14           | 00 908 210 0     | 8.0            | 5            |
| 00 227 006 3     | 13.0           | 36           | 00 280 400 2     | 9.0            | 11           | 00 354 620 0     | 2.0            | 8            | 00 901 433 0     | 7.0            | 3            | 00 908 210 0     | 9.0            | 12           |
| 00 227 052 1     | 13.0           | 27           | 00 351 540 1     | 10.0           | 7            | 00 354 723 0     | 6.0            | 1            | 00 901 451 0     | 2.0            | 10           | 00 908 210 0     | 13.0           | 45           |
| 00 227 085 2     | 13.0           | 21           | 00 352 034 0     | 10.0           | 23           | 00 354 728 0     | 7.0            | 1            | 00 901 451 0     | 6.0            | 5            | 00 908 212 0     | 1.0            | 21           |
| 00 227 106 2     | 13.0           | 26           | 00 352 045 1     | 10.0           | 15           | 00 354 740 1     | 13.0           | 47           | 00 901 454 0     | 6.0            | 9            | 00 908 212 0     | 2.0            | 31           |
| 00 250 067 4     | 13.0           | 43           | 00 352 046 1     | 9.0            | 33           | 00 354 750 0     | 1.0            | 16           | 00 901 482 0     | 2.0            | 21           | 00 908 212 0     | 13.0           | 40           |
| 00 253 015 3     | 3.0            | 19           | 00 352 081 3     | 10.0           | 12           | 00 354 751 0     | 1.0            | 17           | 00 903 089 0     | 8.0            | 10           | 00 908 215 0     | 6.0            | 7            |
| 00 253 016 3     | 3.0            | 22           | 00 352 290 2     | 1.0            | 2            | 00 354 752 0     | 1.0            | 23           | 00 903 141 2     | 10.0           | 24           | 00 908 225 0     | 13.0           | 34           |
| 00 253 020 1     | 3.0            | 31           | 00 352 843 0     | 9.0            | 7            | 00 354 753 0     | 8.0            | 23           | 00 903 144 0     | 7.0            | 21           | 00 908 536 4     | 3.0            | 18           |
| 00 253 021 3     | 3.0            | 2            | 00 352 906 3     | 9.0            | 35           | 00 354 754 0     | 8.0            | 22           | 00 903 208 1     | 9.0            | 20           | 00 908 701 0     | 2.0            | 5            |
| 00 253 022 3     | 3.0            | 3            | 00 354 332 1     | 2.0            | 9            | 00 354 755 0     | 1.0            | 14           | 00 904 019 2     | 9.0            | 24           | 00 908 701 0     | 3.0            | 13           |
| 00 253 023 3     | 3.0            | 9            | 00 354 336 1     | 2.0            | 7            | 00 354 756 0     | 1.0            | 25           | 00 904 045 3     | 4.0            | 2            | 00 908 701 0     | 7.0            | 20           |
| 00 253 024 3     | 3.0            | 10           | 00 354 350 0     | 9.0            | 23           | 00 354 757 0     | 2.0            | 26           | 00 904 045 3     | 5.0            | 2            | 00 908 701 0     | 9.0            | 38           |
| 00 253 025 6     | 3.0            | 17           | 00 354 350 0     | 12.0           | 1            | 00 354 758 0     | 2.0            | 29           | 00 904 063 1     | 3.0            | 40           | 00 908 701 0     | 13.0           | 6            |
| 00 253 026 5     | 3.0            | 8            | 00 354 351 0     | 12.0           | 12           | 00 354 759 0     | 8.0            | 21           | 00 904 071 1     | 3.0            | 40           | 00 908 704 1     | 8.0            | 9            |
| 00 253 027 4     | 3.0            | 5            | 00 354 360 0     | 12.0           | 27           | 00 354 763 0     | 1.0            | 26           | 00 904 708 0     | 1.0            | 3            | 00 908 704 1     | 9.0            | 32           |
| 00 253 028 1     | 3.0            | 16           | 00 354 361 0     | 12.0           | 10           | 00 354 765 1     | 13.0           | 15           | 00 904 731 2     | 1.0            | 32           | 00 908 706 0     | 1.0            | 15           |
| 00 253 030 0     | 3.0            | 29           | 00 354 364 0     | 12.0           | 7            | 00 354 769 0     | 2.0            | 13           | 00 904 779 1     | 13.0           | 4            | 00 908 706 0     | 7.0            | 15           |
| 00 253 033 0     | 3.0            | 35           | 00 354 365 0     | 10.0           | 29           | 00 463 431 0     | 7.0            | 2            | 00 904 850 1     | 1.0            | 18           | 00 908 706 0     | 8.0            | 11           |
| 00 253 034 3     | 12.0           | 34           | 00 354 366 0     | 10.0           | 10           | 00 900 335 1     | 3.0            | 30           | 00 904 882 3     | 2.0            | 3            | 00 908 706 0     | 9.0            | 10           |
| 00 253 042 3     | 4.0            | 3            | 00 354 367 0     | 9.0            | 2            | 00 900 335 1     | 9.0            | 3            | 00 904 951 2     | 1.0            | 27           | 00 908 706 0     | 13.0           | 38           |
| 00 253 042 3     | 5.0            | 3            | 00 354 367 0     | 10.0           | 1            | 00 900 335 1     | 13.0           | 18           | 00 904 951 2     | 8.0            | 13           | 00 908 716 1     | 1.0            | 5            |
| 00 253 045 5     | 5.0            | 15           | 00 354 368 0     | 12.0           | 29           | 00 900 608 0     | 8.0            | 16           | 00 905 210 1     | 8.0            | 7            | 00 908 716 1     | 2.0            | 23           |
| 00 253 052 1     | 4.0            | 7            | 00 354 377 1     | 3.0            | 1            | 00 900 612 0     | 2.0            | 11           | 00 905 304 2     | 9.0            | 27           | 00 908 716 1     | 9.0            | 28           |
| 00 253 052 1     | 5.0            | 7            | 00 354 470 0     | 8.0            | 18           | 00 900 612 0     | 9.0            | 15           | 00 905 338 0     | 13.0           | 42           | 00 908 721 0     | 13.0           | 35           |
| 00 253 421 4     | 3.0            | 27           | 00 354 475 0     | 8.0            | 19           | 00 900 612 0     | 13.0           | 10           | 00 906 007 1     | 3.0            | 37           | 00 908 758 0     | 1.0            | 24           |
| 00 253 480 1     | 3.0            | 39           | 00 354 476 0     | 8.0            | 24           | 00 900 614 0     | 7.0            | 11           | 00 906 010 1     | 3.0            | 36           | 00 908 758 0     | 2.0            | 18           |
| 00 253 518 0     | 5.0            | 16           | 00 354 479 0     | 7.0            | 13           | 00 900 614 0     | 9.0            | 8            | 00 906 010 1     | 10.0           | 36           | 00 908 758 0     | 4.0            | 5            |
| 00 253 532 2     | 4.0            | 1            | 00 354 480 0     | 8.0            | 2            | 00 900 616 0     | 1.0            | 11           | 00 906 010 1     | 12.0           | 18           | 00 908 758 0     | 5.0            | 5            |
| 00 253 532 2     | 5.0            | 1            | 00 354 490 0     | 8.0            | 1            | 00 900 616 0     | 2.0            | 27           | 00 906 404 0     | 3.0            | 21           | 00 908 758 0     | 7.0            | 6            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 908 758 0     | 13.0           | 39           | 00 910 603 0     | 9.0            | 17           | 00 910 964 0     | 10.0           | 18           | 00 919 002 0     | 15.0           | 5            | 00 934 051 0     | 9.0            | 34           |
| 00 909 502 0     | 1.0            | 22           | 00 910 609 0     | 7.0            | 19           | 00 910 964 0     | 12.0           | 14           | 00 919 002 0     | 16.0           | 5            | 00 934 210 0     | 2.0            | 19           |
| 00 909 507 0     | 10.0           | 27           | 00 910 707 0     | 10.0           | 3            | 00 910 965 0     | 10.0           | 18           | 00 919 002 0     | 17.0           | 22           | 00 934 554 0     | 13.0           | 32           |
| 00 909 611 0     | 3.0            | 34           | 00 910 716 0     | 12.0           | 3            | 00 910 992 0     | 12.0           | 32           | 00 919 004 0     | 13.0           | 3            | 00 934 626 0     | 13.0           | 2            |
| 00 909 904 1     | 2.0            | 22           | 00 910 727 1     | 12.0           | 35           | 00 910 993 0     | 12.0           | 32           | 00 919 105 0     | 2.0            | 20           | 00 934 934 0     | 2.0            | 14           |
| 00 909 904 1     | 9.0            | 26           | 00 910 730 0     | 10.0           | 32           | 00 910 994 0     | 12.0           | 32           | 00 919 105 0     | 13.0           | 19           | 00 936 015 1     | 11.0           | 13           |
| 00 909 906 1     | 9.0            | 31           | 00 910 732 1     | 12.0           | 25           | 00 911 023 0     | 11.0           | 5            | 00 919 107 0     | 2.0            | 33           | 00 936 047 0     | 12.0           | 5            |
| 00 909 908 1     | 1.0            | 12           | 00 910 732 1     | 13.0           | 12           | 00 911 024 1     | 11.0           | 5            | 00 919 107 0     | 13.0           | 50           | 00 936 049 1     | 3.0            | 11           |
| 00 909 908 1     | 2.0            | 12           | 00 910 735 3     | 2.0            | 25           | 00 911 133 0     | 3.0            | 15           | 00 919 811 1     | 3.0            | 23           | 00 936 059 0     | 10.0           | 22           |
| 00 909 908 1     | 7.0            | 8            | 00 910 741 1     | 10.0           | 19           | 00 911 136 0     | 12.0           | 23           | 00 919 811 1     | 10.0           | 34           | 00 936 339 1     | 10.0           | 21           |
| 00 909 908 1     | 8.0            | 4            | 00 910 741 1     | 12.0           | 15           | 00 911 541 0     | 12.0           | 22           | 00 919 811 1     | 12.0           | 20           | 00 936 362 1     | 10.0           | 5            |
| 00 909 908 1     | 9.0            | 16           | 00 910 746 0     | 12.0           | 31           | 00 911 541 0     | 12.0           | 36           | 00 919 832 0     | 11.0           | 7            | 00 936 408 1     | 12.0           | 30           |
| 00 909 908 1     | 13.0           | 11           | 00 910 802 0     | 10.0           | 39           | 00 911 545 0     | 10.0           | 33           | 00 919 845 0     | 12.0           | 21           | 00 937 023 0     | 13.0           | 24           |
| 00 909 909 1     | 1.0            | 20           | 00 910 807 0     | 10.0           | 39           | 00 911 545 0     | 11.0           | 18           | 00 921 985 0     | 13.0           | 49           | 00 937 024 0     | 13.0           | 23           |
| 00 909 909 1     | 2.0            | 17           | 00 910 835 0     | 10.0           | 4            | 00 911 604 0     | 10.0           | 2            | 00 922 651 2     | 1.0            | 9            | 00 937 502 0     | 3.0            | 7            |
| 00 909 909 1     | 3.0            | 26           | 00 910 836 0     | 10.0           | 4            | 00 911 607 0     | 11.0           | 11           | 00 922 651 2     | 5.0            | 18           | 00 937 546 0     | 10.0           | 26           |
| 00 909 909 1     | 7.0            | 4            | 00 910 848 0     | 12.0           | 4            | 00 911 659 0     | 13.0           | 22           | 00 924 020 1     | 9.0            | 39           | 00 937 560 0     | 10.0           | 14           |
| 00 909 909 1     | 10.0           | 16           | 00 910 849 0     | 12.0           | 4            | 00 911 673 0     | 10.0           | 20           | 00 924 227 0     | 7.0            | 22           | 00 937 568 0     | 3.0            | 28           |
| 00 909 909 1     | 13.0           | 41           | 00 910 850 0     | 12.0           | 4            | 00 911 673 0     | 11.0           | 4            | 00 924 236 0     | 2.0            | 32           | 00 937 568 0     | 9.0            | 22           |
| 00 909 910 1     | 2.0            | 4            | 00 910 851 1     | 12.0           | 4            | 00 911 673 0     | 12.0           | 16           | 00 924 260 1     | 2.0            | 30           | 00 937 576 0     | 3.0            | 4            |
| 00 909 910 1     | 3.0            | 41           | 00 910 875 0     | 10.0           | 4            | 00 911 686 0     | 12.0           | 33           | 00 924 915 0     | 8.0            | 15           | 00 937 579 0     | 3.0            | 32           |
| 00 909 910 1     | 6.0            | 6            | 00 910 876 0     | 11.0           | 5            | 00 911 691 0     | 12.0           | 2            | 00 925 016 0     | 5.0            | 17           | 00 937 581 0     | 10.0           | 6            |
| 00 909 910 1     | 9.0            | 37           | 00 910 877 0     | 13.0           | 13           | 00 912 066 1     | 7.0            | 18           | 00 925 205 2     | 11.0           | 3            | 00 937 581 0     | 12.0           | 6            |
| 00 909 910 1     | 13.0           | 5            | 00 910 885 0     | 11.0           | 15           | 00 912 287 1     | 1.0            | 8            | 00 925 205 2     | 12.0           | 17           | 00 937 721 0     | 3.0            | 38           |
| 00 909 911 0     | 10.0           | 25           | 00 910 888 0     | 10.0           | 31           | 00 912 641 2     | 1.0            | 10           | 00 925 303 2     | 4.0            | 15           | 00 937 727 0     | 3.0            | 24           |
| 00 909 912 1     | 9.0            | 4            | 00 910 889 0     | 10.0           | 31           | 00 912 719 2     | 14.0           | 16           | 00 926 101 0     | 3.0            | 42           | 00 937 727 0     | 10.0           | 35           |
| 00 909 912 1     | 9.0            | 26           | 00 910 889 0     | 11.0           | 15           | 00 912 721 1     | 14.0           | 5            | 00 926 101 0     | 10.0           | 38           | 00 937 727 0     | 12.0           | 19           |
| 00 909 912 1     | 13.0           | 17           | 00 910 890 0     | 10.0           | 31           | 00 912 721 1     | 15.0           | 7            | 00 926 101 0     | 11.0           | 19           | 00 938 944 0     | 8.0            | 3            |
| 00 910 303 1     | 9.0            | 19           | 00 910 890 0     | 11.0           | 15           | 00 912 721 1     | 16.0           | 7            | 00 926 101 0     | 12.0           | 38           | 00 938 984 1     | 8.0            | 12           |
| 00 910 303 1     | 13.0           | 8            | 00 910 891 0     | 11.0           | 15           | 00 912 722 1     | 14.1           | 24           | 00 930 138 0     | 11.0           | 12           | 00 939 471 1     | 18.0           | 1            |
| 00 910 331 0     | 13.0           | 33           | 00 910 899 0     | 13.0           | 13           | 00 915 106 0     | 12.0           | 28           | 00 930 167 0     | 10.0           | 13           | 00 939 567 1     | 18.0           | 12           |
| 00 910 351 1     | 8.0            | 8            | 00 910 904 0     | 2.0            | 24           | 00 915 108 0     | 3.0            | 14           | 00 930 167 0     | 12.0           | 13           | 00 939 576 0     | 18.0           | 3            |
| 00 910 353 0     | 1.0            | 19           | 00 910 904 0     | 13.0           | 46           | 00 915 122 0     | 12.0           | 11           | 00 930 264 0     | 12.0           | 8            | 00 942 002 4     | 18.0           | 2            |
| 00 910 356 0     | 13.0           | 16           | 00 910 905 1     | 13.0           | 46           | 00 915 206 0     | 13.0           | 14           | 00 930 341 0     | 3.0            | 6            | 00 942 012 1     | 18.0           | 5            |
| 00 910 362 0     | 1.0            | 4            | 00 910 907 0     | 10.0           | 4            | 00 915 356 0     | 10.0           | 11           | 00 930 436 0     | 13.0           | 25           | 00 942 312 0     | 18.0           | 4            |
| 00 910 413 0     | 9.0            | 9            | 00 910 960 0     | 12.0           | 14           | 00 917 004 1     | 1.0            | 7            | 00 930 569 0     | 12.0           | 26           | 00 942 393 0     | 18.0           | 6            |
| 00 910 414 0     | 7.0            | 5            | 00 910 962 0     | 10.0           | 18           | 00 917 104 1     | 5.0            | 19           | 00 932 107 0     | 11.0           | 6            | 00 942 575 0     | 18.0           | 7            |
| 00 910 603 0     | 1.0            | 33           | 00 910 962 0     | 12.0           | 14           | 00 918 305 0     | 7.0            | 17           | 00 932 109 0     | 10.0           | 28           | 00 942 576 0     | 18.0           | 8            |
| 00 910 603 0     | 7.0            | 12           | 00 910 963 0     | 10.0           | 18           | 00 918 307 0     | 13.0           | 44           | 00 932 141 0     | 10.0           | 8            | 00 942 577 0     | 18.0           | 9            |
| 00 910 603 0     | 8.0            | 20           | 00 910 963 0     | 12.0           | 14           | 00 919 002 0     | 14.1           | 22           | 00 934 022 0     | 13.0           | 1            | 00 949 281 0     | 14.1           | 53           |

| ID-NR.       | TAFEL | POS. | ID-NR.       | TAFEL | POS. | ID-NR.       | TAFEL | POS. | ID-NR. | TAFEL | POS. | ID-NR. | TAFEL | POS. |
|--------------|-------|------|--------------|-------|------|--------------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|
| ID-NO.       | DIAG. | POS. | ID-NO.       | DIAG. | POS. | ID-NO.       | DIAG. | POS. | ID-NO. | DIAG. | POS. | ID-NO. | DIAG. | POS. |
| 00 949 281 0 | 15.0  | 12   | 00 955 454 0 | 14.0  | 8    | 27 001 197 0 | 14.1  | 21   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 281 0 | 16.0  | 12   | 00 955 455 0 | 14.0  | 11   | 27 001 198 0 | 14.1  | 26   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 283 0 | 14.0  | 10   | 00 955 456 0 | 14.0  | 12   | 27 001 338 0 | 14.0  | 2    |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 288 0 | 14.1  | 12   | 00 955 524 0 | 11.0  | 8    | 27 001 339 0 | 14.0  | 3    |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 357 0 | 15.0  | 16   | 00 955 704 0 | 11.0  | 2    | 27 001 340 0 | 14.0  | 4    |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 397 1 | 15.0  | 4    | 00 955 707 0 | 11.0  | 16   | 27 001 341 0 | 14.0  | 6    |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 397 1 | 16.0  | 4    | 00 955 799 0 | 11.0  | 9    | 27 001 342 0 | 14.0  | 14   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 397 1 | 17.0  | 21   | 00 955 850 0 | 9.0   | 18   | 27 001 343 0 | 14.0  | 15   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 430 0 | 15.0  | 6    | 00 955 850 0 | 11.0  | 1    | 27 001 403 0 | 11.0  | 10   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 430 0 | 16.0  | 6    | 00 955 977 0 | 9.0   | 1    | 27 001 404 0 | 11.0  | 14   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 436 0 | 15.0  | 15   | 00 955 977 0 | 14.0  | 1    | 27 001 451 0 | 15.0  | 13   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 436 0 | 16.0  | 16   | 00 955 987 0 | 9.0   | 21   | 27 001 452 0 | 15.0  | 9    |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 442 1 | 14.1  | 13   | 00 955 987 0 | 17.0  | 1    | 90 000 109 0 | 3.0   | 33   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 463 0 | 15.0  | 2    | 00 955 997 0 | 9.0   | 40   | 90 000 123 0 | 3.0   | 43   |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 463 0 | 16.0  | 2    | 00 955 997 0 | 16.0  | 1    |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 477 1 | 14.1  | 11   | 00 955 998 0 | 9.0   | 13   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 499 0 | 14.1  | 23   | 00 955 998 0 | 15.0  | 1    |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 630 0 | 14.1  | 14   | 00 955 999 0 | 9.0   | 14   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 630 0 | 15.0  | 3    | 00 956 385 0 | 16.0  | 17   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 630 0 | 16.0  | 3    | 00 956 392 0 | 14.0  | 17   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 630 0 | 17.0  | 12   | 20 030 311 0 | 4.0   | 11   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 852 1 | 14.1  | 55   | 20 030 311 0 | 5.0   | 11   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 852 1 | 15.0  | 11   | 20 090 037 0 | 1.0   | 1    |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 852 1 | 16.0  | 14   | 20 090 095 0 | 10.0  | 37   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 861 0 | 14.1  | 51   | 20 090 096 0 | 12.0  | 37   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 861 0 | 15.0  | 10   | 20 090 185 0 | 13.0  | 48   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 861 0 | 16.0  | 10   | 20 090 186 0 | 13.0  | 31   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 949 974 1 | 14.1  | 4    | 20 091 131 0 | 1.0   | 31   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 953 630 1 | 7.0   | 16   | 27 000 107 0 | 7.0   | 7    |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 362 0 | 14.1  | 25   | 27 000 164 0 | 18.0  | 13   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 392 1 | 15.0  | 8    | 27 000 165 0 | 18.0  | 14   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 392 1 | 16.0  | 8    | 27 000 166 0 | 18.0  | 15   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 393 1 | 15.0  | 14   | 27 000 167 0 | 18.0  | 16   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 393 1 | 16.0  | 15   | 27 000 182 0 | 18.0  | 17   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 410 0 | 16.0  | 11   | 27 000 885 0 | 17.0  | 11   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 420 0 | 16.0  | 9    | 27 000 886 0 | 17.0  | 13   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 425 0 | 14.1  | 5    | 27 000 887 0 | 17.0  | 23   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 425 0 | 16.0  | 13   | 27 000 912 0 | 14.0  | 13   |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 452 0 | 14.0  | 7    | 27 000 938 0 | 9.0   | 1    |              |       |      |        |       |      |        |       |      |
| 00 955 453 0 | 14.0  | 9    | 27 000 938 0 | 14.1  | 1    |              |       |      |        |       |      |        |       |      |

**Verwenden Sie nur**

**Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Das gibt Sicherheit und spart Kosten!**

---

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich  
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich!**

**Use**

**Original-KRONE parts only**

**This will increase operational reliability  
and help to save costs!**

---

Original-KRONE-spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better  
to use original KRONE parts!**

**Sparte parts list also  
available as CD-ROM!**

**N'utiliser que**

**des pièces de rechange  
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de  
fonctionnement et vous réduisez  
considérablement vos coûts!**

---


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux  
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM!**



# ***KRONE***

**... konsequent, kompetent**

## **Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH**

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle  
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager - Inland

Fax +049 (0) 59 77/935-359 - ET-Lager - Export

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: [info.ldm@krone.de](mailto:info.ldm@krone.de)