




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 327 228 01

Pre Chop

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

742 977 - 775 000

150 050 144 01 H - 26/06/2009

/ 150 050 144 01 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Gehäuse	Housing	Carter	1.0
Rotor	Rotor	Rotor	2.0
Schneidmesser	Knife	Couteau	3.0
Getriebe	Gearbox	Boîte de vitesses	4.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	5.0
Hydraulik - Aufhängung	Hydraulics - hanging	Système hydraulique - suspension	6.0
Auswurfkanal	Discharge channel	Canal ejecteur	7.0
Schutze	Guard	Protecteurs	8.0
Transportwagen	Transport wagon	Voiture de transport	9.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	10.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	11.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	12.0
Hydraulische Bremse / Lenkachse	Hydraulic brakes / steering axle	Frein hydraulique / essieu directeur	13.0
Arbeitshydraulik - Medium	Work hydraulics	Hydraulique de travail	14.0
Arbeitshydraulik - Komfort	Work hydraulics	Hydraulique de travail	15.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	16.0
Innere Gelenkwellenhälfte	Inner PTO drive shaft half	Arbre à cardans intérieur	17.0
Gelenkwelle - Schwungrad	P.T.O shafts	Arbre à cardans	17.2
Gelenkwelle ByPy	P.T.O shafts	Arbre à cardans	18.0




150 050 144 01 / 1.0

150 327 225 03

[illegible]




[illegible]




150 050 144 01 / 3.0

150 327 220 03

[illegible]




[illegible]



150 050 144 01 / 5.0

150 327 217 05


Antrieb kpl. -XC Drive cpl. Entrainement cpl.					742977 - 775000	P r e c h o p						150 050 144 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 327 217 5
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 002 940 0	Kraftband -5-rillig	Power band -5 rills	Bande de force -5 rainures		x						Lg. = 3000
2	27 002 938 0	Riemenscheibe	Pulley	Poulie		x						Rd. 315
3	00 202 061 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 12 X 8 X 56
4	00 915 216 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 14 X 9 X 80
5	27 003 307 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						UC 210
6	27 003 306 0	Buchse	Bushing	Douille		x						
7	90 000 453 0	Stehlager -kpl.	Pillow block bearing -cpl.	Palier à chapeau -cpl.		x						
8	00 934 632 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						
9	00 919 004 0	Kegel-Schmiernippel	Cone-grease nipple	Quille-graisseur		x						M 10 X 1
10	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
11	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
13	27 002 939 0	Riemenscheibe	Pulley	Poulie		x						Rd. 200
14	27 003 303 0	Buchse	Bushing	Douille		x						A 14 X 9 X 6
15	00 915 211 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						
16	27 002 944 0	Spannarm	Tension arm	Levier tendeur		x						
17	27 001 653 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x						
18	27 001 713 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						Rd. 46
19	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 60
20	27 002 945 0	Spannrolle	Jockey pulley	Galet tendeur		x						
21	90 000 452 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6307 2RS C3
22	00 937 015 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite		x						6307 ZJV
23	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						80 X 2,5
24	27 003 304 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						
25	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						20,5 X 50 X 2,5
26	00 900 375 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 35
27	00 927 118 1	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		x						G 16 X 32
28	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
29	27 003 305 0	Buchse	Bushing	Douille		x						6 X 49,8 X 115 M 16 X 200 17 X 50 X 3
30	27 001 710 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x						
31	90 000 277 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		x						
32	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
33	27 002 935 0	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x						406 - 340 Z= 6




150 050 144 01 / 6.0

150 327 227 02


Hydraulik - Aufhängung Hydraulics - hanging Système hydraulique - suspension						P r e c h o p						150 050 144 01 150 327 227 2 6.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 001 712 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Dz 30/50 X 300	
	27 003 308 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 30/50	
2	27 001 547 0	Be- und EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x						M 16 X 1,5	
3	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						L 12 MB	
4	27 001 657 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 28 B= 6,3	
5	27 001 711 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
6	00 917 106 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x							
7	27 001 658 1	Kettenhalter	Chain support	Support de chaîne		x							
8	00 918 204 1	Schäkel	Shackle	Mailon		x						A 0,4 G 10 X 35 X 2 Glieder	
9	90 000 281 0	Rundstahlkette	Chain	Chaîne		x							
10	27 001 659 0	Lochleiste	Perforated	Secteur positions multiples		x						Lg.= 620	
11	27 000 332 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							
12	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 18 X 1,5	
13	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 18 X 1,5	
14	20 070 904 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5	
15	20 070 905 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5	
16	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x						L 12	
17	20 070 903 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5	
18	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x						M 18 X 1,5	
19	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x						L 12	
20	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball cock	Robinet a bille		x						M 18 X 1,5 250 Bar	
21	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x							
22	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 2200	
23	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x						M 18 X 1,5	
24	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		x						M 8 X 80 M 8 X 35	
25	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						Bo.= 12/12 L 12 L 12	
27	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							
28	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x							
29	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							




Auswurfkanal Discharge channel Canal ejecteur						742977 - 775000						150 050 144 01	
												150 327 226 2	7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	P r e c h o p						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 001 645 0	Gummiabdeckung	Rubber cover	Remboursement en caoutchouc		x						M 8 X 25 8,4 X 24 X 2 M 8	
2	00 904 732 2	Flachrundschraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x							
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
5	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5 M 8 M 8 X 20 M 8 X 25	
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
7	00 904 731 2	Flachrundschraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x							
8	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
9	27 003 281 0	Klemmleiste	Clamping strap	Plaque de serrage		x							
10	27 003 280 0	Schiebewinkel	Shift angle	Angle coulissant		x							
11	27 003 276 0	Leitblech	Guide plate	Défecteur		x							
12	27 003 277 0	Seitenblech -rechts	Side plate -right	Tôle latérale -droite		x							
13	27 003 278 0	Seitenblech -links	Side plate -left	Tôle latérale -gauche		x							
14	27 003 279 0	Leitwinkel	Guiding angle	Jarret de direction		x							




[illegible]




[illegible]



Anbauteile -Deichsel / drawbar / timon Mounting parts Pièces de montage						P r e c h o p						150 050 144 01 150 327 238 5 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 070 804 1	Deichselholm -rechts	Drawbar beam -right	Bras de timon -droite		x						M 16 X 55
2	20 070 799 1	Deichselholm -links	Drawbar beam -left	Bras de timon -gauche		x						
3	20 070 761 0	Verbindungsplatte	Connecting plate	Tôle de raccordement		x						
4	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
5	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
7	20 070 824 1	Zugöse	O-hitch	Oeillet d'attelage		x						K 80
8	00 900 356 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50 -10.9
9	20 070 829 0	Stimblech	Forehead plate	Plat de front		x						M 12 X 35 SKM 12 M 12
10	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
13	20 070 806 0	Schutzdeckel	Cover cpl	Couvercle		x						M 30 X 160 - 10.9
14	20 070 810 0	Halterung	Bracket	Support		x						
15	20 070 775 0	Distanzstück	Spacer	Pièce d'entretoisement		x						
16	90 000 208 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
17	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
18	90 000 334 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 30 -10.9
20	20 070 783 0	Zylinderhalter	Cylinder support	Support de vérin		x						M 12 X 45 SKM 12 13 X 30 X 6 M 12
21	20 070 760 0	Querstütze	Cross support	Appui transversal		x						
22	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
24	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						25 X 6,3 X 25 M 12 X 55
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
26	00 287 203 2	Haken	Hook	Crochet		x						
27	00 226 488 0	Hülse	Bushing	Douille		x						
28	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65 SKM 10 M 10
29	20 070 793 0	Kettenhalter	Chain support	Support de chaîne		x						
30	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
31	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 X 40 SKM 8 M 8
33	20 070 820 0	Lüfterflügel	Fan blade	Pâle de ventilateur		6						
34	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
35	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
36	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
37	20 070 825 0	Konsole -rechts	Panel -right	Console -droite		x						
38	20 070 828 0	Konsole -links	Panel -left	Console -gauche		x						
39	20 071 576 0	Stützbügel	Support bridle	Bride d'appui		x						




[illegible]




150 050 144 01 / 11.0

150 327 239 02


[illegible]



[illegible]




Hydraulische Bremse / Lenkachse Hydraulic brakes / steering axle Frein hydraulique / essieu directeur						P r e c h o p						150 050 144 01 150 336 020 1 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	00 919 616 0	Staubmuffe -grün	Dust cap -green	Manchon anti-poussiere -vert		x						M 18 X 1,5 Lg.= 2200 M 18 X 1,5 250 Bar
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x						
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						
4	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball cock	Robinet a bille		x						
5	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x						M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
6	00 908 524 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
7	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						
8	20 070 912 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5 M 18 X 1,5 12 X 1,5
9	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x						
10	20 070 917 0	Hydraulikleitung -BP1270, BP1290,BP1290HDP	Hydraulic line -BP1270,BP1290, BP1290HDP	Ligne hydraulique -BP1270, BP1290,BP1290HDP		x						
11	20 070 925 0	Hydraulikleitung -BP12130	Hydraulic line -BP12130	Ligne hydraulique -BP12130		x						12 X 1,5 M 5 B 5 6,4 X 18 X 1,6
12	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
13	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						
14	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
15	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x						Rd. 35 X 17 M 5 X 20 M 18 X 1,5 L 15 / 12
16	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						
17	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		x						
18	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x						
19	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x						L 15 M 26 X 1,5 M 22 X 1,5 15 X 1,5
20	00 921 095 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
21	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						
22	20 070 916 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						
23	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x						L 15 15 X 1,5 15 X 1,5
24	20 070 920 0	Hydraulikleitung -BP1270, BP1290	Hydraulic line -BP1270,BP1290	Ligne hydraulique -BP1270, BP1290		x						
25	20 070 923 0	Hydraulikleitung -BP1290HDP	Hydraulic line -BP1290HDP	Ligne hydraulique -BP1290HDP		x						
26	20 070 930 0	Hydraulikleitung -BP12130	Hydraulic line -BP12130	Ligne hydraulique -BP12130		x						15 X 1,5 M 8 X 35 Bo.= 12/12 Bo.= 15/12
27	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
28	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
29	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						
30	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						L 12 AL 15 L 12 L 15
31	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						
32	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						
33	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						
34	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 15



150 050 144 01 / 14.0

150 335 969 01


Arbeitshydraulik - Medium Work hydraulics Hydraulique de travail						150 050 144 01 14.0					
						742977 - 775000					
						150 335 969 1					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 616 0	Staubmuffe -grün	Dust cap -green	Manchon anti-poussiere -vert		x					M 18 X 1,5 Lg.= 2200 M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x					
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x					
4	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x					
5	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x					M 18 X 1,5 12 X 1,5 12 X 1,5 L 12/G 1/4"
6	20 070 910 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x					
7	20 070 911 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x					
8	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x					
9	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		x					12 X 1,5 12 X 1,5 12 X 1,5
10	20 070 909 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x					
11	20 070 906 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x					
12	20 070 914 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x					
13	20 070 915 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x					12 X 1,5 M 18 X 1,5 12 X 1,5
14	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x					
15	20 070 918 0	Hydraulikleitung -BP1270, BP1290,BP1290HDP	Hydraulic line -BP1270,BP1290, BP1290HDP	Ligne hydraulique -BP1270, BP1290,BP1290HDP		x					
16	20 070 926 0	Hydraulikleitung -BP12130	Hydraulic line -BP12130	Ligne hydraulique -BP12130		x					12 X 1,5
	20 070 919 0	Hydraulikleitung -BP1270, BP1290,BP1290HDP	Hydraulic line -BP1270,BP1290, BP1290HDP	Ligne hydraulique -BP1270, BP1290,BP1290HDP		x					12 X 1,5
	20 070 928 0	Hydraulikleitung -BP12130	Hydraulic line -BP12130	Ligne hydraulique -BP12130		x					12 X 1,5
17	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 60
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 80
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x					
19	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x					Bo.= 12/12
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x					Bo.= 15/12
	00 925 158 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x					Bo.= 18/12
	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x					L 12
21	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x					L 12 M 18 X 1,5 250 Bar
22	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball cock	Robinet a bille		x					
23	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x					
24	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x					L 12 12 X 1,5 M 18 X 1,5 Rd. 1/14,2
25	20 070 901 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x					
26	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x					
27	00 921 153 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		x					
28	00 276 337 1	Einschraubstutzen -für einseitige Drossel	Male connector -for onesided throttle	Raccord filet -pour piège unilatéral		x					M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5




150 050 144 01 / 14.0

150 335 969 01





[illegible]





Arbeitshydraulik - Komfort					742977 - 775000	P r e c h o p						150 050 144 01	
Work hydraulics												150 336 001 1	15.0
Hydraulique de travail													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		x						M 18 X 1,5 Lg.= 2200 M 18 X 1,5	
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x							
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							
4	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
5	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 18 X 1,5 12 X 1,5	
6	20 070 900 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x							
7	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x						M 26 X 1,5	
8	00 921 167 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x							
9	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x						L 18 L 18	
10	00 921 169 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		x							
11	00 921 023 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 2200 M 22 X 1,5	
12	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
13	00 921 251 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						L 18 18 X 1,5	
14	20 070 899 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x							
15	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x						M 22 X 1,5 Lg.= 2200	
16	00 921 036 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							
17	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x						L 15 M 26 X 1,5	
18	00 921 095 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
19	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 22 X 1,5 15 X 1,5	
20	20 070 898 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x							
21	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						L 15 ARGO 58,42 X 2,62	
22	00 920 932 1	Hochdruckfilter	High pressure filter	Filtre haute pression		x							
	00 920 934 0	Filterelement	Filter element	Element filtrant		x							
	00 937 614 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x							
	00 919 731 0	Filterelement	Filter element	Element filtrant		x						HYDAC 64,77 X 2,62 HYDAC 15 X 1,5 M 18 X 1,5 250 Bar	
	00 937 615 0	O-Ring / Stützring	O-ring / pto shaft half	Joint torique / bague d'appui		x							
23	20 070 897 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x							
24	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball cock	Robinet a bille		x							
25	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x						L 12 12 X 1,5	
26	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x							
27	20 070 901 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x							
28	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 Rd. 1/14,2 M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
29	00 921 153 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		x							
30	00 276 337 1	Einschraubstutzen -für einseitige Drossel	Male connector -for onesided throttle	Raccord filet -pour piège unilatéral		x							
31	20 070 902 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5 M 8 X 35	
32	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							




[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 185 523 3	12.0	12	00 900 676 0	2.0	7	00 908 706 0	4.0	15	00 910 500 1	11.0	20	00 919 664 0	15.0	25
00 187 960 0	13.0	14	00 900 686 0	4.0	2	00 908 706 0	7.0	4	00 910 506 1	1.0	11	00 919 731 0	15.0	22
00 202 061 1	5.0	3	00 901 008 1	6.0	25	00 908 706 0	8.0	9	00 910 506 1	4.0	10	00 920 890 0	14.0	9
00 226 488 0	10.0	27	00 901 008 1	14.0	17	00 908 706 0	9.0	4	00 910 514 1	10.0	49	00 920 901 1	14.0	26
00 230 744 0	13.0	18	00 901 008 1	15.0	32	00 908 706 0	10.0	36	00 910 515 2	10.0	17	00 920 901 1	15.0	28
00 230 744 0	15.0	17	00 901 034 2	8.0	6	00 908 706 0	11.0	4	00 910 603 0	4.0	14	00 920 911 1	15.0	21
00 230 747 0	15.0	9	00 901 132 1	1.0	3	00 908 719 0	1.0	4	00 910 603 0	7.0	3	00 920 932 1	15.0	22
00 276 337 1	14.0	28	00 901 132 1	10.0	4	00 908 719 0	5.0	12	00 910 609 0	4.0	7	00 920 934 0	15.0	22
00 276 337 1	15.0	30	00 901 137 1	1.0	5	00 908 719 0	10.0	6	00 910 648 1	5.0	25	00 920 942 0	13.0	17
00 287 203 2	10.0	26	00 901 425 0	14.0	17	00 908 758 0	2.0	6	00 911 561 0	2.0	14	00 921 019 1	6.0	22
00 900 201 0	6.0	25	00 901 425 0	15.0	32	00 908 758 0	8.0	13	00 911 673 0	5.0	23	00 921 019 1	13.0	3
00 900 201 0	13.0	24	00 901 436 0	10.0	30	00 908 758 0	10.0	32	00 911 691 0	2.0	9	00 921 019 1	14.0	3
00 900 201 0	14.0	17	00 901 451 0	10.0	22	00 908 758 0	11.0	13	00 912 650 0	18.0	8	00 921 019 1	15.0	3
00 900 201 0	15.0	32	00 901 454 0	10.0	28	00 908 758 0	12.0	5	00 912 678 2	5.0	19	00 921 023 1	15.0	11
00 900 285 1	3.0	3	00 901 482 0	5.0	10	00 909 907 0	4.0	8	00 912 719 2	18.0	8	00 921 036 1	15.0	16
00 900 356 0	10.0	8	00 901 613 1	10.0	34	00 909 908 1	10.0	35	00 912 722 1	17.2	16	00 921 043 0	13.0	27
00 900 375 1	5.0	26	00 901 622 3	2.0	3	00 909 908 1	11.0	3	00 912 723 1	17.2	6	00 921 043 0	15.0	36
00 900 612 0	3.0	4	00 904 003 0	3.0	2	00 909 909 1	10.0	31	00 912 724 2	17.0	24	00 921 046 1	6.0	28
00 900 612 0	8.0	5	00 904 347 1	13.0	15	00 909 909 1	11.0	12	00 914 032 0	11.0	21	00 921 046 1	13.0	28
00 900 612 0	11.0	2	00 904 731 2	1.0	7	00 909 909 1	12.0	4	00 914 036 0	11.0	21	00 921 046 1	14.0	20
00 900 614 0	8.0	3	00 904 731 2	7.0	7	00 909 910 1	10.0	11	00 915 211 0	5.0	15	00 921 046 1	15.0	35
00 900 614 0	9.0	2	00 904 732 2	7.0	2	00 909 910 1	10.0	23	00 915 216 0	5.0	4	00 921 047 1	13.0	28
00 900 616 0	1.0	17	00 904 732 2	8.0	10	00 909 910 1	11.0	7	00 917 004 1	10.0	48	00 921 047 1	15.0	35
00 900 616 0	4.0	13	00 904 745 1	12.0	3	00 909 910 1	12.0	10	00 917 106 0	1.0	24	00 921 053 1	13.0	22
00 900 616 0	7.0	8	00 908 207 1	13.0	11	00 909 912 1	2.0	8	00 917 106 0	6.0	6	00 921 054 1	13.0	9
00 900 616 0	8.0	15	00 908 210 0	7.0	6	00 909 912 1	10.0	5	00 918 204 1	6.0	8	00 921 054 1	14.0	14
00 900 616 0	9.0	2	00 908 220 0	5.0	28	00 909 913 1	4.0	3	00 919 002 0	17.0	22	00 921 060 2	6.0	3
00 900 616 0	11.0	18	00 908 524 1	13.0	6	00 909 913 1	10.0	42	00 919 004 0	5.0	9	00 921 067 1	6.0	18
00 900 634 0	4.0	6	00 908 524 2	6.0	12	00 910 031 0	13.0	12	00 919 103 0	16.0	7	00 921 071 1	6.0	16
00 900 634 0	8.0	11	00 908 524 2	14.0	4	00 910 303 1	1.0	2	00 919 106 0	18.0	5	00 921 074 1	15.0	12
00 900 636 0	8.0	14	00 908 524 2	15.0	4	00 910 303 1	5.0	11	00 919 603 0	6.0	20	00 921 079 1	6.0	19
00 900 636 0	11.0	11	00 908 701 0	1.0	12	00 910 320 0	10.0	24	00 919 603 0	13.0	4	00 921 079 1	14.0	24
00 900 656 0	10.0	47	00 908 701 0	4.0	11	00 910 327 0	5.0	32	00 919 603 0	14.0	22	00 921 079 1	15.0	26
00 900 657 0	10.0	10	00 908 701 0	10.0	12	00 910 351 1	13.0	13	00 919 603 0	15.0	24	00 921 087 1	6.0	13
00 900 657 0	11.0	6	00 908 701 0	10.0	25	00 910 411 1	8.0	7	00 919 616 0	13.0	1	00 921 087 1	13.0	7
00 900 657 0	12.0	9	00 908 701 0	11.0	8	00 910 413 0	1.0	8	00 919 616 0	14.0	1	00 921 087 1	14.0	5
00 900 658 0	1.0	10	00 908 701 0	12.0	11	00 910 413 0	1.0	18	00 919 630 0	14.0	8	00 921 087 1	15.0	5
00 900 658 0	4.0	9	00 908 704 1	8.0	8	00 910 413 0	8.0	4	00 919 664 0	6.0	21	00 921 095 1	13.0	19
00 900 674 0	1.0	1	00 908 706 0	1.0	9	00 910 413 0	9.0	3	00 919 664 0	13.0	5	00 921 095 1	15.0	18
00 900 676 0	1.0	6	00 908 706 0	1.0	19	00 910 414 0	8.0	12	00 919 664 0	14.0	23	00 921 131 2	16.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 145 0	6.0	23	00 925 158 0	15.0	34	20 070 829 0	10.0	9	20 070 925 0	13.0	10	27 002 633 0	17.2	11
00 921 145 0	13.0	2	00 925 162 0	8.0	21	20 070 830 0	11.0	1	20 070 926 0	14.0	15	27 002 638 0	17.2	12
00 921 145 0	14.0	2	00 926 024 0	4.0	1	20 070 831 0	11.0	17	20 070 928 0	14.0	16	27 002 639 0	17.2	13
00 921 145 0	15.0	2	00 927 101 1	12.0	6	20 070 832 0	11.0	15	20 070 930 0	13.0	23	27 002 640 0	17.2	14
00 921 146 0	15.0	15	00 927 118 1	5.0	27	20 070 833 0	11.0	10	20 070 975 0	10.0	44	27 002 641 0	17.2	3
00 921 153 0	14.0	27	00 934 632 0	5.0	8	20 070 834 0	11.0	14	20 070 976 0	10.0	45	27 002 641 0	18.0	3
00 921 153 0	15.0	29	00 936 431 0	2.0	11	20 070 835 0	11.0	16	20 071 226 0	10.0	46	27 002 776 0	17.0	1
00 921 155 0	13.0	16	00 937 015 0	5.0	22	20 070 836 0	11.0	9	20 071 576 0	10.0	39	27 002 935 0	5.0	33
00 921 167 0	15.0	8	00 937 614 0	15.0	22	20 070 839 0	11.0	19	20 071 690 0	10.0	50	27 002 935 0	18.0	1
00 921 169 0	15.0	10	00 937 615 0	15.0	22	20 070 841 0	11.0	19	27 000 332 0	6.0	11	27 002 936 0	2.0	1
00 921 171 1	14.0	30	00 949 281 0	17.0	53	20 070 850 0	11.0	5	27 001 397 0	16.0	3	27 002 938 0	5.0	2
00 921 171 1	15.0	7	00 949 283 0	17.2	10	20 070 851 0	10.0	40	27 001 547 0	6.0	2	27 002 939 0	5.0	13
00 921 182 0	15.0	36	00 949 288 0	17.0	12	20 070 868 0	12.0	1	27 001 638 0	2.0	12	27 002 940 0	5.0	1
00 921 183 1	15.0	35	00 949 381 1	17.0	2	20 070 869 0	12.0	2	27 001 639 1	2.0	5	27 002 944 0	5.0	16
00 921 206 0	6.0	29	00 949 445 1	16.0	2	20 070 872 0	12.0	7	27 001 640 1	3.0	1	27 002 945 0	5.0	20
00 921 206 0	13.0	27	00 949 447 0	16.0	6	20 070 880 0	12.0	8	27 001 641 0	3.0	5	27 003 069 0	3.0	7
00 921 206 0	14.0	21	00 949 473 0	17.0	11	20 070 897 0	15.0	23	27 001 642 1	4.0	1	27 003 070 0	3.0	10
00 921 206 0	15.0	36	00 949 499 0	17.0	23	20 070 898 0	15.0	20	27 001 643 0	4.0	5	27 003 071 0	3.0	15
00 921 250 0	13.0	20	00 949 521 0	16.0	9	20 070 899 0	15.0	14	27 001 644 0	4.0	4	27 003 072 0	3.0	9
00 921 250 0	15.0	19	00 949 630 0	16.0	5	20 070 900 0	15.0	6	27 001 645 0	7.0	1	27 003 073 0	3.0	12
00 921 251 0	15.0	13	00 949 861 0	17.0	51	20 070 901 0	14.0	25	27 001 646 0	8.0	2	27 003 074 0	3.0	8
00 921 263 1	15.0	1	00 955 362 0	17.0	25	20 070 901 0	15.0	27	27 001 647 0	8.0	1	27 003 075 0	3.0	11
00 921 265 1	6.0	24	00 955 406 1	17.0	21	20 070 902 0	14.0	29	27 001 653 0	5.0	17	27 003 076 0	3.0	13
00 921 265 1	14.0	31	00 955 445 0	18.0	4	20 070 902 0	15.0	31	27 001 657 0	6.0	4	27 003 275 0	4.0	12
00 921 265 1	15.0	37	00 955 453 0	17.2	9	20 070 903 0	6.0	17	27 001 658 1	6.0	7	27 003 276 0	7.0	11
00 922 542 0	12.0	13	20 070 760 0	10.0	21	20 070 904 0	6.0	14	27 001 659 0	6.0	10	27 003 277 0	7.0	12
00 925 105 0	6.0	27	20 070 761 0	10.0	3	20 070 905 0	6.0	15	27 001 660 0	9.0	1	27 003 278 0	7.0	13
00 925 105 0	13.0	26	20 070 775 0	10.0	15	20 070 906 0	14.0	11	27 001 709 0	3.0	6	27 003 279 0	7.0	14
00 925 105 0	14.0	19	20 070 783 0	10.0	20	20 070 909 0	14.0	10	27 001 710 1	5.0	30	27 003 280 0	7.0	10
00 925 105 0	15.0	34	20 070 790 0	11.0	22	20 070 910 0	14.0	6	27 001 711 0	6.0	5	27 003 281 0	7.0	9
00 925 125 1	3.0	14	20 070 793 0	10.0	29	20 070 911 0	14.0	7	27 001 712 0	6.0	1	27 003 282 0	8.0	16
00 925 134 0	6.0	26	20 070 796 0	11.0	22	20 070 912 0	13.0	8	27 001 713 0	5.0	18	27 003 283 0	8.0	18
00 925 134 0	13.0	25	20 070 799 1	10.0	2	20 070 914 0	14.0	12	27 002 525 0	17.2	1	27 003 284 0	8.0	19
00 925 134 0	14.0	18	20 070 804 1	10.0	1	20 070 915 0	14.0	13	27 002 617 0	17.2	2	27 003 285 0	8.0	22
00 925 134 0	15.0	33	20 070 806 0	10.0	13	20 070 916 0	13.0	21	27 002 618 0	17.2	4	27 003 286 0	8.0	23
00 925 145 0	8.0	20	20 070 810 0	10.0	14	20 070 917 0	13.0	10	27 002 619 0	17.2	5	27 003 287 0	8.0	29
00 925 146 0	13.0	26	20 070 820 0	10.0	33	20 070 918 0	14.0	15	27 002 620 0	17.2	7	27 003 288 0	8.0	28
00 925 146 0	14.0	19	20 070 824 1	10.0	7	20 070 919 0	14.0	16	27 002 630 0	17.2	15	27 003 289 0	8.0	27
00 925 146 0	15.0	34	20 070 825 0	10.0	37	20 070 920 0	13.0	23	27 002 631 0	17.2	17	27 003 290 0	8.0	26
00 925 158 0	14.0	19	20 070 828 0	10.0	38	20 070 923 0	13.0	23	27 002 632 0	17.2	8	27 003 291 0	8.0	25

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

... konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de