




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 390 539 01

KR F 130 -1

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

813 840 -

150 050 573 00 - 20/06/2011

/ 150 050 573 00 /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Deichsel	Drawbar	Timon	1.0
Stützfuß	Supporting foot	Béquille	2.0
Gehäuse vorne	Front frame	Bati avant	3.0
Gehäuse hinten	Frame back	Bâti arrière	4.0
Gehäuseverriegelung	Housing locking	Verrouillage du carter	5.0
Achsstummel und Bereifung	Axle journal and tyres	Bout d'essieu et pneumatiques	6.0
Achsstummel und Bereifung	Axle journal and tyres	Bout d'essieu et pneumatiques	7.0
Garnkasten	Twine box	Boîte à ficelle	8.0
Doppelbindevorrichtung	Double twine tying mechanism	Mécanisme de liage double	9.0
Starter für Doppelbindevorrichtung	Starting device for double twine tying	Mécanisme starter liage double	10.0
Starter mit Zubehör und Fadenleitblech	Starter and additional parts	Starter avec accessoires	11.0
Starter für Doppelbindevorrichtung	Starting device for double twine tying	Mécanisme starter liage double	12.0
Garnstarter Elektrisch Einfach	Electric twine starter	Declencheur de ficelle électrique	13.0
Wickelvorrichtung ohne Federschiene	Wrapping attachment without twine bracket	Système liage avec ressorts	14.0
Wickelvorrichtung m. Zubehör	Wrapping attachment and additional parts	Système liage avec accessoires	15.0
Rollenhalter und Bremse	Roll holder and brake	Support de rouleau et frein	16.0
Querverbindung mit Auffangmulde	Cross carrier with straw collecting plat	Tube porteur transv. avec plate-forme d'	17.0
Kegelradgetriebe	Bevel gear drive	Engrenage conique	18.0
Kettenantrieb	Chain drive	Actionnement de chaîne	19.0
Pick-up	Pick-up	Pick-up	20.0
Pick-up Antrieb	Pick-up drive	Entrainement du pick-up	21.0
Walze	Roller	Rouleau	22.0
Stützrad seitlich	Side view of supporting wheel	Roue latérale	23.0
Niederhalter	Crop guard	Égalisateur	24.0
Rafferschwinge	Feed rake rocker arm	Balancier de l'ameneur	25.0
Rollbodenantrieb	Baling floor drive	Entraînant du fond de pressage	26.0
Rollbodenachse	Baling floor axle	Axe de fond de pressage	27.0
Rollboden	Baling floor	Fond de pressage	28.0
Kunststoff-Verkleidung	Plastic panelling	Carénage synthétique	29.0
Füllanzeige	Filling indicator	Indicateur	30.0
Hydraulische Startvorrichtung	Hydraulic starting device	Mécanisme starter hydraulique	31.0
Hydraulik - Pick-up	Hydraulic - pick-up lift	Relevage hydraulique - du pick-up	32.0
Hydraulik Heckklappe	Rear gate hydraulics	Système hydraulique porte arrière	33.0
Hydraulik für Komfortelektronik	Hydraulics for electronic comfort equipm	Système hydraulique pour équipement élec	34.0
Elevatorkettenöler	Elevator chain lubricator	Lubrificateur de chaîne élévateur	35.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	36.0
Komfort-Elektro	Comfort electrics	Équipement électronique confort	37.0
Elektronische Enddruckanzeige	Electronic final pressure indicator	Indicateur électronique de al densité fi	38.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-européens	39.0
Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé	40.0


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 573 00 / 3.0

150 389 938 01


Gehäuse vorne Front frame Bati avant					813840 -	K R F 1 3 0 -	1						150 050 573 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 389 938 1 3.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 063 744 0	Gehäuse -vorne	Housing -front	Carter -devant		x							AM 8 X 1
2	00 280 548 5	Anschlussstück	Connector	Raccord		x							
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
4	00 275 739 4	Abdeckring	Cover ring	Coiffe isolante		x							
5	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x							M 8 X 10
6	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							55 X 2
7	00 930 132 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6006 RS
8	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							45 X 55 X 0,5
9	00 274 953 5	Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi		x							Rd. 30 X 181 13 X 56 M 8
10	00 277 040 2	Bolzen	Pin	Boulon		x							
11	00 912 000 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
14	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35
15	00 275 740 4	Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi		x							30 X 42 X 0,5
16	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							
17	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 45
18	00 273 573 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		x							M 10 M 10 X 20
19	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
20	00 905 937 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x							
21	00 278 367 3	Sockel-Ballenzähler	Bale counter	Compteur de balles		x							2,9 X 9,5 SKM 10
22	00 274 340 0	Ballenzähler	Bale counter	Compteur de balles		x							
23	00 906 800 2	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombée		x							
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
25	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10
26	00 940 188 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x							0,5 X 4 X 39,4
27	00 275 346 1	Knotenkette	Chain	Chaîne		x							Lg= 450
28	00 274 337 4	Winkel	Angle	Angle		x							M 8 SKM 8 M 8 X 20
29	00 273 389 0	Verstärkung	Reinforcement	Renforcement		x							
30	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
31	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
32	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
33	00 003 041 4	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		x							Rd. 60
34	00 912 771 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							13 X 30
35	00 925 014 0	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		x							
36	00 925 109 0	Vorlegekeilhalter	Holder for block	Support		x							
37	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							
38	00 275 636 6	Schutz Querträger	Guard for cross carrier	Protecteur pour traverse		x							4,8 X 14,5



150 050 573 00 / 3.0

150 389 938 01


[illegible]



150 050 573 00 / 4.0

150 389 035 01


[illegible]




150 050 573 00 / 5.0

447 243 5


Gehäuseverriegelung Housing locking Verrouillage du carter					813840 -	K R F 1 3 0 -						150 050 573 00		
						1						447 243 5	5.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 275 362 2	Gestänge -rechts	Rod -right	Tringlerie -droite		x						M 12 X 30		
	00 278 588 1	Gestänge -links	Rod -left	Tringlerie -gauche		x								
2	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
3	00 275 353 3	Lasche	Strap	Patte		x								
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5		
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12		
6	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 35		
7	00 274 731 2	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 85		
8	00 921 385 5	Hydraulikzylinder -Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder -Seal kit not available	Vérin hydraulique -Jeu de joints non disponible		x						Dz 20/40 X 90/250		
9	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20		
10	00 274 718 2	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		x								
11	00 912 774 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						13 X 40		
12	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40		
13	00 912 780 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						13 X 75		
14	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 75		
15	00 274 066 3	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 80		
16	00 274 711 3	Hebel	Lever	Levier		x								
17	00 274 078 2	Gewindebolzen	Threaded bolt	Boulon fileté		x								
18	00 912 145 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						10 X 50		
19	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20		
20	00 280 159 4	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 78		
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8		
22	00 274 059 4	Umlenkhebel	Bell crank	Levier de renvoi		2								
23	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20		
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6		
25	00 912 130 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						8 X 45		
26	00 275 352 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 16 X 70		
27	00 900 264 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45		
28	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8		
29	00 275 357 1	Klinke	Ratchet	Béquille		1								
30	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45		
31	00 345 432 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x						4,75 X 34,25 X 365		
32	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 20		
33	00 274 085 4	Ausgleichswelle	Balance shaft	Arbre de compensation		x								
34	00 277 143 2	Hebel	Lever	Levier		x								
35	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 45		
36	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35		




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 573 00 / 9.0

448 373 3


Doppelbindevorrichtung Double twine tying mechanism Mécanisme de liage double						150 050 573 00 9.0					
813840 -						448 373 3					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	K R F 1 3 0 -	1				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		x					M 8
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8
3	00 905 233 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x					M 8 X 30
4	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x					20 X 1,2
5	00 930 504 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x					6004 2RS
6	00 280 052 7	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x					
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8
8	00 911 642 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x					I 42 X 1,75
9	00 915 047 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x					A 6 X 6 X 28
10	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					22 X 60 X 4
11	00 274 883 7	Signalscheibe -nur bei Komfotelektronik	Indicator disc -only on comfort electronics	Disque de signalisation - uniquement boltier confort		x					
12	00 275 628 1	Antriebsrolle	Drive pulley	Poulie d'entraînement		x					
13	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x					35 X 45 X 2,0
14	00 274 448 2	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x					Z= 11
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 20
16	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					8,4 X 17 X 1,6
17	00 904 818 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x					M 8 X 55
18	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 16
19	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x					B 8
20	00 280 051 1	Kettenführung	Chain guide	Guidage de chaine		x					
21	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x					M 8 X 20
22	00 277 206 2	Deckel	Cover	Couvercle		x					
23	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x					1,6 X 13,4 X 40
24	00 915 043 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x					A 6 X 6 X 14
25	00 280 054 5	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x					5/8" Z= 6
26	00 277 273 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x					Z= 82
27	00 280 457 5	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x					5/8" Z= 6
28	00 277 202 3	Führungsschiene	Guide rail	Reglette de guidage		x					
29	00 273 194 2	Spannvorrichtung	Tension equipment	Dispositif tendeur		x					
30	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					13 X 24 X 2,5
31	00 036 127 4	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x					6 X 19 X 35
32	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 12
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					8,4 X 24 X 2
34	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					21 X 37 X 3
35	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 55
36	00 337 238 5	Einrastbolzen	Bolt	Axe		x					Rd. 16 X 195
37	00 132 189 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x					3 X 22 X 90



150 050 573 00 / 9.0

448 373 3


[illegible]



150 050 573 00 / 10.0

449 615 1


Starter für Doppelbindevorrichtung -Mechanisch					813840 -	K R F 1 3 0 -	1						150 050 573 00	
Starting device for double twine tying													449 615 1	10.0
Mécanisme starter liage double														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 273 446 7	Starter kpl.	Starter cpl.	Mecan. starter cpl.		x							Pos.2-30	
2	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30	
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
4	00 271 262 1	Buchse	Bushing	Douille		x								
5	00 275 438 5	Starterhebel	Starter lever	Levier de démarrage		x								
6	00 277 281 1	Schutz	Guard	Protecteur		x								
7	00 275 630 2	Reibrad	Friction wheel	Roue de friction		x								
8	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							4 X 26	
9	00 273 472 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x								
10	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							20 X 1,2	
11	00 930 100 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6001 2RS	
12	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							12 X 18 X 0,3	
13	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							12 X 18 X 0,5	
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							12 X 18 X 1,0	
	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
14	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8	
15	00 273 440 6	Startergehäuse	Starter housing	Caisse du mecanisme starter		x								
16	00 275 861 0	Doppellösenschraube	Double eye bolt	Vis a deux oeillets		x							M 8 X 30	
17	00 275 835 0	Starterrolle	Starter roller	Rouleau starter		x								
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
19	00 275 430 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x							Z= 16	
20	00 273 473 0	Welle	Shaft	Arbre		x								
21	00 939 634 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x							2,5 X 22,5 X 57	
22	00 275 849 6	Rollenführung -unten	Roller guide -below	Guidage de galet -en bas		x								
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							I 62 X 2,0	
24	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 35 X 1,5	
25	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 1,0	
26	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6007 2RS	
27	00 280 405 5	Lauftring	Ball race	Anneau de roulement		x							60 X 72 X 25	
28	00 275 848 6	Rollenführung	Roller guide	Guidage de galet		x								
29	00 273 742 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		x								
30	00 273 289 1	Hülse	Bushing	Douille		x							13,6 X 20 X 20	
31	00 900 264 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 45	
32	00 937 517 2	O-Ring	O-ring	Joint torique		x							80 X 10	
33	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		x							M 8	
35	00 052 053 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x							2,5 X 15 X 23	




150 050 573 00 / 10.0

449 615 1


[illegible]




[illegible]



Starter für Doppelbindevorrichtung -Elektrisch Starting device for double twine tying Mécanisme starter liage double					813840 -	K R F 1 3 0 -	1						150 050 573 00
					Masch.-Nr-								447 548 7 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
4	00 278 514 3	Schutzblech	Guard plate	Garde-boue		x							
5	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20
6	00 278 509 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x							Z= 83
7	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							4 X 26
8	00 278 515 2	Motorzahnrad	Gearwheel	Roue dentee		x							
9	00 905 902 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x							M 5 X 5
10	00 930 100 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6001 2RS
11	00 911 600 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							28 X 1,2
12	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							12 X 18 X 0,3
13	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							12 X 18 X 1,0
	00 903 652 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 12
	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							B 5
15	00 278 506 6	Startergehäuse	Starter housing	Caisse du mecanisme starter		x							
16	00 279 030 2	Buchsenhalter	Support	Support		x							
17	00 938 974 3	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		x							Rd. 25 X 13
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
19	00 278 882 1	Leitblech	Baffle	Défecteur		x							
20	00 279 027 0	Schutz	Guard	Protecteur		x							
21	00 939 634 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x							2,5 X 22,5 X 57
22	00 275 849 6	Rollenführung -unten	Roller guide -below	Guidage de galet -en bas		x							
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							I 62 X 2,0
24	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 35 X 1,5
25	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,5
26	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 1,0
	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6007 2RS
	00 280 405 5	Lauftring	Ball race	Anneau de roulement		x							60 X 72 X 25
	00 275 848 6	Rollenführung	Roller guide	Guidage de galet		x							
29	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
30	00 278 565 1	Starterrolle	Starter roller	Rouleau starter		x							
31	00 938 501 0	Freilaufager	Freewheel bearing	Roulement de roue libre		x							ZZ 6203 M
32	00 278 567 1	Buchse	Bushing	Douille		x							Lg.= 13,5
33	00 278 511 1	Welle	Shaft	Arbre		x							Lg.= 102
34	00 279 028 0	Befestigungsband	Securing strap	Bande de fixation		x							




[illegible]



150 050 573 00 / 13.0

448 795 2


[illegible]



150 050 573 00 / 14.0

447 856 3


Wickelvorrichtung ohne Federschiene -Netz					813840 -	K R F 1 3 0 -	1						150 050 573 00	
Wrapping attachment without twine braket													447 856 3	14.0
Système liage avec ressorts														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 25 X 1,2	
2	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							25 X 35 X 0,5	
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							25 X 35 X 1,0	
	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							25 X 35 X 2,0	
3	00 275 207 6	Kupplungsrad	Clutch wheel	Roue d'embrayage		x							M 8	
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
5	00 273 351 0	Anschlagstück	Limit stop piece	Pièce de butée		x							M 8	
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8	
7	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35	
8	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 30	
9	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x							1,6 X 13,4 X 40	
10	00 273 294 6	Messerhalter	Knife support	Support de couteau		x								
11	00 273 178 3	Schneidmesser	Knife	Couteau		2							Lg.= 620	
12	00 904 036 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 6 X 12	
13	00 273 309 9	Rollenhalterung	Roller support	Support de rouleau		x							M 8 X 45	
14	00 900 264 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 45	
15	00 934 000 1	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		x							CSPFL 205	
16	00 930 505 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6005 2RS	
17	00 273 005 0	Sperrbolzen	Locking pin	Cheville d'arret		x							Rd. 10 X 19	
18	00 939 737 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x							0,8 X 6,3 X 33	
19	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30	
20	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							B 8	
21	00 273 006 0	Buchse	Bushing	Douille		x							Rd. 40 X 18	
22	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 12	
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
25	00 492 119 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x							2,5 X 15,5 X 40	
26	00 276 746 0	Spannarm	Tension arm	Levier tendeur		x								
27	00 276 744 0	Winkelschraube	Angular screw	Vis angulaire		x							M 10 X 188	
28	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 35	
29	00 275 212 7	Auslenkhebel	Lever	Levier		x							21 X 37 X 3	
30	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
31	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							20 X 28 X 1,0	
32	00 273 284 3	Schwinge -rechts	Rocker -right	Aile -droite		x								
33	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x								
34	00 930 533 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6203 2RS	
35	00 273 295 1	Aluminiumrolle	Aluminium roller	Galet aluminium		x								
38	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							5 X 35	




150 050 573 00 / 14.0

447 856 3

[illegible]




[illegible]




150 050 573 00 / 16.0

Rollenhalter und Bremse					813840 -	K R F 1 3 0 -	1					150 050 573 00	
Roll holder and brake												448 241 3	16.0
Support de rouleau et frein												Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	00 273 319 0	Schwenkvorrichtung	Swivelling device	Mecanisme de pivotement		x							
2	00 909 920 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		x							B 31,5 X 16,3 X 1,25
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
4	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							B 8
5	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
6	00 274 215 3	Halter	Support	Cadre support		x							
7	00 273 321 2	Rollenhalter	Roller support	Support de rouleau		x							
8	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x							M 8 X 10
9	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x							30 X 34 X 40
10	00 273 323 3	Bremsteller	Brake disc	Rondelle frein		x							
11	00 273 327 3	Feder	Spring	Ressort		x							1,25 X 30 X 90
12	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 12
13	00 911 317 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		x							A 30 X 45 X 16
14	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 16
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
16	00 905 253 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30
17	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 50
18	00 347 212 3	Gummironde	Rubber	Rondelle caoutchouc		x							Rd. 50 X 10
19	00 273 348 4	Hebel	Lever	Levier		x							
20	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		x							
21	00 273 316 6	Auflaufstück	Ramp piece	Pièce rampe		x							
22	00 924 918 0	Wickelrolle	Wrapping roll	Rouleau de filet		x							Lg.= 2000 m
	00 924 927 0	Wickelrolle	Wrapping roll	Rouleau de filet		x							Lg. = 3000 m
23	00 273 762 0	Seil	Rope	Cordage		x							incl.Pos.25
25	00 927 110 1	Gabelkopf kpl.	Clevis cpl.	Chape cpl.		x							G 10 X 40
26	00 273 369 1	Halteplatte	Supporting plate	Plaque support		x							
27	00 934 900 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x							16 X 18 X 12
28	00 273 365 1	Andrückrolle	Pressure roller	Rouleau de pression		x							
29	00 910 511 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17,5 X 30 X 3
30	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3
31	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							5 X 35
32	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
33	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
34	00 273 368 2	Führungslasche	Guide strap	Patte de guidage		x							
35	20 064 339 0	Starterhebel	Starter lever	Levier de démarrage		x							
37	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
38	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							4 X 32
39	00 913 201 0	Halbrundniet	Round-headed rivet	Rivet a tete demi-ronde		x							10 X 37/32



150 050 573 00 / 16.0


[illegible]



150 050 573 00 / 17.0


447 424 6

Querverbindung mit Auffangmulde					813840 -	K R F 1 3 0 -	1							150 050 573 00	
Cross carrier with straw collecting plat														447 424 6	17.0
Tube porteur transv. avec plate-forme d'															
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 274 550 7	Querrohr	Cross tube	Tube transversale		x								M 12 X 50 M 20 X 65 M 6	
2	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
3	00 901 504 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									
5	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 6 X 20	
6	00 274 984 5	Auffangmulde	Collection plate	Plaque de capter		x									
7	00 901 164 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 16 X 460 17,5 X 56 X 5	
8	00 910 356 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
9	00 274 976 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x								Rd. 50 X 40 Lg.= 500	
10	00 274 985 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x									
11	00 274 965 4	Spannstück	Tensioning element	Element tendeur		x								Rd. 20 X 83	
12	00 274 983 3	Bolzen	Pin	Boulon		x									
13	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								5 X 30	
14	00 273 673 1	Halter	Support	Cadre support		x									
15	00 274 543 3	Befestigungsband	Securing strap	Bande de fixation		x									
16	00 274 956 1	Gummileiste	Rubber bar	Barrette en caoutchouc		x									
17	00 274 959 1	Leiste	Strip	Barette		x								SKM 12 M 12 SKM 20	
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
20	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x									
21	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
22	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 20 M 12 X 80 13 X 24 X 2,5	
25	00 274 560 9	Auffangmulde -kpl.	Collection plate -cpl.	Plaque de capter -cpl.		x									
31	00 901 123 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
32	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12	




150 050 573 00 / 18.0

Kegelradgetriebe Bevel gear drive Engrenage conique					813840 -	K R F 1 3 0 -	1						150 050 573 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								447 714 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 274 775 4	Kegelradgetriebe	Bevel gear	Engrenage conique		x							API GL5 SAE 90 A 35 X 80 X 13 80 X 2,5
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		x							
2	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x							
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							
4	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							63 X 80 X 0,5
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							63 X 80 X 1,0
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							63 X 80 X 2,0
5	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6307
6	00 280 435 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x							M 18 X 1,5 Z= 26 / M= 6
7	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							
8	00 273 029 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x							
9	00 915 126 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x							
10	00 915 542 0	Nasenkeil	Gib-head key	Clavette a talon		x							10 X 8 X 40
11	00 274 776 6	Getriebeabtriebswelle	Driven shaft	Arbre de transmission		x							Rd. 35 X 956
12	00 273 028 3	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x							Z= 14 / M= 6
13	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							40 X 50 X 1
14	00 932 193 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x							33208
15	00 151 042 1	Getriebedeckeldichtung	Gearbox cover seal	Joint de couvercle de boîte de vitesse		x							C 10,5
16	00 277 226 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x							
17	00 910 211 1	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25
19	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							72 X 2,5
20	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6207
21	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 35 X 45 X 2,5
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 1,0
22	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 35 X 1,5
23	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x							A 35 X 72 X 12
25	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 40
26	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20
27	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3
28	00 337 846 9	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		x							




150 050 573 00 / 18.0


[illegible]




Kettenantrieb Chain drive Actionnement de chaîne					813840 -	K R F 1 3 0 -	1						150 050 573 00
					Masch.-Nr-								150 388 859 2 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 726 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x							3/4" X 90 Ro.
2	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		x							3/4"
3	00 280 778 0	Halter - Kettenspanner	Chain tensioner support	Support pour tendeur de chaîne		x							
4	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10
8	00 905 338 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x							M 10 X 110
9	00 345 432 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x							4,75 X 34,25 X 365
10	00 274 994 0	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		x							
11	00 934 911 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x							20 X 23 X 40
12	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3
13	00 910 611 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							22 X 37 X 1
14	00 275 728 2	Bolzen	Pin	Boulon		x							Rd. 20 X 85
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 40
16	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							3/4" Z= 13
17	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
18	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 35
19	00 280 804 3	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							3/4" Z= 25
20	00 905 933 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x							M 10 X 12
21	00 915 201 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x							A 14 X 9 X 32
22	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							45 X 55 X 1
23	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 45 X 1,75
24	00 277 246 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							1" Z= 30
25	00 921 954 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x							1" X 78 Ro.
26	00 921 985 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaîne		x							1"
27	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 100
28	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20
29	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							20,5 X 50 X 2,5
30	00 922 322 1	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaîne		x							1" Z= 12
31	00 280 164 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		x							21 X 45 X 28
32	00 275 253 1	Befestigungsstück	Fastening piece	Pièce de fixation		x							
33	00 280 752 6	Pendellagergehäuse	Self-aligning bearing housing	Cage de roulement a rotule		x							
34	00 934 009 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							UC 307
35	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30
36	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
37	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12
38	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x							BM 8 X 1



[illegible]




[illegible]



150 050 573 00 / 21.0

150 377 476 02


Pick-up Antrieb Pick-up drive Entrainement du pick-up					813840 -	K R F 1 3 0 -	1						150 050 573 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 377 476 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 063 708 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							50 X 75 X 2,5
2	20 060 254 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							3/4" Z= 40
3	20 060 200 0	Nabe	Hub	Moyeu		x							
4	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
5	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
7	00 905 937 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x							M 10 X 20
8	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x							A 10 X 8 X 40
9	00 270 181 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x							
10	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 40 X 6
11	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							50 X 3,0
12	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							3/4" Z= 13
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16
14	00 280 642 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x							Rd. 35 X 415
15	00 938 231 0	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		x							
16	00 938 232 0	Flansch	Flange	Bride		x							
17	90 000 352 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 40 -10.9
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
19	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10
21	00 280 772 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							3/4" Z= 17
22	00 280 773 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							3/4" Z= 17
23	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x							A 10 X 8 X 30
24	00 911 536 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							30 X 2,0
25	20 063 556 0	Abdeckung -links	Cover -left	Couvercle -gauche		x							
26	20 063 565 0	Schutzblech	Guard plate	Garde-boue		x							
27	00 280 650 0	Lager	Bearing	Palier		x							
28	20 063 564 0	Abdeckung -links oben	Cover -top left	Couvercle -en haut gauche		x							
29	00 280 608 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							3/4" Z= 40
30	00 938 230 1	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		x							
31	00 934 912 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x							25 X 28 X 35
32	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4
33	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							4 X 32
34	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x							3/4" Z= 13
35	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
36	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 40
37	20 063 582 0	Abdeckung -rechts unten	Cover -below right	Couvercle -en bas à droite		x							
38	20 063 584 0	Abdeckung -rechts oben	Cover -top right	Couvercle -en haut droite		x							
39	20 063 565 0	Schutzblech	Guard plate	Garde-boue		x							




150 050 573 00 / 21.0

150 377 476 02

[illegible]




[illegible]



150 050 573 00 / 23.0

447 561 4


Stützrad seitlich Side view of supporting wheel Roue latérale					813840 -	K R F 1 3 0 -	1							150 050 573 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									447 561 4
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 953 097 1	Rad kpl.	Wheel cpl.	Roue cpl.		x								15 X 6.00-6 6 PR-RT
2	00 335 430 2	Buchse	Bushing	Douille		x								25,2 X 33,7 X 21
3	00 335 429 2	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		x								
5	00 335 428 2	Buchse	Bushing	Douille		x								25,2 X 33,7 X 31
6	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x								6205 2RS
7	00 953 267 1	Reifen	Tyre	Pneu		x								15 X 6.00 -6 RT 6 PR
8	00 953 339 0	Schlauch	Hose	Tuyau		x								15 X 6.00-6 TR 87
9	00 953 184 0	Felge	Rim	Jante		x								4,5 X 6
10	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x								27 X 30 X 34
11	00 335 426 3	Buchse	Bushing	Douille		x								26,9 X 5 X 169
12	00 901 151 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 16 X 210
13	00 275 810 1	Tastradhalter	Depth control wheel support	Support de roue de jauge		x								
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 16
15	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								17 X 40 X 6
16	00 910 014 1	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x								B 16
17	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 16 X 30
18	00 274 482 1	Tastradhalter	Depth control wheel support	Support de roue de jauge		x								
19	00 954 031 0	Lagerkragen-Buchse	Plastic bush	Douille plastique		x								30 X 37 / 42 X 25
20	00 954 027 0	Stahlblechrad	Steel feeler wheel	Roue de guidage en acier		x								320 X 80
21	00 911 317 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		x								A 30 X 45 X 16
22	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x								AM 8 X 1
23	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x								M 8 X 10
24	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 16
25	00 938 976 1	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon protecteur		x								SW 24



150 050 573 00 / 24.0

150 377 509 01

[illegible]




150 050 573 00 / 25.0

150 377 522 01

[illegible]


[illegible]



150 050 573 00 / 27.0

445 369 6


Rollbodenachse Baling floor axle Axe de fond de pressage						813840 -	K R F 1 3 0 -	1								150 050 573 00
						Masch.-Nr-									445 369 6	27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 275 045 4	Rollbodenachse	Baling floor axle	Axe de fond de pressage		x									Rd. 30 X 1376	
2	00 275 044 4	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x										
3	00 904 001 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x									M 8 X 85	
4	00 280 273 2	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		7									20 X 3,2 X 37	
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									M 8	
6	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		2									M 8 X 10	
7	00 911 317 1	Stelling	Collar	Bague d'arrêt		2									A 30 X 45 X 16	
8	00 910 866 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x									30 X 55 X 2	
9	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x									30 X 42 X 0,5	
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x									30 X 42 X 1,0	
	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x									30 X 42 X 2,0	
10	00 930 506 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4									6006 2RS	
11	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4									55 X 2	
12	00 280 596 3	Kettenrad -spezial	Chain sprocket -special	Roue à chaînes -spécial		2									Z= 9	
13	00 280 364 5	Einlaufschiene	Guide piece	Piece de guidage		2										
14	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x									8 X 50	
	00 912 618 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x									5 X 50	
15	00 280 267 4	Halterung	Bracket	Support		2										
16	00 280 532 2	Spanner	Tensioner	Tendeur		2										
17	00 910 014 1	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x									B 16	
18	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									M 16 X 35	
19	00 280 534 3	Spannschraube	Turnbuckle	Tendeur		2										
20	00 273 026 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2										
21	00 280 531 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2									8 X 30 X 375	



150 050 573 00 / 28.0

448 237 0


[illegible]



150 050 573 00 / 29.0

150 389 244 01


Kunststoff-Verkleidung					813840 -	K R F 1 3 0 -	1						150 050 573 00		
Plastic panelling													150 389 244 1		29.0
Carénage synthétique															
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 063 763 0	Fronthaube -inkl. Aufkleber	Cover -incl. tag	Capot -incl. autocollant		x									
	20 064 266 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x									
2	20 063 816 0	Halter	Support	Cadre support		x									
3	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20		
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10		
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10		
6	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30		
7	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2		
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10		
9	00 274 609 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		x							Lg.= 235 - 300N		
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8		
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8		
12	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		x									
13	20 063 492 0	Anschlag	Limit stop	Butée		x									
14	20 063 761 0	Schutz -links	Guard -left	Protecteur -gauche		x									
	20 063 762 0	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		x									
15	00 440 080 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x									
16	20 064 256 0	Aufkleber -links	Tag -left	Autocollant -gauche		x									
	20 064 258 0	Aufkleber -rechts	Tag -right	Autocollant -droite		x									
17	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		x									
18	00 905 232 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25		
19	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x							Rd. 62		
20	20 063 820 0	Halter -hinten	Support -back	Cadre support -derrière		x									
21	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35		
22	00 940 562 1	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		x							Lg.= 385 - 1000 N		
23	20 063 821 0	Halter -vorne	Support -front	Cadre support -devant		x									
24	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25		
25	00 924 263 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x							Rd. 40 X 28 / M 8		
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8		
27	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 50		
28	20 063 759 0	Schutz -links	Guard -left	Protecteur -gauche		x									
	20 063 760 0	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		x									
29	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3		
30	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 5		



150 050 573 00 / 30.0

150 390 433 01


[illegible]



150 050 573 00 / 31.0


448 240 2

[illegible]




150 050 573 00 / 32.0


Hydraulik - Pick-up					813840 -	K R F 1 3 0 -	1					150 050 573 00	
Hydraulic - pick-up lift												447 677 232.0	
Relevage hydraulique - du pick-up												Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x							M 18 X 1,5 Lg.= 2200 Rd. 12 X 20
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x							
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							
4	00 280 411 1	Stopfen	Plug	Bouchon		x							
5	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							AL 12 L 12 L 12
6	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x							
7	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x							
8	00 274 898 5	Dreiwegehahn	Diverter valve	Robinet trois voies		x							
9	00 274 946 2	Anzeigeblech	Indicator plate	Tôle d'indication		x							1,5 X 8,5 X 81 Rd. 2 X 123
10	00 274 897 1	Hebel	Lever	Levier		x							
11	00 274 902 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x							
12	00 274 943 2	Biegefeder	Spiral spring	Ressort de flexion		x							
13	00 274 945 1	Klinke	Ratchet	Béquille		x							5
14	00 274 895 2	Rastscheibe	Valve stop	Disque d'arrêt		x							
15	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		x							
16	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x							
17	00 917 505 1	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x							A 4 Rd. 6 12x1,5 B 4,8 X 45
18	00 925 113 0	Kunststoffseil -Id.-Nr.= 1m	Plastic cable -Id.-no.= 1m	Corde plastique -Id.-no.= 1m		4							
19		Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x							
20	00 906 802 2	Linseblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombee		x							
21	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12 Bo.= 12/12 Bo.= 6 Bo.= 12 / 6
22	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							
23	00 925 123 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							
24	00 925 122 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							
25	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x							L 12 M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5 L 6 L 6
26	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x							
27	00 921 045 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x							
28	00 921 039 1	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							
29	00 045 505 1	Hydraulikrohr -Id.-Nr.= 1m	Hydraulic pipe -Id.-no.= 1m	Tube hydraulique -Id.-no.= 1m		x							6 X 1 R 1/8" Zz 20/32 X 125/330 Zz 20/32
30	00 919 810 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x							
31	00 921 395 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x							
	00 921 423 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							
	00 911 807 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		x							B 32 X 2,5 M 6 Rd. 2 X 85
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
33	00 274 942 0	Haken	Hook	Crochet		x							










[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 573 00 / 37.0

Komfort-Elektro					813840 -	K R F 1 3 0 - 1						150 050 573 00	
Comfort electrics												447 794 5	37.0
Equipement électronique confort													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 301 945 3	Bedienung	Control	Commande		x						Pg 16	
2	00 301 957 0	Wegaufnehmer	Position sensor	Palpeur de position		x							
3	00 301 929 0	Kabelverschraubung	Cable union	Connecteur		x							
4	00 301 909 2	Steckdose -14-polig	Socket -14-pole	Prise de courant -14-pôle		x							
5	00 301 890 0	Federeinsatz -14-polig	Spring insert -14-pole	Cage de ressort -14-pôle		x						Pg11 / Nw10	
6	00 301 058 0	Magnetventilstecker -3-polig	Solenoid valve plug -3-pole	Fiche electrovanne -3-pôle		x							
7	00 301 186 0	Profildichtung	Gasket	Joint profile		x							
8	00 301 030 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							
9	00 301 028 0	Klemmdichtring	Clamping washer	Bague de serrage		x						NW 10 Nh-9-15 / 13	
10	00 301 027 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							
11	00 301 023 0	Sensor	Sensor	Capteur		x						M 12	
12	00 301 803 0	Reedkontakt	Reed contact	Contact Reed		x							
13	00 301 787 1	Stromversorgung	Power supply	Branchement électrique		x						Pg 9	
14	00 301 928 0	Erdungs-Kabelverschraubung	Earth cable union	Raccord filete du câble		x							
15	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		x							
16	00 301 002 0	Flachgreifermagnet	Solenoid	Electro-aimant		x						B= 6 Pg 16	
17	00 910 032 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							
18	00 301 003 1	Signalgeber	Transducer	Signaleur		x							
19	00 301 798 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		x							
20	00 301 933 0	Zuleitung -14-polig	Electric line -14-pole	Conducteur -14-pôle		x						1 A	
21	00 301 544 0	Platinensicherung	Circuit board locking device	Fusible de boîte de distribution		x							
22	00 301 960 0	Platine	Circuit board	Boite de distribution		x							
23	00 301 887 0	Stecker -14-polig	Plug -14-pole	Connecteur -14-pôle		x							
24	00 301 891 0	Stifteinsatz -14-polig	Pin insert -14-pole	Cage de broche -14-pôle		x						25 A	
25	00 301 772 0	Display	Display	Affichage		x							
26	00 301 939 0	Deckel -kpl.	Cover -cpl.	Couvercle -cpl.		x							
27	00 301 761 0	Sicherungseinsatz	Fuse	Fusible de securite		x							
28	00 301 209 1	Spannungsversorgung	Power supply	Branchement électrique		x						IN 4007 M 4	
29	00 301 061 0	Diode	Diode	Diode		x							
30	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
31	00 301 804 0	Magnet für Reedkontakt	Solenoid for Reed contact	Aimant pour contact Reed		x							
32	00 335 482 2	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		x						M 4 X 35 M 8 X 55 13 X 24 X 2,5 9 X 12 X 36	
33	00 904 332 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
34	00 904 818 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x							
35	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
36	00 277 111 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x						B 8 M 8	
37	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							
38	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							







150 050 573 00 / 37.0

[illegible]




150 050 573 00 / 38.0


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




1



2




4




5




6



7



8




9




10

[illegible]




1



2




3



4

3,5 bar


5



6



7




8

25

9

10



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 041 4	3.0	33	00 273 348 4	16.0	19	00 274 337 4	3.0	28	00 274 945 1	32.0	13	00 275 640 6	22.0	19
00 015 296 2	8.0	22	00 273 351 0	14.0	5	00 274 340 0	3.0	22	00 274 946 2	32.0	9	00 275 687 2	22.0	10
00 036 127 4	9.0	31	00 273 365 1	16.0	28	00 274 363 1	16.0	41	00 274 947 0	45.0	4	00 275 728 2	19.0	14
00 045 505 1	32.0	29	00 273 368 2	16.0	34	00 274 376 2	4.0	2	00 274 948 0	45.0	3	00 275 739 4	3.0	4
00 045 506 1	31.0	1	00 273 369 1	16.0	26	00 274 436 1	26.0	26	00 274 949 0	9.0	23	00 275 740 4	3.0	15
00 045 506 1	34.0	1	00 273 370 9	14.0	50	00 274 448 2	9.0	14	00 274 949 0	14.0	9	00 275 758 4	28.0	1
00 052 053 2	10.0	35	00 273 386 5	8.0	12	00 274 482 1	23.0	18	00 274 953 5	3.0	9	00 275 806 4	22.0	11
00 052 053 2	12.0	43	00 273 389 0	3.0	29	00 274 483 3	31.0	27	00 274 956 1	17.0	16	00 275 810 1	23.0	13
00 132 189 1	9.0	37	00 273 440 6	10.0	15	00 274 491 0	30.0	3	00 274 959 1	17.0	17	00 275 835 0	10.0	17
00 151 042 1	18.0	15	00 273 445 0	9.0	39	00 274 543 3	17.0	15	00 274 965 4	17.0	11	00 275 848 6	10.0	28
00 153 881 2	9.0	46	00 273 446 7	10.0	1	00 274 550 7	17.0	1	00 274 976 0	17.0	9	00 275 848 6	12.0	28
00 201 359 2	11.0	16	00 273 472 0	10.0	9	00 274 560 9	17.0	25	00 274 983 3	17.0	12	00 275 849 6	10.0	22
00 219 034 4	4.0	12	00 273 473 0	10.0	20	00 274 608 0	22.0	3	00 274 984 5	17.0	6	00 275 849 6	12.0	22
00 270 181 0	21.0	9	00 273 506 1	45.0	8	00 274 609 0	29.0	9	00 274 985 2	17.0	10	00 275 854 4	10.0	36
00 270 283 1	30.0	15	00 273 519 0	16.0	43	00 274 618 2	35.0	18	00 274 994 0	19.0	10	00 275 854 4	12.0	42
00 271 262 1	10.0	4	00 273 545 0	31.0	30	00 274 619 1	35.0	18	00 275 044 4	27.0	2	00 275 861 0	10.0	16
00 273 005 0	14.0	17	00 273 547 1	15.0	18	00 274 620 1	35.0	17	00 275 045 4	27.0	1	00 275 969 2	7.0	1
00 273 006 0	14.0	21	00 273 573 1	3.0	18	00 274 673 3	26.0	25	00 275 126 1	33.0	10	00 275 970 2	7.0	1
00 273 026 1	27.0	20	00 273 579 3	15.0	23	00 274 711 3	5.0	16	00 275 177 3	15.0	13	00 276 461 0	24.0	14
00 273 028 3	18.0	12	00 273 673 1	17.0	14	00 274 718 2	5.0	10	00 275 207 6	14.0	3	00 276 464 0	15.0	21
00 273 029 1	18.0	8	00 273 704 1	34.0	9	00 274 725 0	22.0	23	00 275 212 7	14.0	29	00 276 559 4	6.0	1
00 273 114 3	11.0	9	00 273 732 3	14.0	42	00 274 731 2	5.0	7	00 275 214 3	15.0	7	00 276 744 0	14.0	27
00 273 128 1	14.0	33	00 273 742 2	10.0	29	00 274 750 7	28.0	7	00 275 216 5	14.0	39	00 276 746 0	14.0	26
00 273 178 3	14.0	11	00 273 762 0	16.0	23	00 274 775 4	18.0	1	00 275 224 9	14.0	40	00 277 040 2	3.0	10
00 273 194 2	9.0	29	00 273 809 0	8.0	19	00 274 776 6	18.0	11	00 275 253 1	19.0	32	00 277 065 1	8.0	17
00 273 284 3	14.0	32	00 273 815 1	31.0	11	00 274 777 1	18.0	31	00 275 346 1	3.0	27	00 277 066 2	8.0	20
00 273 289 1	10.0	30	00 273 847 1	31.0	23	00 274 778 4	18.0	32	00 275 352 1	5.0	26	00 277 067 0	8.0	23
00 273 294 6	14.0	10	00 273 874 4	16.0	42	00 274 779 5	26.0	16	00 275 353 3	5.0	3	00 277 111 1	37.0	35
00 273 295 1	14.0	35	00 273 917 1	11.0	6	00 274 782 1	15.0	3	00 275 357 1	5.0	29	00 277 143 2	5.0	34
00 273 296 3	14.0	41	00 273 931 2	31.0	18	00 274 808 0	8.0	18	00 275 362 2	5.0	1	00 277 202 3	9.0	28
00 273 309 9	14.0	13	00 274 059 4	5.0	22	00 274 817 1	4.0	19	00 275 364 0	30.0	22	00 277 206 2	9.0	22
00 273 316 6	16.0	21	00 274 066 3	5.0	15	00 274 883 7	9.0	11	00 275 365 0	30.0	14	00 277 226 0	18.0	16
00 273 317 2	31.0	8	00 274 078 2	5.0	17	00 274 887 5	9.0	55	00 275 407 3	1.0	10	00 277 246 1	19.0	24
00 273 319 0	16.0	1	00 274 085 4	5.0	33	00 274 895 2	32.0	14	00 275 416 1	31.0	30	00 277 246 1	26.0	24
00 273 321 2	16.0	7	00 274 136 3	30.0	16	00 274 897 1	32.0	10	00 275 430 0	10.0	19	00 277 273 2	9.0	26
00 273 323 3	16.0	10	00 274 215 3	16.0	6	00 274 898 5	32.0	8	00 275 438 5	10.0	5	00 277 281 1	10.0	6
00 273 327 3	16.0	11	00 274 286 4	30.0	4	00 274 902 1	32.0	11	00 275 600 1	1.0	12	00 277 282 3	9.0	42
00 273 331 1	26.0	18	00 274 287 4	30.0	21	00 274 903 5	26.0	20	00 275 628 1	9.0	12	00 277 283 2	8.0	11
00 273 334 2	31.0	10	00 274 327 6	24.0	16	00 274 942 0	32.0	33	00 275 630 2	10.0	7	00 277 388 0	19.0	39
00 273 342 1	31.0	4	00 274 336 3	30.0	18	00 274 943 2	32.0	12	00 275 636 6	3.0	38	00 277 405 1	22.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 277 543 0	9.0	43	00 280 411 1	32.0	4	00 293 912 0	4.0	23	00 301 929 0	37.0	3	00 900 284 1	15.0	5
00 277 567 1	14.0	43	00 280 435 4	18.0	6	00 301 000 0	38.0	1	00 301 933 0	37.0	19	00 900 284 1	25.0	8
00 278 367 3	3.0	21	00 280 457 5	9.0	27	00 301 002 0	13.0	5	00 301 939 0	37.0	24	00 900 302 1	16.0	17
00 278 506 6	12.0	15	00 280 497 2	4.0	16	00 301 002 0	37.0	15	00 301 945 3	37.0	1	00 900 335 1	23.0	17
00 278 509 2	12.0	6	00 280 531 3	27.0	21	00 301 002 0	38.0	13	00 301 957 0	37.0	2	00 900 608 0	5.0	23
00 278 511 1	12.0	33	00 280 532 2	27.0	16	00 301 003 1	37.0	17	00 301 960 0	37.0	21	00 900 608 0	17.0	5
00 278 514 3	12.0	4	00 280 534 3	27.0	19	00 301 003 1	38.0	14	00 301 977 0	37.0	39	00 900 608 0	36.0	11
00 278 515 2	12.0	8	00 280 548 5	3.0	2	00 301 010 1	38.0	2	00 302 028 1	13.0	9	00 900 610 0	8.0	25
00 278 565 1	12.0	30	00 280 549 4	1.0	14	00 301 012 1	38.0	10	00 302 068 0	13.0	10	00 900 610 0	9.0	41
00 278 567 1	12.0	32	00 280 550 4	1.0	15	00 301 015 0	38.0	12	00 302 074 0	13.0	8	00 900 612 0	9.0	18
00 278 588 1	5.0	1	00 280 552 4	1.0	11	00 301 020 3	38.0	3	00 302 075 1	13.0	15	00 900 612 0	22.0	27
00 278 656 4	12.0	45	00 280 584 3	1.0	3	00 301 022 1	13.0	4	00 302 100 2	13.0	1	00 900 612 0	35.0	15
00 278 671 1	37.0	42	00 280 594 3	1.0	11	00 301 023 0	37.0	10	00 302 230 0	13.0	2	00 900 614 0	5.0	19
00 278 725 2	12.0	37	00 280 595 1	26.0	9	00 301 023 0	38.0	6	00 335 426 3	23.0	11	00 900 614 0	8.0	14
00 278 882 1	12.0	19	00 280 596 3	27.0	12	00 301 027 0	37.0	9	00 335 428 2	23.0	5	00 900 614 0	9.0	15
00 279 027 0	12.0	20	00 280 604 0	15.0	27	00 301 028 0	37.0	8	00 335 429 2	23.0	3	00 900 614 0	15.0	9
00 279 028 0	12.0	34	00 280 608 0	21.0	29	00 301 030 0	37.0	7	00 335 430 2	23.0	2	00 900 614 0	16.0	3
00 279 030 2	12.0	16	00 280 609 1	25.0	7	00 301 058 0	37.0	5	00 335 482 2	37.0	31	00 900 614 0	30.0	5
00 279 043 1	36.0	14	00 280 620 2	24.0	3	00 301 061 0	37.0	27	00 337 238 5	9.0	36	00 900 614 0	34.0	10
00 279 169 0	9.0	56	00 280 621 1	24.0	2	00 301 067 0	38.0	9	00 337 296 0	9.0	40	00 900 616 0	8.0	9
00 279 440 0	30.0	9	00 280 642 0	21.0	14	00 301 130 0	38.0	8	00 337 846 9	18.0	28	00 900 616 0	9.0	54
00 279 441 0	30.0	2	00 280 643 1	25.0	17	00 301 131 0	38.0	11	00 345 432 4	5.0	31	00 900 616 0	19.0	4
00 279 449 0	9.0	48	00 280 644 0	25.0	14	00 301 186 0	37.0	6	00 345 432 4	19.0	9	00 900 617 0	8.0	15
00 280 051 1	9.0	20	00 280 645 0	25.0	5	00 301 209 1	37.0	26	00 345 432 4	24.0	13	00 900 617 0	10.0	2
00 280 052 7	9.0	6	00 280 650 0	20.0	27	00 301 544 0	37.0	20	00 346 376 2	1.0	1	00 900 617 0	14.0	19
00 280 054 5	9.0	25	00 280 650 0	21.0	27	00 301 761 0	13.0	11	00 346 414 0	26.0	12	00 900 617 0	21.0	4
00 280 159 4	5.0	20	00 280 652 0	20.0	25	00 301 761 0	37.0	25	00 347 212 3	16.0	18	00 900 622 0	30.0	23
00 280 159 4	33.0	21	00 280 653 0	20.0	30	00 301 772 0	37.0	23	00 440 080 0	29.0	15	00 900 632 0	4.0	30
00 280 164 2	19.0	31	00 280 716 2	22.0	18	00 301 775 0	37.0	14	00 441 072 2	45.0	5	00 900 632 0	16.0	14
00 280 222 5	9.0	47	00 280 717 2	22.0	18	00 301 787 1	37.0	12	00 441 073 2	45.0	5	00 900 634 0	4.0	25
00 280 267 4	27.0	15	00 280 728 0	22.0	14	00 301 798 0	37.0	18	00 441 074 2	45.0	5	00 900 634 0	8.0	6
00 280 273 2	27.0	4	00 280 749 0	22.0	8	00 301 803 0	37.0	11	00 441 190 1	4.0	13	00 900 634 0	15.0	15
00 280 353 2	11.0	13	00 280 750 0	4.0	6	00 301 804 0	37.0	30	00 492 119 2	14.0	25	00 900 634 0	18.0	26
00 280 361 3	26.0	13	00 280 752 6	19.0	33	00 301 864 0	13.0	13	00 900 201 0	3.0	14	00 900 634 0	26.0	8
00 280 364 5	27.0	13	00 280 771 0	8.0	2	00 301 864 0	37.0	38	00 900 239 1	12.0	38	00 900 634 0	29.0	3
00 280 380 4	2.0	6	00 280 772 1	21.0	21	00 301 887 0	37.0	22	00 900 253 1	14.0	22	00 900 636 0	4.0	27
00 280 385 1	2.0	7	00 280 773 0	21.0	22	00 301 890 0	37.0	4	00 900 253 1	16.0	12	00 900 636 0	18.0	18
00 280 395 8	2.0	20	00 280 778 0	19.0	3	00 301 891 0	37.0	22	00 900 264 1	5.0	27	00 900 636 0	29.0	24
00 280 405 5	10.0	27	00 280 781 2	26.0	5	00 301 909 2	37.0	4	00 900 264 1	10.0	31	00 900 637 0	29.0	6
00 280 405 5	12.0	27	00 280 804 3	19.0	19	00 301 928 0	37.0	13	00 900 264 1	14.0	14	00 900 638 0	15.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 638 0	29.0	21	00 904 024 1	15.0	4	00 905 937 0	21.0	7	00 908 215 0	17.0	20	00 908 719 0	1.0	8
00 900 638 0	31.0	14	00 904 025 1	26.0	27	00 906 040 1	18.0	7	00 908 215 0	19.0	37	00 908 719 0	21.0	13
00 900 638 0	33.0	24	00 904 036 0	14.0	12	00 906 800 2	3.0	23	00 908 215 0	26.0	2	00 908 758 0	14.0	23
00 900 653 0	19.0	44	00 904 044 3	4.0	7	00 906 802 2	31.0	31	00 908 220 0	23.0	24	00 908 758 0	15.0	25
00 900 653 0	22.0	20	00 904 332 1	37.0	32	00 906 802 2	32.0	20	00 908 225 0	17.0	22	00 908 758 0	16.0	33
00 900 655 0	26.0	4	00 904 712 1	4.0	20	00 906 802 2	33.0	5	00 908 225 0	22.0	1	00 908 758 0	20.0	15
00 900 656 0	5.0	2	00 904 731 2	12.0	5	00 906 983 1	35.0	11	00 908 500 0	3.0	19	00 908 758 0	24.0	10
00 900 656 0	19.0	35	00 904 732 2	20.0	20	00 908 006 1	37.0	29	00 908 515 1	4.0	11	00 908 758 0	25.0	4
00 900 656 0	26.0	21	00 904 751 2	25.0	2	00 908 208 0	1.0	7	00 908 523 1	15.0	1	00 908 758 0	29.0	8
00 900 657 0	4.0	10	00 904 813 1	30.0	24	00 908 208 0	15.0	14	00 908 525 1	5.0	9	00 908 758 0	31.0	13
00 900 657 0	20.0	5	00 904 814 1	12.0	41	00 908 208 0	35.0	13	00 908 620 0	31.0	9	00 908 758 0	33.0	26
00 900 658 0	4.0	15	00 904 815 1	10.0	37	00 908 210 0	3.0	30	00 908 701 0	5.0	5	00 909 410 1	9.0	1
00 900 673 0	22.0	4	00 904 818 1	9.0	17	00 908 210 0	4.0	5	00 908 701 0	9.0	44	00 909 410 1	10.0	33
00 900 674 0	19.0	18	00 904 818 1	37.0	33	00 908 210 0	5.0	28	00 908 701 0	10.0	18	00 909 410 1	30.0	26
00 900 674 0	27.0	18	00 904 819 1	24.0	4	00 908 210 0	8.0	16	00 908 701 0	12.0	18	00 909 908 1	3.0	31
00 900 675 0	18.0	25	00 904 850 1	20.0	28	00 908 210 0	10.0	14	00 908 701 0	17.0	33	00 909 908 1	4.0	4
00 900 675 0	21.0	36	00 904 951 2	9.0	21	00 908 210 0	11.0	7	00 908 702 0	36.0	10	00 909 908 1	8.0	24
00 901 009 2	34.0	11	00 905 000 2	13.0	7	00 908 210 0	12.0	1	00 908 704 1	4.0	21	00 909 908 1	9.0	2
00 901 028 1	1.0	2	00 905 000 2	15.0	12	00 908 210 0	14.0	6	00 908 704 1	5.0	24	00 909 908 1	12.0	2
00 901 028 1	9.0	50	00 905 230 1	8.0	3	00 908 210 0	15.0	6	00 908 704 1	9.0	51	00 909 908 1	20.0	11
00 901 042 1	14.0	7	00 905 231 1	3.0	32	00 908 210 0	16.0	5	00 908 704 1	12.0	40	00 909 908 1	22.0	26
00 901 123 0	17.0	31	00 905 231 1	4.0	3	00 908 210 0	26.0	30	00 908 704 1	17.0	4	00 909 908 1	29.0	10
00 901 151 1	23.0	12	00 905 231 1	16.0	40	00 908 210 0	29.0	26	00 908 704 1	31.0	15	00 909 909 1	3.0	24
00 901 164 0	17.0	7	00 905 232 1	29.0	18	00 908 210 0	30.0	7	00 908 704 1	32.0	32	00 909 909 1	4.0	8
00 901 422 0	5.0	30	00 905 233 1	9.0	3	00 908 210 0	34.0	5	00 908 704 1	36.0	13	00 909 909 1	8.0	7
00 901 433 0	29.0	27	00 905 236 1	9.0	45	00 908 210 0	35.0	5	00 908 706 0	3.0	12	00 909 909 1	16.0	15
00 901 434 0	30.0	10	00 905 253 1	16.0	16	00 908 212 0	3.0	25	00 908 706 0	5.0	21	00 909 909 1	20.0	14
00 901 436 0	25.0	9	00 905 338 0	11.0	14	00 908 212 0	4.0	9	00 908 706 0	8.0	4	00 909 909 1	21.0	18
00 901 452 0	17.0	2	00 905 338 0	19.0	8	00 908 212 0	11.0	15	00 908 706 0	9.0	7	00 909 909 1	29.0	4
00 901 454 0	9.0	35	00 905 338 0	24.0	12	00 908 212 0	14.0	44	00 908 706 0	10.0	13	00 909 909 1	30.0	13
00 901 485 2	1.0	13	00 905 712 1	15.0	2	00 908 212 0	15.0	11	00 908 706 0	12.0	3	00 909 910 1	4.0	17
00 901 504 0	17.0	3	00 905 902 0	12.0	9	00 908 212 0	18.0	29	00 908 706 0	14.0	4	00 909 910 1	17.0	19
00 901 511 0	19.0	27	00 905 922 1	3.0	5	00 908 212 0	19.0	7	00 908 706 0	16.0	37	00 909 910 1	19.0	36
00 903 077 1	20.0	9	00 905 922 1	16.0	8	00 908 212 0	21.0	19	00 908 706 0	19.0	6	00 909 910 1	20.0	4
00 903 482 1	35.0	16	00 905 922 1	23.0	23	00 908 212 0	29.0	5	00 908 706 0	20.0	12	00 909 912 1	19.0	17
00 903 652 0	12.0	13	00 905 922 1	25.0	11	00 908 212 0	30.0	12	00 908 706 0	21.0	6	00 909 912 1	21.0	35
00 903 745 0	36.0	8	00 905 922 1	27.0	6	00 908 212 0	31.0	3	00 908 706 0	24.0	5	00 909 912 1	22.0	5
00 903 755 0	31.0	19	00 905 933 1	19.0	20	00 908 215 0	4.0	18	00 908 706 0	27.0	5	00 909 912 1	23.0	14
00 903 790 2	2.0	11	00 905 933 1	26.0	10	00 908 215 0	9.0	32	00 908 706 0	29.0	11	00 909 913 1	17.0	21
00 904 001 2	27.0	3	00 905 937 0	3.0	20	00 908 215 0	16.0	44	00 908 706 0	37.0	37	00 909 913 1	19.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 920 1	16.0	2	00 910 413 0	8.0	10	00 910 611 0	19.0	13	00 911 133 0	10.0	25	00 912 046 1	31.0	16
00 910 014 1	23.0	16	00 910 413 0	9.0	16	00 910 616 1	24.0	11	00 911 133 0	12.0	25	00 912 063 1	24.0	18
00 910 014 1	27.0	17	00 910 413 0	12.0	29	00 910 648 1	19.0	29	00 911 133 0	18.0	21	00 912 067 1	16.0	38
00 910 016 1	22.0	2	00 910 413 0	15.0	10	00 910 663 0	26.0	23	00 911 133 0	19.0	41	00 912 067 1	21.0	33
00 910 031 0	12.0	14	00 910 413 0	20.0	21	00 910 704 0	24.0	19	00 911 134 0	10.0	25	00 912 111 1	24.0	8
00 910 032 0	13.0	6	00 910 413 0	21.0	5	00 910 727 1	18.0	21	00 911 134 0	12.0	25	00 912 130 1	5.0	25
00 910 032 0	37.0	16	00 910 413 0	26.0	28	00 910 802 0	10.0	12	00 911 134 0	18.0	21	00 912 145 1	5.0	18
00 910 033 0	9.0	19	00 910 413 0	30.0	25	00 910 802 0	12.0	12	00 911 136 1	9.0	13	00 912 579 2	5.0	32
00 910 033 0	14.0	20	00 910 413 0	35.0	10	00 910 803 0	10.0	12	00 911 317 1	16.0	13	00 912 579 2	30.0	17
00 910 033 0	15.0	8	00 910 414 0	14.0	24	00 910 803 0	12.0	12	00 911 317 1	23.0	21	00 912 582 2	10.0	8
00 910 033 0	16.0	4	00 910 414 0	15.0	17	00 910 806 1	3.0	40	00 911 317 1	27.0	7	00 912 582 2	12.0	7
00 910 033 0	26.0	29	00 910 414 0	16.0	32	00 910 807 0	10.0	12	00 911 324 1	26.0	11	00 912 586 1	2.0	3
00 910 033 0	35.0	6	00 910 414 0	26.0	6	00 910 807 0	12.0	12	00 911 519 0	28.0	2	00 912 608 2	14.0	46
00 910 033 0	37.0	36	00 910 414 0	29.0	7	00 910 826 1	12.0	36	00 911 522 1	9.0	4	00 912 611 2	8.0	21
00 910 035 0	22.0	13	00 910 414 0	31.0	12	00 910 826 1	14.0	31	00 911 522 1	10.0	10	00 912 613 2	17.0	13
00 910 035 0	26.0	3	00 910 414 0	33.0	25	00 910 843 1	14.0	2	00 911 522 1	12.0	35	00 912 615 2	5.0	6
00 910 111 1	15.0	16	00 910 500 1	36.0	9	00 910 844 1	14.0	2	00 911 529 0	14.0	1	00 912 615 2	14.0	38
00 910 111 1	26.0	7	00 910 506 1	5.0	4	00 910 845 1	14.0	2	00 911 536 0	21.0	24	00 912 615 2	16.0	31
00 910 111 1	31.0	33	00 910 506 1	9.0	30	00 910 863 0	3.0	16	00 911 541 0	10.0	24	00 912 615 2	33.0	27
00 910 211 1	18.0	17	00 910 506 1	15.0	29	00 910 863 0	27.0	9	00 911 541 0	12.0	24	00 912 618 2	14.0	45
00 910 214 0	18.0	30	00 910 506 1	17.0	32	00 910 864 1	22.0	16	00 911 541 0	18.0	22	00 912 618 2	27.0	14
00 910 225 0	6.0	4	00 910 506 1	19.0	45	00 910 864 1	27.0	9	00 911 541 0	19.0	42	00 912 638 2	9.0	38
00 910 225 0	7.0	4	00 910 506 1	22.0	12	00 910 865 1	22.0	7	00 911 549 1	19.0	23	00 912 641 2	14.0	8
00 910 326 0	3.0	42	00 910 506 1	24.0	17	00 910 865 1	27.0	9	00 911 549 1	26.0	31	00 912 643 2	2.0	13
00 910 331 0	9.0	10	00 910 506 1	30.0	20	00 910 866 1	27.0	8	00 911 554 0	21.0	11	00 912 645 2	3.0	17
00 910 351 1	36.0	12	00 910 506 1	37.0	34	00 910 889 0	18.0	13	00 911 570 0	22.0	9	00 912 645 2	5.0	35
00 910 353 0	4.0	28	00 910 511 1	16.0	29	00 910 890 0	18.0	13	00 911 600 0	12.0	11	00 912 670 1	5.0	12
00 910 353 0	18.0	27	00 910 512 2	9.0	34	00 910 891 0	18.0	13	00 911 642 0	9.0	8	00 912 670 1	19.0	15
00 910 353 0	29.0	29	00 910 512 2	14.0	30	00 910 898 0	3.0	8	00 911 653 0	3.0	6	00 912 672 1	27.0	14
00 910 356 0	17.0	8	00 910 512 2	16.0	30	00 910 899 0	19.0	22	00 911 653 0	27.0	11	00 912 673 2	5.0	36
00 910 361 1	15.0	24	00 910 512 2	19.0	12	00 910 899 0	24.0	7	00 911 659 0	10.0	23	00 912 673 2	14.0	28
00 910 362 0	1.0	9	00 910 514 1	21.0	32	00 910 899 0	26.0	23	00 911 659 0	12.0	23	00 912 677 2	40.0	10
00 910 362 0	21.0	10	00 910 516 1	22.0	6	00 910 962 0	18.0	4	00 911 659 0	22.0	15	00 912 677 2	41.0	16
00 910 362 0	23.0	15	00 910 603 0	8.0	13	00 910 963 0	18.0	4	00 911 668 0	18.0	19	00 912 677 2	42.0	10
00 910 365 0	41.0	34	00 910 603 0	9.0	33	00 910 964 0	18.0	4	00 911 673 0	18.0	3	00 912 677 2	43.0	16
00 910 365 0	43.0	34	00 910 603 0	10.0	3	00 910 965 0	18.0	4	00 911 800 0	35.0	4	00 912 678 2	40.0	7
00 910 371 0	25.0	3	00 910 603 0	12.0	44	00 911 130 0	18.0	21	00 911 807 0	32.0	31	00 912 678 2	42.0	7
00 910 411 1	1.0	5	00 910 603 0	15.0	19	00 911 132 0	10.0	25	00 911 927 0	28.0	4	00 912 681 2	5.0	14
00 910 411 1	12.0	39	00 910 603 0	19.0	5	00 911 132 0	12.0	25	00 912 000 0	3.0	11	00 912 683 1	41.0	8
00 910 413 0	3.0	13	00 910 603 0	30.0	6	00 911 132 0	18.0	21	00 912 046 1	15.0	22	00 912 683 1	43.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 771 2	3.0	34	00 919 106 0	19.0	38	00 921 347 2	33.0	9	00 924 901 0	35.0	19	00 931 121 0	25.0	12
00 912 774 2	5.0	11	00 919 106 0	40.0	5	00 921 385 5	5.0	8	00 924 918 0	16.0	22	00 932 106 0	6.0	7
00 912 780 2	5.0	13	00 919 107 0	26.0	19	00 921 395 0	32.0	31	00 924 919 2	9.0	49	00 932 106 0	7.0	7
00 913 201 0	16.0	39	00 919 313 0	33.0	29	00 921 423 1	32.0	31	00 924 927 0	16.0	22	00 932 109 0	6.0	5
00 914 138 0	3.0	37	00 919 509 0	2.0	10	00 921 467 3	33.0	9	00 925 008 0	24.0	9	00 932 109 0	7.0	5
00 914 138 0	9.0	53	00 919 648 0	34.0	15	00 921 726 0	19.0	1	00 925 014 0	3.0	35	00 932 193 0	18.0	14
00 914 138 0	36.0	20	00 919 649 0	34.0	14	00 921 730 0	21.0	40	00 925 016 0	16.0	20	00 933 504 0	2.0	1
00 914 702 0	36.0	16	00 919 802 0	35.0	20	00 921 954 0	19.0	25	00 925 105 0	31.0	32	00 934 000 1	14.0	15
00 915 043 0	9.0	24	00 919 810 1	32.0	30	00 921 980 0	19.0	2	00 925 105 0	32.0	22	00 934 006 2	20.0	13
00 915 047 0	9.0	9	00 920 901 1	31.0	7	00 921 980 0	21.0	41	00 925 105 0	33.0	7	00 934 009 0	19.0	34
00 915 070 0	25.0	15	00 920 901 1	33.0	23	00 921 985 0	19.0	26	00 925 107 1	31.0	21	00 934 017 2	25.0	1
00 915 104 1	19.0	40	00 920 901 1	34.0	4	00 921 992 0	21.0	41	00 925 107 1	32.0	21	00 934 019 1	26.0	1
00 915 108 0	21.0	23	00 920 984 1	31.0	24	00 922 007 0	28.0	6	00 925 107 1	33.0	6	00 934 625 0	26.0	22
00 915 116 0	22.0	21	00 921 001 0	33.0	20	00 922 010 0	28.0	5	00 925 107 1	35.0	14	00 934 900 0	16.0	27
00 915 122 0	21.0	8	00 921 003 1	33.0	8	00 922 313 1	19.0	16	00 925 109 0	3.0	36	00 934 901 0	16.0	9
00 915 122 0	25.0	6	00 921 019 1	32.0	3	00 922 313 1	21.0	12	00 925 112 1	36.0	15	00 934 911 0	19.0	11
00 915 126 1	18.0	9	00 921 039 1	32.0	28	00 922 313 1	21.0	34	00 925 113 0	32.0	18	00 934 912 0	21.0	31
00 915 201 0	19.0	21	00 921 045 1	32.0	27	00 922 322 1	19.0	30	00 925 122 0	32.0	24	00 935 901 0	25.0	16
00 915 203 0	26.0	17	00 921 046 1	31.0	6	00 924 001 1	35.0	8	00 925 123 0	32.0	23	00 936 337 1	18.0	23
00 915 206 0	26.0	15	00 921 046 1	32.0	6	00 924 207 0	38.0	7	00 925 181 0	36.0	18	00 936 339 1	18.0	2
00 915 542 0	18.0	10	00 921 046 1	33.0	1	00 924 247 0	3.0	39	00 925 901 0	35.0	21	00 937 517 2	10.0	32
00 917 104 1	11.0	8	00 921 046 1	34.0	3	00 924 251 0	3.0	41	00 926 101 0	18.0	1	00 937 727 0	34.0	6
00 917 104 1	31.0	17	00 921 067 1	34.0	13	00 924 262 0	29.0	12	00 927 110 1	16.0	25	00 938 040 5	20.0	8
00 917 505 1	32.0	17	00 921 071 1	32.0	25	00 924 263 0	29.0	25	00 927 110 1	31.0	2	00 938 054 1	20.0	10
00 917 506 0	31.0	22	00 921 071 1	33.0	4	00 924 517 0	36.0	17	00 928 200 0	1.0	4	00 938 201 1	20.0	1
00 917 602 0	32.0	16	00 921 077 1	34.0	12	00 924 532 0	36.0	6	00 930 100 0	10.0	11	00 938 206 1	20.0	31
00 917 603 1	11.0	12	00 921 079 1	32.0	7	00 924 535 1	9.0	52	00 930 100 0	12.0	10	00 938 207 0	20.0	22
00 917 603 1	31.0	20	00 921 083 1	32.0	26	00 924 537 0	36.0	19	00 930 132 0	3.0	7	00 938 213 1	20.0	29
00 917 623 0	1.0	6	00 921 131 2	39.0	1	00 924 571 0	36.0	25	00 930 137 0	18.0	20	00 938 214 0	20.0	19
00 917 901 1	11.0	5	00 921 145 0	31.0	25	00 924 576 0	36.0	22	00 930 167 0	18.0	5	00 938 226 0	24.0	1
00 917 901 1	31.0	29	00 921 145 0	32.0	2	00 924 579 0	37.0	40	00 930 319 0	28.0	3	00 938 230 1	21.0	30
00 918 706 0	31.0	8	00 921 150 0	34.0	7	00 924 580 0	37.0	41	00 930 504 0	9.0	5	00 938 231 0	21.0	15
00 919 103 0	39.0	7	00 921 171 1	31.0	26	00 924 610 2	36.0	26	00 930 505 0	14.0	16	00 938 232 0	21.0	16
00 919 103 0	42.0	5	00 921 171 1	32.0	1	00 924 634 0	29.0	19	00 930 506 0	27.0	10	00 938 233 0	25.0	10
00 919 105 0	2.0	8	00 921 206 0	31.0	5	00 924 675 0	13.0	3	00 930 507 0	10.0	26	00 938 234 0	25.0	13
00 919 105 0	3.0	3	00 921 206 0	32.0	5	00 924 676 0	13.0	12	00 930 507 0	12.0	26	00 938 303 0	4.0	26
00 919 105 0	4.0	14	00 921 206 0	33.0	2	00 924 693 0	36.0	3	00 930 533 0	14.0	34	00 938 501 0	12.0	31
00 919 105 0	23.0	22	00 921 206 0	34.0	2	00 924 736 0	36.0	4	00 930 535 0	23.0	6	00 938 831 0	23.0	10
00 919 105 0	26.0	14	00 921 211 5	33.0	22	00 924 782 0	36.0	21	00 930 536 1	20.0	26	00 938 974 3	12.0	17
00 919 105 0	33.0	28	00 921 271 0	34.0	8	00 924 783 0	36.0	23	00 930 536 1	22.0	17	00 938 976 1	23.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 938 984 1	29.0	17	00 949 852 1	42.0	26	00 956 111 0	40.0	1	20 063 529 0	20.0	6	20 064 103 0	19.0	46
00 939 012 0	35.0	3	00 949 852 1	43.0	40	00 956 111 0	42.0	1	20 063 534 0	24.0	15	20 064 113 0	22.0	24
00 939 013 0	35.0	2	00 951 300 1	6.0	3	00 956 113 1	40.0	2	20 063 535 0	24.0	6	20 064 114 0	22.0	25
00 939 023 0	35.0	7	00 951 300 1	7.0	3	00 956 113 1	42.0	2	20 063 536 0	24.0	20	20 064 256 0	29.0	16
00 939 063 0	11.0	11	00 951 304 1	6.0	6	00 956 119 0	40.0	22	20 063 553 0	20.0	2	20 064 258 0	29.0	16
00 939 063 0	32.0	15	00 951 304 1	7.0	6	00 956 119 0	42.0	22	20 063 556 0	21.0	25	20 064 266 0	29.0	1
00 939 081 0	35.0	12	00 951 308 0	7.0	2	00 956 120 0	40.0	23	20 063 564 0	21.0	28	20 064 304 0	45.0	10
00 939 100 4	44.0	9	00 951 309 0	6.0	2	00 956 120 0	42.0	23	20 063 565 0	21.0	26	20 064 339 0	16.0	35
00 939 125 1	44.0	10	00 952 311 0	6.0	9	00 956 141 1	40.0	36	20 063 565 0	21.0	39	20 064 346 0	35.0	9
00 939 218 1	45.0	9	00 952 311 0	7.0	9	00 956 143 2	42.0	30	20 063 579 0	20.0	23	20 065 042 0	35.0	1
00 939 223 2	45.0	6	00 952 620 0	2.0	9	00 956 157 0	40.0	8	20 063 582 0	21.0	37	20 080 432 0	38.0	5
00 939 361 1	45.0	2	00 952 621 0	2.0	2	00 956 157 0	42.0	8	20 063 584 0	21.0	38	20 081 518 0	36.0	1
00 939 407 1	44.0	6	00 953 010 1	6.0	10	00 956 158 0	40.0	9	20 063 589 0	20.0	18	20 081 519 0	36.0	5
00 939 471 1	44.0	1	00 953 016 1	6.0	10	00 956 158 0	42.0	9	20 063 590 0	20.0	17	20 081 520 0	36.0	24
00 939 520 1	44.0	2	00 953 030 1	7.0	10	00 956 159 0	40.0	29	20 063 641 0	20.0	24	27 000 757 0	41.0	2
00 939 521 1	44.0	5	00 953 036 0	7.0	10	00 956 159 0	42.0	29	20 063 642 0	20.0	3	27 000 757 0	43.0	2
00 939 529 0	44.0	7	00 953 097 1	23.0	1	00 956 160 0	40.0	30	20 063 708 0	21.0	1	27 000 758 0	41.0	5
00 939 634 2	10.0	21	00 953 112 1	7.0	10	00 956 162 1	40.0	36	20 063 744 0	3.0	1	27 000 758 0	43.0	5
00 939 634 2	12.0	21	00 953 118 0	6.0	10	00 956 162 1	41.0	21	20 063 745 0	4.0	1	27 000 759 0	41.0	6
00 939 732 1	30.0	19	00 953 118 0	6.0	10	00 956 162 1	42.0	36	20 063 759 0	29.0	28	27 000 759 0	43.0	6
00 939 737 1	14.0	18	00 953 125 0	7.0	10	00 956 162 1	43.0	21	20 063 760 0	29.0	28	27 000 760 0	41.0	12
00 940 188 1	3.0	26	00 953 184 0	23.0	9	00 956 254 0	42.0	36	20 063 761 0	29.0	14	27 000 760 0	43.0	12
00 940 287 0	29.0	30	00 953 210 0	6.0	10	00 956 254 0	43.0	21	20 063 762 0	29.0	14	27 000 761 0	41.0	13
00 940 562 1	29.0	22	00 953 216 0	6.0	10	00 956 267 0	41.0	21	20 063 763 0	29.0	1	27 000 761 0	43.0	13
00 942 002 4	44.0	8	00 953 230 0	7.0	10	00 956 269 0	41.0	78	20 063 803 0	36.0	7	27 000 762 0	41.0	17
00 942 111 0	45.0	1	00 953 248 0	7.0	10	00 956 269 0	43.0	78	20 063 815 0	8.0	1	27 000 762 0	43.0	17
00 942 132 0	45.0	7	00 953 267 1	23.0	7	00 956 426 0	41.0	22	20 063 816 0	29.0	2	27 000 763 0	41.0	25
00 942 196 1	44.0	4	00 953 339 0	23.0	8	00 956 426 0	43.0	22	20 063 817 0	4.0	22	27 000 763 0	43.0	25
00 944 159 0	36.0	2	00 953 398 0	6.0	10	00 956 430 0	40.0	4	20 063 819 0	4.0	29	27 000 764 0	41.0	26
00 949 040 2	40.0	50	00 953 398 0	6.0	10	00 956 430 0	42.0	4	20 063 820 0	29.0	20	27 000 764 0	43.0	26
00 949 066 2	42.0	50	00 953 398 0	7.0	10	00 956 435 0	40.0	6	20 063 821 0	29.0	23	27 000 765 0	41.0	27
00 949 067 4	43.0	80	00 953 398 0	7.0	10	00 956 435 0	42.0	6	20 063 824 0	15.0	26	27 000 765 0	43.0	27
00 949 397 1	40.0	3	00 954 017 0	2.0	12	00 956 439 0	40.0	11	20 063 842 0	30.0	8	27 000 766 0	41.0	29
00 949 397 1	42.0	3	00 954 027 0	23.0	20	00 956 439 0	42.0	11	20 063 843 0	30.0	1	27 000 766 0	43.0	29
00 949 445 1	39.0	2	00 954 031 0	23.0	19	00 956 480 0	41.0	1	20 063 844 0	4.0	24	27 000 767 0	41.0	30
00 949 447 0	39.0	6	00 954 043 0	2.0	4	00 956 480 0	43.0	1	20 063 845 0	30.0	11	27 000 767 0	43.0	30
00 949 521 0	39.0	9	00 954 066 1	2.0	5	20 060 200 0	21.0	3	20 063 916 0	8.0	5	27 000 768 0	41.0	31
00 949 630 0	39.0	5	00 955 453 0	41.0	28	20 060 254 0	21.0	2	20 063 938 0	15.0	28	27 000 768 0	43.0	31
00 949 852 1	40.0	26	00 955 453 0	43.0	28	20 063 492 0	29.0	13	20 064 090 0	19.0	43	27 000 769 0	41.0	32
00 949 852 1	41.0	40	00 956 022 1	41.0	80	20 063 528 0	20.0	7	20 064 097 0	19.0	47	27 000 769 0	43.0	32

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de