




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



KR 125

KR 155

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

384 500 - 507 499

000 001 294 06 H - 09/10/2008

/ 000 001 294 06 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Gehäuse vorne	Front frame	Bati avant	1.0
Gehäuse hinten	Frame back	Bâti arrière	2.0
Arretierung und Fadenbremse	Twine stop and twine brake	Frein et arrêt	3.0
Deichsel	Drawbar	Timon	4.0
Achsstummel und Bereifung	Axle journal and tyres	Bout d'essieu et pneumatiques	5.0
Parkierbremse (Italien)	Parking brake (I)	Frein de parking (I)	5.1
Auffangmulde	Conveyor plate	Planche convoyeur	6.0
Stützfuß	Supporting foot	Béquille	7.0
Kegelradgetriebe	Bevel gear drive	Engrenage conique	8.0
Antrieb vorne links	Left-hand front drive	Entraînement avant gauche	9.0
Walze	Roller	Rouleau	10.0
Walzenantrieb	Roller drive	Entraînement du rouleau	11.0
Pick-up Trommel	Pick-up drum	Pick-up	12.0
Pick-up Verstellung	Pick-up adjustment	Reglage du pick-up	13.0
Stützrad seitlich	Side view of supporting wheel	Roue latérale	14.0
Prallblech mit Zubehör	Baffle plate	Séparateur en chicanes	15.0
Rollbodenantrieb	Baling floor drive	Entraînemant du fond de pressage	16.0
Rollbodenachse	Baling floor axle	Axe de fond de pressage	17.0
Rollboden	Baling floor	Fond de pressage	18.0
Doppelbindevorrichtung	Double twine tying mechanism	Mécanisme de liage double	19.0
Doppelbindevorrichtung	Double twine tying mechanism	Mécanisme de liage double	19.1
Doppelbindfadenführung und Schneidvorr.	Double twine unit and cutting unit	Mecanisme liage double	20.0
Doppelbindfadenführung und Schneidvorr.	Double twine unit and cutting unit	Mecanisme liage double	20.1
Fadenführung	Twine guard	Guide - ficelle	21.0
Starter für Doppelbindevorrichtung	Starting device for double twine tying	Mécanisme starter liage double	22.0
Starter mit Zubehör und Fadenleitblech	Starter and additional parts	Starter avec accessoires	23.0
Starter für Doppelbindevorrichtung	Starting device for double twine tying	Mécanisme starter liage double	23.1
Starter für Doppelbindevorrichtung	Starting device for double twine tying	Mécanisme starter liage double	23.2
Garnstarter Elektrisch Einfach	Electric twine starter	Declencheur de ficelle électrique	23.4
Garnstarter Elektrisch Einfach	Electric twine starter	Declencheur de ficelle électrique	23.5
Wickelvorrückung ohne Federschiene	Wrapping attachment without twine bracket	Système liage avec ressorts	24.0
Wickelvorrückung m. Zubehör	Wrapping attachment and additional parts	Système liage avec accessoires	25.0
Rollenhalter und Bremse	Roll holder and brake	Support de rouleau et frein	26.0
Schwinge	Rocker	Aile	27.0
Gehäuseverriegelung	Reargate lock	Verrouillage porte arrière	28.0
Füllanzeige	Filling indicator	Indicateur	29.0
Hydraulische Startvorrichtung	Hydraulic starting device	Mécanisme starter hydraulique	30.0
Hydraulik Heckklappe	Rear gate hydraulics	Système hydraulique porte arrière	31.0
Hydraulik für Komfortelektronik	Hydraulics for electronic comfort equipm	Système hydraulique pour équipement élec	32.0
Komfort-Elektro	Comfort electrics	Équipement électronique confort	33.0


[illegible]



000 001 294 06 / 1.0

449 824 0


Gehäuse vorne Front frame Bati avant						K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06 449 824 0 1.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 280 790 0	Gehäuse -vorne	Frame -front	Bâti -devant	384500 - 491781	x							
	00 279 646 0	Gehäuse -vorne	Frame -front	Bâti -devant	491782 -	x							
	00 280 792 0	Gehäuse -vorne	Frame -front	Bâti -devant			x						
2	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40	
3	00 910 035 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					B 12	
4	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		4	4					M 8 X 10	
5	00 275 739 2	Abdeckring	Cover ring	Coiffe isolante		4	4					55 X 2	
6	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4						
7	00 930 132 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4					6006 RS	
8	00 274 953 1	Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi		2	2					45 X 55 X 0,3	
9	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					45 X 55 X 0,5	
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						
10	00 277 040 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					Rd. 30 X 181	
11	00 912 000 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x					13 X 56	
12	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35	
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
14	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8	
15	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					B 8	
16	00 273 389 0	Verstärkung	Reinforcement	Renforcement		x	x						
17	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20	
18	00 273 573 0	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		2	2						
19	00 275 740 2	Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi		2	2					incl.Pos. 18+20	
20	00 912 645 0	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		2	2					6 X 45	
21	00 905 937 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x	x					M 10 X 20	
22	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -Forme basse		2	2					M 10	
23	00 925 014 0	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		x	x						
24	00 925 109 0	Vorlegekeilhalter	Holder for block	Support		x	x						
25	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x					4,8 X 14,5	
26	00 274 339 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		x						Lg.= 137	
	00 275 346 1	Knotenkette	Chain	Chaîne			x					Lg= 450	
27	00 906 800 2	Linsenblechschrabe	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombe		x	x					2,9 X 9,5	
28	00 274 340 0	Ballenzähler	Bale counter	Compteur de balles		x	x						
29	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12	
30	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 20 X 50	
31	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 20	
32	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 20	
33	00 280 548 2	Anschlussstück	Connector	Raccord		x	x						
34	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10	



000 001 294 06 / 1.0

449 824 0


[illegible]



000 001 294 06 / 2.0


448 230 1

[illegible]




000 001 294 06 / 3.0

[illegible]




[illegible]




000 001 294 06 / 5.0

447 797 2


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 294 06 / 8.0

447 714 1


Kegelradgetriebe Bevel gear drive Engrenage conique					384500 - 507499	K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06 447 714 1 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 274 775 2	Kegelradgetriebe	Bevel gear	Engrenage conique		x	x					API GL5 SAE 90 A 35 X 80 X 13 80 X 2,5
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		x	x					
2	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x					
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					
4	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					63 X 80 X 0,5
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					63 X 80 X 1,0
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					63 X 80 X 2,0
5	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6307
6	00 280 435 1	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x					
7	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x					M 18 X 1,5
8	00 273 029 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x					Z= 26 M= 6
9	00 915 126 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					A 10 X 8 X 50
10	00 915 542 0	Nasenkeil	Gib-head key	Clavette a talon		x	x					10 X 8 X 40
11	00 274 776 2	Getriebeabtriebswelle	Driven shaft	Arbre de transmission		x	x					Rd. 35 X 954
12	00 273 028 0	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x					Z= 14 M= 6
13	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					40 X 50 X 1
14	00 932 193 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x					33208
15	00 151 042 0	Getriebedeckeldichtung	Gearbox cover seal	Joint de couvercle de boîte de vitesse		x	x					
16	00 277 226 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x					
17	00 910 211 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					C 10,5
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
19	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					72 X 2,5
20	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6207
21	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 35 X 45 X 2,5
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 1,0
22	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					A 35 X 1,5
23	00 936 337 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x					A 35 X 72 X 12
24	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 16
25	00 905 977 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x	x					M 16 X 80
26	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 20
27	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 3




000 001 294 06 / 8.0

447 714 1


[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 294 06 / 11.0


Walzenantrieb Roller drive Entraînement du rouleau						384500 - 507499		K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06
														445 666 6 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 275 728 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x							Rd. 20 X 85
2	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x							8 X 40
3	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							21 X 37 X 3
4	00 274 994 0	Kettenspanner -inkl. Buchse	Chain tensioner -incl. bushing	Tenseur de chaîne -incl. douille		x	x							
5	00 934 911 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x							2040 DU
6	00 910 611 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							22 X 37 X 1
7	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 35
8	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 16
9	00 922 313 1	Kettenrad	Chain wheel	Roue à chaîne		x	x							Z= 13
10	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 10
11	00 905 338 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x								M 10 X 110
	00 905 341 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet			x							M 10 X 195
12	00 345 432 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x	x							4,75 X 34,25 X 365
13	00 921 827 1	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x	x							3/4" X 110 Ro
14	00 915 201 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x							A 14 X 9 X 32
15	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		x	x							3/4"
	00 921 992 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		x	x							3/4"
16	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							45 X 55 X 1
17	00 905 933 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x	x							M 10 X 12
18	00 280 804 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x							Z= 25
19	00 921 851 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x	x							3/4"X59 Ro incl.Pos.15
20	00 915 542 0	Nasenkeil	Gib-head key	Clavette a talon		x	x							10 X 8 X 40
21	00 275 641 0	Messer	Knife	Couteau		x	x							Z= 22
22	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							31 X 56 X 4
23	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 8 X 20
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 24 X 2
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8
26	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							10,5 X 21 X 2
27	00 910 111 1	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x							B= 10
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 25
29	00 275 184 4	Einführblech -links	Input plate -left	Tôle de guidage -gauche		x	x							
	00 275 208 4	Einführblech -rechts	Input plate -right	Tôle de guidage -droite		x	x							
30	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 12
31	00 274 696 0	Spannschraube	Turnbuckle	Tendeur		x	x							
32	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 25
34	00 276 242 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x	x							
35	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 35
36	00 280 778 0	Halter - Kettenspanner	Chain tensioner support	Support pour tendeur de chaîne		x	x							



000 001 294 06 / 12.0


445 689 5

[illegible]




000 001 294 06 / 13.0


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Rollbodenachse Baling floor axle Axe de fond de pressage						K R 1 2 5	K R 1 5 5						000 001 294 06 448 247 1 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 275 045 3	Rollbodenachse	Baling floor axle	Axe du fond de pressage		x	x						Rd. 30 X 1376	
2	00 275 044 3	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x	x						M 8 X 80 20 X 3,2 37	
3	00 904 001 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x							
4	00 280 273 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		7	7							
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
6	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		2	2						M 8 X 10	
7	00 911 317 0	Stellring -inkl. Gewindestift	Collar -incl. threaded pin	Bague d'arrêt -incl. goujon fileté		2	2						A 30	
8	00 910 866 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						30 X 55 X 2,0	
9	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						30 X 42 X 0,5	
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						30 X 42 X 1,0	
	00 910 865 1	Passscheibe	Washer	Rondelle		x	x						30 X 42 X 2,0	
10	00 930 506 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4						6006 2RS	
11	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4						55 X 2	
12	00 280 596 1	Kettenrad -spezial	Chain wheel -special	Roue à chaîne -spécial		2	2						8 X 50	
13	00 280 364 3	Einlaufschiene	Guide piece	Piece de guidage		2	2							
14	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x							
	00 912 618 0	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x						5 X 50	
15	00 280 267 3	Halterung	Bracket	Support		2	2						B 16	
16	00 280 532 0	Spanner	Tensioner	Tendeur		2	2							
17	00 910 014 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x							
18	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 35	
19	00 280 534 2	Spannschraube	Turnbuckle	Tendeur		2	2						8,4 X 17 X 1,6 8 X 30 X 375	
20	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							
21	00 280 531 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2							




[illegible]




Doppelbindevorrichtung Double twine tying mechanism Mécanisme de liage double					384500 - 387499	K R 1 2 5	K R 1 5 5						000 001 294 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								447 599 319.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque
4	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						A 20 X 1,2	
5	00 930 504 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						6004 2RS	
6	00 280 052 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x	x							
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
8	00 911 642 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						I 42 X 1,75	
9	00 915 047 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						A 6 X 6 X 28	
10	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						22 X 60 X 4	
11	00 274 883 3	Signalscheibe -Komfort	Indicator disc -Comfort	Disque de signalisation - Comfort		x	x							
12	00 275 628 1	Antriebsrolle	Drive pulley	Poulie d'entrainement		x	x							
13	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 2,0	
14	00 275 675 0	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x						Z= 8	
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20	
16	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6	
17	00 904 817 0	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 50	
18	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 16	
19	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x						B 8	
20	00 280 051 1	Kettenführung	Chain guide	Guidage de chaine		x	x							
21	00 904 951 2	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20	
22	00 274 951 1	Deckel	Cover	Couvercle		x	x							
23	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x						1,6 X 13,4 X 40	
24	00 915 043 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						A 6 X 6 X 14	
25	00 280 054 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x						Z= 6	
26	00 280 056 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 62	
27	00 280 457 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x						Z= 6	
28	00 273 395 0	Führungsschiene	Guide rail	Reglette de guidage		x	x							
29	00 273 194 0	Spannvorrichtung	Tension equipment	Dispositif tendeur		x	x							
30	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 24 X 2,5	
31	00 036 127 4	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x						6 X 19 X 35	
32	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12	
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2	
36	00 337 238 4	Einrastbolzen	Bolt	Axe		x	x						16 X 195	
37	00 132 189 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x						3 X 22 X 90	
38	00 912 638 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x						6 X 24	
39	00 273 445 0	Drahtseil	Steel wire rope	Câble d'acier		x	x						Rd. 4 X 1065	
40	00 337 296 0	Gummigriff	Rubber holder	Ppoignee caoutchou		x	x							




Doppelbindevorrichtung Double twine tying mechanism Mécanisme de liage double					387500 - 507499	K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							448 373 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		x	x					M 8
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
3	00 905 233 1	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 30
4	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					A 20 X 1,2
5	00 930 504 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6004 2RS
6	00 280 052 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x	x					
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
8	00 911 642 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					I 42 X 1,75
9	00 915 047 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					A 6 X 6 X 28
10	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					22 X 60 X 4
11	00 274 883 3	Signalscheibe -Komfort	Indicator disc -Comfort	Disque de signalisation - Comfort		x	x					
12	00 275 628 1	Antriebsrolle	Drive pulley	Poulie d'entraînement		x	x					
13	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 2,0
14	00 274 448 0	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x					Z= 11
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
16	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
17	00 904 818 0	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 55
18	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 16
19	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					B 8
20	00 280 051 1	Kettenführung	Chain guide	Guidage de chaîne		x	x					
21	00 904 951 2	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
22	00 277 206 0	Deckel	Cover	Couvercle		x	x					
23	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					1,6 X 13,4 X 40
24	00 915 043 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					A 6 X 6 X 14
25	00 280 054 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x					Z= 6
26	00 277 273 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x					Rd. Z=82
27	00 280 457 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x					Z= 6
28	00 277 202 0	Führungsschiene	Guide rail	Reglette de guidage		x	x					
29	00 273 194 0	Spannvorrichtung	Tension equipment	Dispositif tendeur		x	x					
30	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
31	00 036 127 4	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					6 X 19 X 35
32	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
34	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
35	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 55
36	00 337 238 4	Einrastbolzen	Bolt	Axe		x	x					16 X 195
37	00 132 189 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					3 X 22 X 90
38	00 912 638 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x					6 X 24




[illegible]



Doppelbindfadenführung und Schneidvorr. Double twine unit and cutting unit Mecanisme liage double						K R 1 2 5	K R 1 5 5						000 001 294 06 447 358 4 20.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 8	
2	00 280 234 3	Messerhalter	Knife support	Support de couteau		x	x						M 8 X 30	
3	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
4	00 275 629 1	Messer -rechts	Knife -right	Couteau -droite		x	x							
5	00 280 221 5	Messer -links	Knife -left	Couteau -gauche		x	x						M 8 X 25	
6	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 8	
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							
8	00 906 405 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		x	x							
9	00 275 612 1	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x						M 8 X 30	
10	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x							
11	00 275 859 0	Platte -rechts	Plate -right	Plaque -droite		x	x							
13	00 275 860 0	Fadenführung	Twine guide	Guide-ficelle		x	x							
14	00 275 611 1	Gleitschiene	Guide rail	Glissière		x	x						M 6 X 35	
15	00 904 714 0	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x						6,4 X 12,5 X 1,6	
16	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						M 6	
17	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						1,5 X 11,5 X 48,5	
19	00 003 028 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x						M 8 X 25	
20	00 904 732 2	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x							
21	00 275 674 1	Fadenbegrenzer	Twine limiting device	Limiteur de ficelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6	
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							
23	00 275 608 1	Schutz -für Garnführung	Guard -for twine guide	Tole de protection -pour guide-ficelle		x	x						5/8 "	
24	00 921 983 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaine		x	x						5,2 X 16 X 16	
25	00 280 098 1	Buchse	Bushing	Douille		x	x						5/8"	
26	00 921 999 0	Gekröpftes Glied	Cranked chain link	Maillon coude		x	x						5/8" X 64 Ro.	
27	00 920 301 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x	x						M 8 X 30	
28	00 905 233 1	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x							
29	00 275 858 0	Rollenführung -links	Roller guide -left	Guidage de galet -gauche		x	x							
30	00 273 437 0	Exzenterscheibe	Eccentric	Excentrique		x	x						12 X 15	
31	00 335 251 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		x	x							




[illegible]



000 001 294 06 / 21.0

448 238 0


[illegible]



000 001 294 06 / 22.0

449 615 1


Starter für Doppelbindevorrichtung Starting device for double twine tying Mécanisme starter liage double					384500 - 507499	K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06
					Masch.-Nr-							449 615 1 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 273 446 0	Starter kpl.	Starter cpl.	Mecan. starter cpl.		x	x					Pos.2-30
2	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
4	00 271 262 1	Buchse	Bushing	Douille		x	x					
5	00 275 438 2	Starterhebel	Starter lever	Levier de démarrage		x	x					
6	00 277 281 0	Schutz	Guard	Toile de protection		x	x					
7	00 275 630 0	Reibrad	Friction wheel	Roue de friction		x	x					
8	00 912 582 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x					4 X 26
9	00 273 472 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x	x					
10	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					A 20 X 1,2
11	00 930 100 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6001 2RS
12	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					12 X 18 X 0,3
13	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Washer	Rondelle		x	x					12 X 18 X 1,0
	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
14	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8
15	00 273 440 0	Startergehäuse	Starter housing	Caisse du mecanisme starter		x	x					
16	00 275 861 0	Doppellösenschraube	Double eye bolt	Vis a deux oeillets		x	x					M 8 X 30
17	00 275 835 0	Starterrolle	Starter roller	Rouleau starter		x	x					
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
19	00 275 430 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x					Z= 16
20	00 273 473 0	Welle	Shaft	Arbre		x	x					
21	00 939 634 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x	x					2,5 X 22,5 X 57
22	00 275 849 0	Rollenführung -unten	Roller guide -below	Guidage de galet -en bas		x	x					
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					I 62 X 2,0
24	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					A 35 X 1,5
25	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,5
26	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 1,0
27	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6007 2RS
28	00 280 405 3	Lauftring	Ball race	Anneau de roulement		x	x					76,1 X 8,8 X 25
28	00 275 848 0	Rollenführung -mitte oben	Roller guide -middle top	Guidage de galet -centre en haut		x	x					
29	00 273 742 1	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		x	x					
30	00 273 289 0	Hülse	Bushing	Douille		x	x					
31	00 900 264 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 45
32	00 937 517 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x					80 X 10
33	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		x	x					M 8
35	00 052 053 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					2,5 X 15 X 23




000 001 294 06 / 22.0

449 615 1

[illegible]




[illegible]



000 001 294 06 / 23.1

447 548 6


Starter für Doppelbindevorrichtung Starting device for double twine tying Mécanisme starter liage double					384500 - 449252	K R 1 2 5	K R 1 5 5						000 001 294 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								447 548 6
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
3	00 275 854 0	Fadenleitblech	Twine guide plate	Plaque guide-ficelle		x							
4	00 278 514 1	Schutzblech	Guard plate	Garde-boue		x							
5	00 904 731 2	Flachrundschraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20
6	00 278 509 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x							Z= 83
7	00 912 582 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x							4 X 26
8	00 278 515 0	Motorzahnrad	Gearwheel	Roue dentee		x							
9	00 905 902 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x							M 5 X 5
10	00 930 100 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6001 2RS
11	00 911 600 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							28 X 1,2
12	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							12 X 18 X 0,3
13	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Washer	Rondelle		x							12 X 18 X 1,0
	00 903 652 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							Am 5 X 12
	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							B 5
15	00 278 506 0	Startergehäuse	Starter housing	Caisse du mecanisme starter	384500 - 433646	x							M 12
	00 279 033 0	Startergehäuse	Starter housing	Caisse du mecanisme starter	433647 - 449252	x							
16	00 278 663 0	Zwischenstück	Intermediate piece	Raccord		x							
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
19	00 278 882 0	Leitblech	Guide plate	Défecteur		x							2,5 X 22,5 X 57
21	00 939 634 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x							
22	00 275 849 0	Rollenführung -unten	Roller guide -below	Guidage de galet -en bas		x							
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						I 62 X 2,0	
24	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 35 X 1,5
25	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 1,0
26	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6007 2RS
27	00 280 405 3	Lauftring	Ball race	Anneau de roulement		x							76,1 X 8,8 X 25
28	00 275 848 0	Rollenführung -mitte oben	Roller guide -middle top	Guidage de galet -centre en haut		x							13 X 24 X 2,5
29	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
30	00 278 565 0	Starterrolle	Starter roller	Rouleau starter		x							ZZ 6203 M Lg.= 13,5 Lg.= 102
31	00 938 501 0	Freilauflager	Freewheel bearing	Roulement de roue libre		x							
32	00 278 567 1	Buchse	Bushing	Douille		x							
33	00 278 511 1	Welle	Shaft	Arbre		x							
34	00 275 861 0	Doppelösenschraube	Double eye bolt	Vis a deux oeillets		x							M 8 X 30
35	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 20 X 1,2




000 001 294 06 / 23.1

447 548 6


[illegible]



Starter für Doppelbindevorrichtung					449253 - 507499	K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06	
Starting device for double twine tying												447 548 7	23.2
Mécanisme starter liage double													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
4	00 278 514 1	Schutzblech	Schutzblech	Garde-boue		x							
5	00 904 731 2	Flachrundschraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
6	00 278 509 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 83	
7	00 912 582 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x						4 X 26	
8	00 278 515 0	Motorzahnrad	Gearwheel	Roue dentee		x							
9	00 905 902 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x						M 5 X 5	
10	00 930 100 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6001 2RS	
11	00 911 600 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						28 X 1,2	
12	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						12 X 18 X 0,3	
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						12 X 18 X 0,5	
	00 910 803 0	Passscheibe	Washer	Rondelle		x						12 X 18 X 1,0	
13	00 903 652 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						Am 5 X 12	
14	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						B 5	
15	00 278 506 0	Startergehäuse	Starter housing	Caisse du mecanisme starter		x							
16	00 279 030 0	Buchsenhalter	Support	Support		x							
17	00 938 974 2	Seilführung	Rope guide	Guidage du câble		x							
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
19	00 278 882 0	Leitblech	Guide plate	Défecteur		x							
20	00 279 027 0	Schutz	Guard	Toile de protection		x							
21	00 939 634 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x						2,5 X 22,5 X 57	
22	00 275 849 0	Rollenführung -unten	Roller guide -below	Guidage de galet -en bas		x							
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						I 62 X 2,0	
24	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 35 X 1,5	
25	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 1,0	
26	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6007 2RS	
27	00 280 405 3	Lauftring	Ball race	Anneau de roulement		x						76,1 X 8,8 X 25	
28	00 275 848 0	Rollenführung -mitte oben	Roller guide -middle top	Guidage de galet -centre en haut		x							
29	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
30	00 278 565 0	Starterrolle	Starter roller	Rouleau starter		x							
31	00 938 501 0	Freilauflager	Freewheel bearing	Roulement de roue libre		x						ZZ 6203 M	
32	00 278 567 1	Buchse	Bushing	Douille		x						Lg.= 13,5	
33	00 278 511 1	Welle	Shaft	Arbre		x						Lg.= 102	
34	00 279 028 0	Befestigungsband	Securing strap	Bande de fixation		x							




[illegible]



000 001 294 06 / 23.4

448 795 1


[illegible]



000 001 294 06 / 23.5

448 795 2


[illegible]



000 001 294 06 / 24.0

447 856 2


Wickelvorrichtung ohne Federschiene Wrapping attachment without twine braket Système liage avec ressorts						K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06 447 856 2 24.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					A 25 X 1,2	
2	00 910 843 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					25 X 35 X 0,5	
	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					25 X 35 X 1	
	00 910 845 1	Passscheibe	Washer	Rondelle		x	x					25 X 35 X 2,0	
3	00 275 207 5	Kupplungsrad	Clutch wheel	Roue d'embrayage		x	x					M 8	
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
5	00 273 351 0	Anschlagstück	Limit stop piece	Pièce de butée		x	x					M 8	
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8	
7	00 901 042 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35	
8	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 30	
9	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					1,6 X 13,4 X 40	
10	00 273 294 3	Messerhalter	Knife support	Support de couteau		x	x					Lg.= 620	
11	00 273 178 0	Schneidmesser	Knife	Couteau		2	2					M 6 X 12	
12	00 904 036 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 8 X 45	
13	00 273 309 3	Rollenhalterung	Roller support	Support de rouleau		x	x					CSPFL 205 LLU	
14	00 900 264 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					6005 2RS	
15	00 934 000 0	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		x	x					Rd. 10 X 19	
16	00 930 505 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					0,8 X 6,3 X 33	
17	00 273 005 0	Sperrbolzen	Locking pin	Cheville d'arret		x	x					M 8 X 30	
18	00 939 737 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					B 8	
19	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					Rd. 40 X 18	
20	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					M 8 X 12	
21	00 273 006 0	Buchse	Bushing	Douille		x	x					M 10	
22	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					10,5 X 21 X 2	
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					2,5 X 15,5 X 40	
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					M 10 X 188	
25	00 492 119 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					8 X 36	
26	00 276 746 0	Spannarm	Tension arm	Levier tendeur		x	x					21 X 37 X 3	
27	00 276 744 0	Winkelschraube	Angular screw	Vis angulaire		x	x					20 X 28 X 1,0	
28	00 912 673 0	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x					6203 2RS	
29	00 275 212 5	Auslenkhebel	Lever	Levier		x	x						
30	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
31	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						
32	00 273 284 0	Schwinge -rechts	Rocker -right	Aile -droite		x	x						
33	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x						
34	00 930 533 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						
35	00 273 295 0	Aluminiumrolle	Aluminium roller	Galet aluminium		x	x						
36	00 273 392 0	Signalrad	Indicator wheel	Roue de signalisation		x	x						



000 001 294 06 / 24.0

447 856 2


[illegible]



000 001 294 06 / 25.0


448 478 1

[illegible]




000 001 294 06 / 26.0

Rollenhalter und Bremse Roll holder and brake Support de rouleau et frein					384500 - 507499	K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06 448 241 1 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 273 319 0	Schwenkvorrichtung	Swivelling device	Mecanisme de pivotement		x	x					B 31.5 X 16,3 X 1,25 M 8 X 20 B 8
2	00 909 920 0	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		x	x					
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
4	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					
5	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8 M 8 X 10
6	00 274 215 1	Halter	Support	Cadre support		x	x					
7	00 273 321 1	Rollenhalter	Roller support	Support de rouleau		x	x					
8	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x	x					
9	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					30 X 34 X 40 incl. Pos 4,9-12,18 1,25 X 30 X 90 M 8 X 12
10	00 273 323 0	Bremsteller	Brake disc	Rondelle frein		x	x					
11	00 273 327 0	Feder	Spring	Ressort		x	x					
12	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
13	00 911 317 0	Stellring -inkl. Gewindestift	Collar -incl. threaded pin	Bague d'arrêt -incl. goujon fileté		x	x					A 30 M 10 X 16 SKM 10 M 10 X 30
14	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
16	00 905 253 1	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					
17	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50 M 12
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
19	00 273 348 1	Hebel	Lever	Levier		x	x					
20	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		x	x					
21	00 273 316 1	Auflaufstück	Ramp piece	Pièce rampe		x	x					Lg.= 2000 m Lg. = 3000 m incl.Pos.25
22	00 924 918 0	Wickelrolle	Wrapping roll	Rouleau de filet		x	x					
	00 924 927 0	Wickelrolle	Wrapping roll	Rouleau de filet		x	x					
23	00 273 762 0	Seil	Rope	Cordage		x	x					
25	00 927 110 1	Gabelkopf kpl.	Clevis cpl.	Chape cpl.		x	x					G 10 X 40 16 X 18 X 12
26	00 273 369 0	Halteplatte	Supporting plate	Plaque support		x	x					
27	00 934 900 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					
28	00 273 365 0	Andrückrolle	Pressure roller	Galet presseur		x	x					
29	00 910 511 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17,5 X 30 X 3 21 X 37 X 3 5 X 36 10,5 X 21 X 2
30	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
31	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
32	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
33	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10 M 8
34	00 273 368 0	Führungslasche	Guide strap	Patte de guidage		x	x					
35	00 273 383 0	Starterhebel -inkl. Buchse	Starter lever -incl. bushing	Levier de démarrage -incl. douille		x	x					
37	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
38	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x					4 X 32
39	00 913 201 0	Halbrundniet	Round-headed rivet	Rivet a tete demi-ronde		x	x					10 X 37/32




000 001 294 06 / 26.0

[illegible]



000 001 294 06 / 27.0


[illegible]



000 001 294 06 / 28.0

445 672 7

Gehäuseverriegelung					384500 - 507499	K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06	
Reargate lock												445 672 7	28.0
Verrouillage porte arrière													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 275 362 2	Gestänge -rechts	Rod -right	Tringlerie -droite		x							
	00 278 588 0	Gestänge -links	Rod -left	Tringlerie -gauche		x							
	00 275 301 1	Gestänge -links	Rod -left	Tringlerie -gauche			x						
	00 275 302 2	Gestänge -rechts	Rod -right	Tringlerie -droite			x						
2	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 30	
3	00 275 353 0	Lasche	Strap	Patte		x	x						
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5	
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12	
6	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					5 X 36	
7	00 939 629 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x	x					13 X 62 X 225	
8	00 274 447 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 45 X 2	
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
10	00 185 523 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x	x					Rd. 60, M 10 X 32	
11	00 274 076 0	Spannhaken	Tension hook	Crochet de tension		x	x						
12	00 143 482 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 20 X 85	
13	00 912 780 1	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x					13 X 75	
14	00 912 681 1	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x					8 X 75	
15	00 274 066 3	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 25 X 80	
16	00 274 410 0	Hebel	Lever	Levier		x							
	00 275 141 1	Hebel	Lever	Levier			x						
17	00 274 078 0	Gewindebolzen	Threaded bolt	Boulon fileté		x	x						
18	00 912 145 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x					10 X 50	
19	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20	
20	00 280 159 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 25 X 78	
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
22	00 274 059 3	Umlenkhebel	Bell crank	Levier de renvoi		2	2						
23	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 20	
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6	
25	00 912 130 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x					8 X 45	
26	00 275 352 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 16 X 70	
27	00 900 264 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 45	
28	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8	
29	00 275 357 0	Klinke	Ratchet	Béquille		1	1						
30	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 45	
31	00 345 432 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x	x					4,75 X 34,25 X 365	
32	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					4 X 20	
33	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3	
34	00 900 306 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 70	




000 001 294 06 / 28.0

445 672 7

[illegible]




[illegible]



000 001 294 06 / 30.0

448 240 2


[illegible]



000 001 294 06 / 31.0

445 671 9


Hydraulik Heckklappe Rear gate hydraulics Système hydraulique porte arrière						384500 - 507499		K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06
														445 671 9 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x							L 12
2	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x							AL 12
4	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x	x							L 12
5	00 906 802 2	Linzenblehschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombée		x	x							B 4,8 X 45
6	00 925 107 1	Schelle -2 Hälften	Clamp -2 halves	Collier de serrage -2 moitiés		x	x							Bo.= 12
7	00 925 105 0	Schelle -2 Hälften	Clamp -2 halves	Collier de serrage -2 moitiés		x	x							Bo.= 12/12
8	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x							Lg.= 620
9	00 921 347 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x								Ez 35/40 X 530/750
10	00 921 467 2	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x								Ez 35/40
	00 921 348 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			x							Ez 35/40 X 720/920
	00 921 467 2	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			x							Ez 35/40
	00 275 126 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x							
11	00 274 466 1	Zylinderabstützung	Cylinder support	Support de vérin	384500 - 503200	2	2							
12	00 905 251 2	Flachrundsraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée	384500 - 503200	x	x							M 10 X 20
13	00 274 463 1	Arret. für Zylinderabstützung	Locking device for cyl.support	Pièce de blocage pour support	384500 - 503200	2	2							
14	00 910 111 1	Federring	Spring washer	Rondelle elastique	384500 - 503200	x	x							B= 10
15	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex	384500 - 503200	x	x							M 10
16	00 903 652 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique	384500 - 503200	x	x							Am 5 X 12
17	00 274 121 2	Klemmgabel	Clamping bracket	Pièce de serrage	384500 - 503200	2	2							Rd. 36
18	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex	384500 - 503200	x	x							M 5
19	00 168 112 3	Klemmgabel	Clamping bracket	Pièce de serrage	384500 - 503200	2	2							Rd. 20
20	00 921 001 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible		x	x							Lg.= 600
21	00 280 159 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x							Rd. 25 X 78
22	00 921 211 1	Kugelhahn	Ball cock	Robinet a bille		1	1							M 18 X 1,5
23	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x							M 18 X 1,5
24	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x	x							
25	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Plug	Coupleur male		x	x							M 18 X 1,5
26	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x							Lg.= 2200
27	00 280 411 1	Stopfen	Plug	Bouchon		x	x							Rd. 12 X 20
28	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 16
29	00 921 329 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x							Ez 25/32 X 180/300
	00 921 418 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x							Ez 25/45
30	00 274 898 1	Dreiwegehahn	Diverter valve	Robinet trois voies		x	x							
31	00 274 946 1	Anzeigeblech	Indicator plate	Tôle d'indication		x	x							
32	00 274 897 1	Hebel	Lever	Levier		x	x							
33	00 274 902 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x	x							1.5 X 8.5 X 81
34	00 274 943 0	Biegefeder	Spiral spring	Ressort de flexion		x	x							Rd. 2 X 123
35	00 274 945 0	Klinke	Ratchet mechanism	Cliquet		x	x							




000 001 294 06 / 31.0

445 671 9

[illegible]




[illegible]




000 001 294 06 / 33.0

[illegible]




000 001 294 06 / 33.1

Komfort-Elektro Comfort electrics Equipement électronique confort						K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06 447 794 5 33.1	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 301 945 0	Bedienung	Control	Commande		x	x					Pg 16	
2	00 301 957 0	Wegaufnehmer	Position sensor	Palpeur de position		x	x						
3	00 301 929 0	Kabelverschraubung	Cable union	Connecteur		x	x						
4	00 301 909 0	Steckdose -14-polig	Socket -14-pole	Prise de courant -14-pôle		x	x						
5	00 301 890 0	Federeinsatz -14-polig	Spring insert -14-pole	Cage de ressort -14-pôle		x	x					Pg11 / Nw10	
	00 301 058 0	Magnetventilstecker -3-polig	Solenoid valve plug -3-pole	Fiche electrovanne -3-pôle		x	x						
6	00 301 186 0	Profilichtung	Gasket	Joint profile		x	x						
7	00 301 030 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x						
8	00 301 028 0	Klemmdichtring	Clamping washer	Bague de serrage		x	x					NW 10 Nh-9-15 / 13	
9	00 301 027 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x						
10	00 301 023 0	Sensor	Sensor	Capteur		x	x					M 12	
11	00 301 803 0	Reedkontakt	Reed contact	Contact Reed		x	x						
12	00 301 787 0	Stromversorgung	Power supply	Branchement électrique		x	x					Pg 9	
13	00 301 928 0	Erdungs-Kabelverschraubung	Earth cable union	Raccord filete du câble		x	x						
14	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		x	x						
15	00 301 002 0	Flachgreifermagnet	Solenoid	Electro-aimant		x	x						
16	00 910 032 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					B= 6 Pg 16	
17	00 301 003 1	Signalgeber	Transducer	Signaleur		x	x						
18	00 301 798 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		x	x						
19	00 301 933 0	Zuleitung -14-polig	Electric line -14-pole	Conducteur -14-pôle		x	x						
20	00 301 544 0	Platinensicherung	Circuit board locking device	Fusible de boîte de distribution		x	x					1 A	
21	00 301 960 0	Platine	Circuit board	Boite de distribution		x	x						
22	00 301 887 0	Stecker -14-polig	Plug -14-pole	Connecteur -14-pôle		x	x						
	00 301 891 0	Stifteinsatz -14-polig	Pin insert -14-pole	Cage de broche -14-pôle		x	x						
23	00 301 772 0	Display	Display	Affichage		x	x					25 A	
24	00 301 939 0	Deckel -kpl.	Cover -cpl.	Couvercle -cpl.		x	x						
25	00 301 761 0	Sicherungseinsatz	Fuse	Fusible de securite		x	x						
26	00 301 209 0	Spannungsversorgung	Power supply	Branchement électrique		x	x						
27	00 301 061 0	Diode	Diode	Diode		x	x					IN 4007 M 4	
29	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						
30	00 301 804 0	Magnet für Reedkontakt	Solenoid for Reed contact	Aimant pour contact Reed		x	x						
31	00 335 482 2	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		x	x						
32	00 904 332 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 4 X 35 M 8 X 55 13 X 24 X 2,5 12 X 1,5 X 36	
33	00 904 818 0	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x						
34	00 910 315 3	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
35	00 277 111 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x	x						
36	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					B 8 M 8	
37	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						




000 001 294 06 / 33.1






[illegible]



[illegible]




Schutz mitte / hinten					384500 - 507499	K R 1 2 5	K R 1 5 5					000 001 294 06	
Rear guard													
Tole de protection arriere													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							447 033 5	35.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20	
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
3	00 274 823 0	Schutz -hinten oben	Guard -back top	Protecteur -derrière en haut		x							
	00 275 648 0	Schutz -hinten oben	Guard -back top	Protecteur -derrière en haut			x						
4	00 274 641 0	Schutz -hinten	Guard -back	Protecteur -derrière		x							
	00 274 640 0	Schutz -hinten	Guard -back	Tole de protection -derrière			x						
5	00 924 251 0	Haltescheibe	Retaining washer	Rondelle d'arret		x	x						
6	00 910 326 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					15 X 44 X 3	
7	00 924 247 0	Verschlusszapfen	Locking spigot	Maneton fermeture		x	x						
8	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8	
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
10	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		x	x						
11	00 276 202 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x	x						
12	00 905 232 0	Flachrundschaube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25	
13	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 16	
14	00 274 375 4	Scharnier	Hinge	Charnière		x	x						
15	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6	
16	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 6	
17	00 901 446 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 130	
18	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 3	
19	00 274 297 2	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x	x						
20	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10	
21	00 274 821 1	Schutz -links hinten	Guard -back left	Protecteur -derrière en gauche		x							
	00 274 822 1	Schutz -rechts hinten	Guard -back right	Protecteur -derrière à droite		x							
	00 275 646 1	Schutz -links hinten	Guard -back left	Protecteur -derrière en gauche			x						
	00 275 647 1	Schutz -rechts hinten	Guard -back right	Protecteur -derrière à droite			x						
22	00 924 208 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Pass-cable		x	x					Rd. 14/20	
23	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 20	
24	00 277 719 0	Ringschlüssel	Ring spanner	Cle à anneau		x	x					Sw 13	
25	00 274 819 0	Schutz mitte links	Central gaurd LH	Tole de prot. centrale gauche		x						incl.Pos.8-16	
	00 274 820 0	Schutz mitte rechts	Central guard RH	Tole de prot. centrale droit		x						incl.Pos.8-16	
	00 275 644 0	Schutz mitte links	Central gaurd LH	Tole de prot. centrale gauche			x					incl.Pos.8-16	
	00 275 645 0	Schutz mitte rechts	Central guard RH	Tole de prot. centrale droit			x					incl.Pos.8-16	




000 001 294 06 / 36.0


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




1




2



3




4




5




6



7



8




9



10


[illegible]




1




2



3



4




5

3,5 bar


6



7



8




10

KR 125

11

KRONE-PATENTE
EP-Patent No. 01 29 021
DE-Patent No. 33 22 024
+ Netzbindung Lizenz Claas

12



14

3

2

1

0


15



16

KRONE

17



13

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 2	20.0	19	00 273 317 0	30.0	8	00 273 579 0	25.0	23	00 274 363 1	26.0	41	00 274 777 0	8.0	31
00 003 028 2	20.1	19	00 273 319 0	26.0	1	00 273 621 0	34.0	23	00 274 371 1	34.0	29	00 274 778 1	8.0	32
00 003 041 3	1.0	38	00 273 321 1	26.0	7	00 273 622 0	34.0	18	00 274 372 1	34.0	9	00 274 779 1	16.0	16
00 015 296 1	3.0	21	00 273 323 0	26.0	10	00 273 704 0	32.0	9	00 274 375 4	34.0	4	00 274 782 0	25.0	3
00 036 127 4	19.0	31	00 273 327 0	26.0	11	00 273 732 0	24.0	42	00 274 375 4	35.0	14	00 274 808 0	3.0	33
00 036 127 4	19.1	31	00 273 331 0	16.0	18	00 273 742 1	22.0	29	00 274 376 2	2.0	19	00 274 815 0	34.0	28
00 045 506 0	30.0	1	00 273 334 1	30.0	10	00 273 758 0	25.0	26	00 274 388 6	13.0	19	00 274 816 0	34.0	12
00 045 506 0	32.0	1	00 273 338 0	27.0	3	00 273 762 0	26.0	23	00 274 389 5	13.0	18	00 274 817 0	2.0	3
00 052 053 1	22.0	35	00 273 339 0	27.0	7	00 273 809 0	3.0	28	00 274 410 0	28.0	16	00 274 819 0	35.0	25
00 052 053 1	23.1	39	00 273 342 0	30.0	4	00 273 813 0	27.0	16	00 274 436 1	16.0	26	00 274 820 0	35.0	25
00 052 053 1	23.2	43	00 273 348 1	26.0	19	00 273 815 0	30.0	11	00 274 447 1	28.0	8	00 274 821 1	35.0	21
00 132 189 1	19.0	37	00 273 351 0	24.0	5	00 273 847 0	30.0	23	00 274 448 0	19.1	14	00 274 822 1	35.0	21
00 132 189 1	19.1	37	00 273 355 0	27.0	12	00 273 874 0	26.0	42	00 274 459 0	3.0	10	00 274 823 0	35.0	3
00 143 482 1	28.0	12	00 273 360 0	27.0	6	00 273 917 0	23.0	6	00 274 463 1	31.0	13	00 274 849 0	13.0	27
00 151 042 0	8.0	15	00 273 365 0	26.0	28	00 273 931 0	30.0	18	00 274 466 1	31.0	11	00 274 863 1	2.0	1
00 153 881 1	19.1	46	00 273 368 0	26.0	34	00 274 059 3	28.0	22	00 274 469 3	15.0	2	00 274 883 3	19.0	11
00 168 112 3	31.0	19	00 273 369 0	26.0	26	00 274 066 3	28.0	15	00 274 470 1	15.0	4	00 274 883 3	19.1	11
00 185 523 1	28.0	10	00 273 370 0	24.0	50	00 274 076 0	28.0	11	00 274 471 0	15.0	1	00 274 887 1	19.1	55
00 185 568 1	5.1	4	00 273 375 0	27.0	11	00 274 078 0	28.0	17	00 274 476 1	13.0	20	00 274 895 2	31.0	36
00 201 359 2	23.0	16	00 273 383 0	26.0	35	00 274 085 3	28.0	35	00 274 477 1	13.0	20	00 274 897 1	31.0	32
00 219 034 3	2.0	11	00 273 386 1	3.0	27	00 274 101 3	5.0	15	00 274 482 1	14.0	18	00 274 898 1	31.0	30
00 270 283 1	29.0	11	00 273 389 0	1.0	16	00 274 121 2	31.0	17	00 274 483 1	25.0	27	00 274 902 1	31.0	33
00 271 262 1	22.0	4	00 273 392 0	24.0	36	00 274 136 1	29.0	14	00 274 483 1	30.0	27	00 274 903 0	16.0	20
00 273 005 0	24.0	17	00 273 395 0	19.0	28	00 274 215 1	26.0	6	00 274 562 1	10.0	19	00 274 942 0	31.0	47
00 273 006 0	24.0	21	00 273 414 0	27.0	5	00 274 265 2	10.0	14	00 274 576 0	34.0	31	00 274 943 0	31.0	34
00 273 028 0	8.0	12	00 273 437 0	20.0	30	00 274 267 1	13.0	21	00 274 582 0	29.0	2	00 274 945 0	31.0	35
00 273 029 0	8.0	8	00 273 437 0	20.1	30	00 274 286 2	29.0	9	00 274 584 1	34.0	19	00 274 946 1	31.0	31
00 273 114 0	23.0	9	00 273 440 0	22.0	15	00 274 287 2	29.0	20	00 274 608 0	10.0	3	00 274 947 0	42.0	1
00 273 114 0	23.1	41	00 273 445 0	19.0	39	00 274 294 5	10.0	13	00 274 609 0	34.0	14	00 274 948 0	42.0	2
00 273 128 1	24.0	33	00 273 445 0	19.1	39	00 274 295 6	10.0	22	00 274 610 1	29.0	4	00 274 949 0	3.0	6
00 273 178 0	24.0	11	00 273 446 0	22.0	1	00 274 297 2	35.0	19	00 274 611 1	34.0	13	00 274 949 0	19.0	23
00 273 194 0	19.0	29	00 273 470 0	21.0	1	00 274 312 1	13.0	5	00 274 640 0	35.0	4	00 274 949 0	19.1	23
00 273 194 0	19.1	29	00 273 472 0	22.0	9	00 274 314 1	13.0	6	00 274 641 0	35.0	4	00 274 949 0	24.0	9
00 273 284 0	24.0	32	00 273 473 0	22.0	20	00 274 315 0	13.0	16	00 274 673 2	16.0	25	00 274 951 1	19.0	22
00 273 289 0	22.0	30	00 273 506 1	42.0	10	00 274 336 2	29.0	16	00 274 696 0	11.0	31	00 274 953 1	1.0	8
00 273 294 3	24.0	10	00 273 519 0	26.0	43	00 274 337 3	2.0	12	00 274 722 2	10.0	21	00 274 986 1	33.0	1
00 273 295 0	24.0	35	00 273 537 0	25.0	28	00 274 339 2	1.0	26	00 274 724 3	10.0	20	00 274 993 0	34.0	25
00 273 296 0	24.0	41	00 273 545 0	30.0	30	00 274 340 0	1.0	28	00 274 750 3	18.0	7	00 274 994 0	11.0	4
00 273 309 3	24.0	13	00 273 547 0	25.0	18	00 274 344 5	3.0	4	00 274 775 2	8.0	1	00 275 023 0	13.0	8
00 273 316 1	26.0	21	00 273 573 0	1.0	18	00 274 344 5	19.1	48	00 274 776 2	8.0	11	00 275 044 3	17.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 275 045 3	17.0	1	00 275 628 1	19.1	12	00 276 202 0	35.0	11	00 278 515 0	23.2	8	00 280 186 1	13.0	12
00 275 086 3	36.0	35	00 275 629 1	20.0	4	00 276 242 0	11.0	34	00 278 565 0	23.1	30	00 280 221 5	20.0	5
00 275 126 0	31.0	10	00 275 629 1	20.1	4	00 276 464 0	25.0	21	00 278 565 0	23.2	30	00 280 221 5	20.1	5
00 275 141 1	28.0	16	00 275 630 0	22.0	7	00 276 744 0	24.0	27	00 278 567 1	23.1	32	00 280 222 4	3.0	5
00 275 177 2	25.0	13	00 275 636 1	3.0	32	00 276 746 0	24.0	26	00 278 567 1	23.2	32	00 280 222 4	19.1	47
00 275 184 4	11.0	29	00 275 641 0	11.0	21	00 277 040 0	1.0	10	00 278 588 0	28.0	1	00 280 234 3	20.0	2
00 275 207 5	24.0	3	00 275 642 0	34.0	30	00 277 065 0	3.0	23	00 278 656 0	23.1	43	00 280 234 3	20.1	2
00 275 208 4	11.0	29	00 275 643 0	34.0	1	00 277 066 0	3.0	22	00 278 656 0	23.2	45	00 280 267 3	17.0	15
00 275 212 5	24.0	29	00 275 644 0	35.0	25	00 277 067 0	3.0	20	00 278 663 0	23.1	16	00 280 273 1	17.0	4
00 275 214 2	25.0	7	00 275 645 0	35.0	25	00 277 111 0	33.1	35	00 278 671 0	33.1	42	00 280 353 2	23.0	13
00 275 216 4	24.0	39	00 275 646 1	35.0	21	00 277 143 0	28.0	36	00 278 725 0	23.1	37	00 280 361 1	16.0	13
00 275 224 5	24.0	40	00 275 647 1	35.0	21	00 277 149 0	14.0	4	00 278 725 0	23.2	37	00 280 364 3	17.0	13
00 275 242 3	12.0	1	00 275 648 0	35.0	3	00 277 202 0	19.1	28	00 278 882 0	23.1	19	00 280 380 0	7.0	6
00 275 253 1	9.0	1	00 275 674 1	20.0	21	00 277 206 0	19.1	22	00 278 882 0	23.2	19	00 280 385 0	7.0	7
00 275 297 5	13.0	19	00 275 674 1	20.1	21	00 277 207 0	20.1	14	00 279 027 0	23.2	20	00 280 395 6	7.0	20
00 275 298 5	13.0	18	00 275 675 0	19.0	14	00 277 208 0	20.1	9	00 279 028 0	23.2	34	00 280 405 3	22.0	27
00 275 301 1	28.0	1	00 275 678 1	2.0	1	00 277 210 0	20.1	29	00 279 030 0	23.2	16	00 280 405 3	23.1	27
00 275 302 2	28.0	1	00 275 728 0	11.0	1	00 277 211 0	20.1	11	00 279 033 0	23.1	15	00 280 405 3	23.2	27
00 275 346 1	1.0	26	00 275 739 2	1.0	5	00 277 226 0	8.0	16	00 279 043 0	36.0	7	00 280 411 1	31.0	27
00 275 352 0	28.0	26	00 275 740 2	1.0	19	00 277 246 1	16.0	24	00 279 169 0	19.1	56	00 280 435 1	8.0	6
00 275 353 0	28.0	3	00 275 757 0	18.0	1	00 277 273 0	19.1	26	00 279 195 0	5.1	5	00 280 457 2	19.0	27
00 275 357 0	28.0	29	00 275 758 0	18.0	1	00 277 281 0	22.0	6	00 279 197 0	5.1	10	00 280 457 2	19.1	27
00 275 358 0	29.0	13	00 275 806 0	10.0	24	00 277 282 1	19.1	42	00 279 199 0	5.1	8	00 280 497 0	2.0	9
00 275 359 0	29.0	12	00 275 810 1	14.0	13	00 277 283 0	3.0	34	00 279 200 0	5.1	9	00 280 531 1	17.0	21
00 275 362 2	28.0	1	00 275 835 0	22.0	17	00 277 284 0	20.1	23	00 279 646 0	1.0	1	00 280 532 0	17.0	16
00 275 364 0	29.0	12	00 275 848 0	22.0	28	00 277 388 0	9.0	10	00 279 647 0	2.0	1	00 280 534 2	17.0	19
00 275 365 0	29.0	13	00 275 848 0	23.1	28	00 277 478 0	42.0	13	00 280 051 1	19.0	20	00 280 548 2	1.0	33
00 275 407 1	4.0	10	00 275 848 0	23.2	28	00 277 543 0	19.1	43	00 280 051 1	19.1	20	00 280 549 2	4.0	14
00 275 415 1	36.0	7	00 275 849 0	22.0	22	00 277 567 0	24.0	43	00 280 052 3	19.0	6	00 280 550 2	4.0	15
00 275 416 1	30.0	30	00 275 849 0	23.1	22	00 277 719 0	35.0	24	00 280 052 3	19.1	6	00 280 552 2	4.0	11
00 275 418 3	10.0	23	00 275 849 0	23.2	22	00 278 367 3	1.0	37	00 280 054 2	19.0	25	00 280 584 3	4.0	3
00 275 430 0	22.0	19	00 275 854 0	22.0	36	00 278 506 0	23.1	15	00 280 054 2	19.1	25	00 280 594 1	4.0	11
00 275 438 2	22.0	5	00 275 854 0	23.1	3	00 278 506 0	23.2	15	00 280 056 1	19.0	26	00 280 595 1	16.0	9
00 275 537 0	6.0	4	00 275 854 0	23.2	42	00 278 509 0	23.1	6	00 280 098 1	20.0	25	00 280 596 1	17.0	12
00 275 546 0	6.0	8	00 275 858 0	20.0	29	00 278 509 0	23.2	6	00 280 098 1	20.1	25	00 280 749 0	10.0	8
00 275 600 1	4.0	12	00 275 859 0	20.0	11	00 278 511 1	23.1	33	00 280 159 1	28.0	20	00 280 750 0	2.0	17
00 275 608 1	20.0	23	00 275 860 0	20.0	13	00 278 511 1	23.2	33	00 280 159 1	31.0	21	00 280 752 0	9.0	17
00 275 611 1	20.0	14	00 275 860 0	20.1	13	00 278 514 1	23.1	4	00 280 164 0	9.0	3	00 280 763 0	3.0	13
00 275 612 1	20.0	9	00 275 861 0	22.0	16	00 278 514 1	23.2	4	00 280 183 0	13.0	26	00 280 771 0	3.0	11
00 275 628 1	19.0	12	00 275 861 0	23.1	34	00 278 515 0	23.1	8	00 280 185 0	13.0	23	00 280 778 0	11.0	36

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 280 781 0	16.0	5	00 301 544 0	33.1	20	00 302 100 0	23.4	1	00 900 608 0	28.0	23	00 900 638 0	11.0	35
00 280 790 0	1.0	1	00 301 549 0	33.0	31	00 302 100 0	23.5	1	00 900 610 0	3.0	24	00 900 638 0	25.0	20
00 280 792 0	1.0	1	00 301 761 0	23.4	11	00 302 230 0	23.5	2	00 900 610 0	19.1	41	00 900 638 0	30.0	14
00 280 804 0	11.0	18	00 301 761 0	23.5	11	00 332 541 1	27.0	9	00 900 612 0	3.0	1	00 900 638 0	31.0	42
00 301 002 0	23.4	5	00 301 761 0	33.0	32	00 335 251 0	20.0	31	00 900 612 0	19.0	18	00 900 639 0	29.0	10
00 301 002 0	23.5	5	00 301 761 0	33.1	25	00 335 251 0	20.1	31	00 900 612 0	19.1	18	00 900 653 0	10.0	25
00 301 002 0	33.0	20	00 301 772 0	33.1	23	00 335 426 1	14.0	11	00 900 612 0	29.0	6	00 900 655 0	13.0	10
00 301 002 0	33.1	15	00 301 773 0	33.0	29	00 335 428 0	14.0	5	00 900 614 0	3.0	17	00 900 655 0	16.0	4
00 301 003 1	33.1	17	00 301 774 0	33.0	26	00 335 429 0	14.0	3	00 900 614 0	19.0	15	00 900 656 0	9.0	14
00 301 022 0	23.4	4	00 301 775 0	33.0	19	00 335 430 0	14.0	2	00 900 614 0	19.1	15	00 900 656 0	16.0	21
00 301 022 0	23.5	4	00 301 775 0	33.1	14	00 335 482 2	33.1	31	00 900 614 0	23.1	42	00 900 656 0	28.0	2
00 301 023 0	33.0	4	00 301 787 0	33.0	17	00 337 238 4	19.0	36	00 900 614 0	25.0	9	00 900 657 0	2.0	5
00 301 023 0	33.1	10	00 301 787 0	33.1	12	00 337 238 4	19.1	36	00 900 614 0	26.0	3	00 900 657 0	6.0	7
00 301 027 0	33.1	9	00 301 798 0	33.1	18	00 337 296 0	19.0	40	00 900 614 0	28.0	19	00 900 657 0	10.0	10
00 301 028 0	33.1	8	00 301 803 0	33.1	11	00 337 296 0	19.1	40	00 900 614 0	32.0	10	00 900 657 0	12.0	16
00 301 030 0	33.1	7	00 301 804 0	33.1	30	00 337 846 3	8.0	28	00 900 614 0	34.0	6	00 900 658 0	1.0	2
00 301 036 0	33.0	15	00 301 864 0	23.5	13	00 345 432 1	11.0	12	00 900 614 0	35.0	1	00 900 658 0	2.0	13
00 301 044 0	33.0	13	00 301 864 0	33.1	38	00 345 432 1	28.0	31	00 900 616 0	3.0	15	00 900 673 0	10.0	4
00 301 058 0	33.1	5	00 301 887 0	33.1	22	00 346 376 2	4.0	1	00 900 616 0	11.0	32	00 900 673 0	13.0	29
00 301 059 0	33.0	12	00 301 890 0	33.1	4	00 346 414 0	16.0	12	00 900 616 0	19.1	54	00 900 674 0	6.0	1
00 301 061 0	33.1	27	00 301 891 0	33.1	22	00 440 080 0	42.0	15	00 900 616 0	27.0	1	00 900 674 0	11.0	7
00 301 083 0	33.0	11	00 301 909 0	33.1	4	00 441 072 2	42.0	6	00 900 616 0	34.0	11	00 900 674 0	14.0	26
00 301 174 4	33.0	35	00 301 928 0	33.0	18	00 441 073 2	42.0	6	00 900 617 0	3.0	18	00 900 674 0	17.0	18
00 301 185 0	33.0	3	00 301 928 0	33.1	13	00 441 074 2	42.0	6	00 900 617 0	20.0	3	00 900 688 0	1.0	30
00 301 186 0	33.1	6	00 301 929 0	33.1	3	00 492 119 0	24.0	25	00 900 617 0	20.1	3	00 901 009 2	32.0	11
00 301 209 0	33.0	33	00 301 933 0	33.1	19	00 900 201 0	1.0	12	00 900 617 0	22.0	2	00 901 028 0	4.0	2
00 301 209 0	33.1	26	00 301 939 0	33.1	24	00 900 239 1	23.2	38	00 900 617 0	24.0	19	00 901 028 0	19.1	50
00 301 229 2	33.0	8	00 301 945 0	33.1	1	00 900 253 1	24.0	22	00 900 622 0	29.0	19	00 901 042 0	24.0	7
00 301 239 0	33.0	5	00 301 957 0	33.1	2	00 900 253 1	26.0	12	00 900 632 0	26.0	14	00 901 046 1	12.0	33
00 301 240 0	33.0	6	00 301 960 0	33.1	21	00 900 255 1	12.0	2	00 900 634 0	8.0	26	00 901 142 1	5.1	1
00 301 250 0	33.0	24	00 301 977 0	23.4	8	00 900 264 0	22.0	31	00 900 634 0	15.0	6	00 901 151 1	14.0	12
00 301 251 0	33.0	23	00 301 977 0	33.1	39	00 900 264 0	24.0	14	00 900 634 0	16.0	8	00 901 422 0	28.0	30
00 301 294 0	33.0	10	00 302 008 0	23.4	2	00 900 264 0	28.0	27	00 900 634 0	25.0	15	00 901 431 0	15.0	8
00 301 295 0	33.0	9	00 302 028 0	23.4	9	00 900 284 1	25.0	5	00 900 634 0	34.0	15	00 901 437 0	1.0	36
00 301 319 2	33.0	2	00 302 028 0	23.5	9	00 900 287 1	27.0	8	00 900 634 0	35.0	23	00 901 446 0	35.0	17
00 301 380 0	33.0	30	00 302 068 0	23.4	10	00 900 302 1	26.0	17	00 900 636 0	8.0	18	00 901 454 0	19.1	35
00 301 478 0	33.0	31	00 302 068 0	23.5	10	00 900 306 0	28.0	34	00 900 636 0	11.0	28	00 901 484 0	14.0	17
00 301 485 0	33.0	7	00 302 074 0	23.5	8	00 900 605 0	36.0	9	00 900 636 0	13.0	4	00 901 485 1	4.0	13
00 301 494 0	33.0	14	00 302 075 0	23.4	13	00 900 607 0	34.0	5	00 900 636 0	27.0	14	00 901 511 0	9.0	7
00 301 544 0	33.0	27	00 302 075 0	23.5	15	00 900 607 0	35.0	13	00 900 637 0	13.0	17	00 903 652 0	23.1	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 903 652 0	23.2	13	00 905 231 1	2.0	18	00 908 208 0	36.0	5	00 908 215 0	16.0	2	00 908 706 0	33.1	37
00 903 652 0	31.0	16	00 905 231 1	11.0	23	00 908 210 0	1.0	14	00 908 215 0	19.1	32	00 908 706 0	34.0	32
00 903 661 0	36.0	2	00 905 231 1	26.0	40	00 908 210 0	2.0	21	00 908 215 0	26.0	44	00 908 716 1	5.1	7
00 903 745 0	36.0	18	00 905 232 0	35.0	12	00 908 210 0	3.0	19	00 908 220 0	8.0	24	00 908 719 0	4.0	8
00 903 755 0	30.0	19	00 905 233 1	19.1	3	00 908 210 0	16.0	30	00 908 220 0	14.0	24	00 908 758 0	15.0	5
00 903 790 1	7.0	11	00 905 233 1	20.0	28	00 908 210 0	20.0	1	00 908 220 0	31.0	28	00 908 758 0	24.0	23
00 904 001 0	17.0	3	00 905 233 1	20.1	28	00 908 210 0	20.1	1	00 908 225 0	1.0	32	00 908 758 0	25.0	25
00 904 024 0	25.0	4	00 905 236 1	19.1	45	00 908 210 0	21.0	4	00 908 225 0	10.0	1	00 908 758 0	26.0	33
00 904 025 1	16.0	27	00 905 251 2	31.0	12	00 908 210 0	22.0	14	00 908 500 0	1.0	22	00 908 758 0	28.0	9
00 904 025 1	20.0	6	00 905 253 1	26.0	16	00 908 210 0	23.0	7	00 908 515 0	2.0	6	00 908 758 0	30.0	13
00 904 025 1	20.1	6	00 905 253 1	34.0	24	00 908 210 0	23.1	1	00 908 518 1	12.0	27	00 908 758 0	31.0	44
00 904 026 0	20.0	10	00 905 338 0	11.0	11	00 908 210 0	23.2	1	00 908 523 0	25.0	1	00 908 827 0	5.0	7
00 904 026 0	20.1	10	00 905 338 0	23.0	14	00 908 210 0	24.0	6	00 908 620 0	13.0	24	00 908 927 0	5.0	7
00 904 036 0	24.0	12	00 905 341 0	11.0	11	00 908 210 0	25.0	6	00 908 620 0	30.0	9	00 908 931 0	5.0	7
00 904 044 2	2.0	16	00 905 712 0	25.0	2	00 908 210 0	26.0	5	00 908 701 0	19.0	32	00 909 410 1	3.0	7
00 904 332 1	33.1	32	00 905 902 0	23.1	9	00 908 210 0	28.0	28	00 908 701 0	19.1	44	00 909 410 1	19.1	1
00 904 345 1	36.0	16	00 905 902 0	23.2	9	00 908 210 0	29.0	5	00 908 701 0	22.0	18	00 909 410 1	22.0	33
00 904 712 1	2.0	2	00 905 922 1	1.0	4	00 908 210 0	32.0	5	00 908 701 0	23.1	18	00 909 410 1	29.0	1
00 904 714 0	20.0	15	00 905 922 1	14.0	23	00 908 210 0	34.0	8	00 908 701 0	23.2	18	00 909 850 0	12.0	26
00 904 714 0	20.1	15	00 905 922 1	17.0	6	00 908 210 0	35.0	8	00 908 701 0	26.0	18	00 909 908 1	19.1	2
00 904 731 2	23.1	5	00 905 922 1	26.0	8	00 908 212 0	1.0	34	00 908 701 0	28.0	5	00 909 908 1	23.1	2
00 904 731 2	23.2	5	00 905 933 1	11.0	17	00 908 212 0	2.0	14	00 908 704 1	2.0	4	00 909 908 1	23.2	2
00 904 732 2	20.0	20	00 905 933 1	16.0	10	00 908 212 0	8.0	29	00 908 704 1	19.1	51	00 909 908 1	35.0	9
00 904 813 1	20.1	20	00 905 937 0	1.0	21	00 908 212 0	11.0	10	00 908 704 1	23.2	40	00 909 909 1	1.0	35
00 904 813 1	29.0	3	00 905 977 0	8.0	25	00 908 212 0	12.0	11	00 908 704 1	28.0	24	00 909 909 1	26.0	15
00 904 814 0	23.1	40	00 906 040 1	8.0	7	00 908 212 0	13.0	1	00 908 704 1	30.0	15	00 909 909 1	27.0	15
00 904 814 0	23.2	41	00 906 405 0	20.0	8	00 908 212 0	15.0	7	00 908 706 0	1.0	13	00 909 909 1	29.0	8
00 904 815 0	22.0	37	00 906 405 0	20.1	8	00 908 212 0	23.0	15	00 908 706 0	3.0	9	00 909 912 1	10.0	5
00 904 817 0	19.0	17	00 906 800 2	1.0	27	00 908 212 0	24.0	44	00 908 706 0	11.0	25	00 909 912 1	11.0	8
00 904 818 0	3.0	2	00 906 802 2	30.0	31	00 908 212 0	25.0	11	00 908 706 0	12.0	7	00 909 912 1	14.0	14
00 904 818 0	19.1	17	00 906 802 2	31.0	5	00 908 212 0	29.0	7	00 908 706 0	17.0	5	00 909 913 1	1.0	31
00 904 818 0	33.1	33	00 908 006 1	33.1	29	00 908 212 0	30.0	3	00 908 706 0	19.0	7	00 909 913 1	9.0	6
00 904 951 2	19.0	21	00 908 207 1	31.0	18	00 908 212 0	31.0	15	00 908 706 0	19.1	7	00 909 920 0	26.0	2
00 904 951 2	19.1	21	00 908 207 1	36.0	6	00 908 212 0	34.0	17	00 908 706 0	20.0	7	00 910 014 0	6.0	2
00 905 000 1	23.4	7	00 908 208 0	4.0	7	00 908 212 0	35.0	20	00 908 706 0	20.1	7	00 910 014 0	14.0	16
00 905 000 1	23.5	7	00 908 208 0	20.0	17	00 908 215 0	1.0	29	00 908 706 0	22.0	13	00 910 014 0	17.0	17
00 905 000 1	25.0	12	00 908 208 0	20.1	17	00 908 215 0	2.0	8	00 908 706 0	23.2	3	00 910 016 0	10.0	2
00 905 210 1	34.0	22	00 908 208 0	25.0	14	00 908 215 0	9.0	16	00 908 706 0	24.0	4	00 910 031 0	23.1	14
00 905 230 1	3.0	12	00 908 208 0	34.0	3	00 908 215 0	11.0	30	00 908 706 0	26.0	37	00 910 031 0	23.2	14
00 905 231 1	1.0	17	00 908 208 0	35.0	16	00 908 215 0	13.0	7	00 908 706 0	28.0	21	00 910 031 0	36.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 032 0	23.4	6	00 910 315 3	33.1	34	00 910 506 1	10.0	12	00 910 807 0	23.2	12	00 911 317 0	14.0	21
00 910 032 0	23.5	6	00 910 326 0	3.0	30	00 910 506 1	13.0	9	00 910 826 1	23.1	36	00 911 317 0	17.0	7
00 910 032 0	33.0	21	00 910 326 0	35.0	6	00 910 506 1	19.0	30	00 910 826 1	23.2	36	00 911 317 0	26.0	13
00 910 032 0	33.1	16	00 910 331 0	19.0	10	00 910 506 1	19.1	30	00 910 826 1	24.0	31	00 911 324 1	16.0	11
00 910 033 0	1.0	15	00 910 331 0	19.1	10	00 910 506 1	23.1	29	00 910 843 0	24.0	2	00 911 519 0	18.0	2
00 910 033 0	2.0	20	00 910 353 0	8.0	27	00 910 506 1	28.0	4	00 910 844 0	24.0	2	00 911 522 1	3.0	8
00 910 033 0	3.0	25	00 910 353 0	34.0	16	00 910 506 1	29.0	18	00 910 845 1	24.0	2	00 911 522 1	19.0	4
00 910 033 0	12.0	38	00 910 353 0	35.0	18	00 910 511 0	13.0	25	00 910 863 0	17.0	9	00 911 522 1	19.1	4
00 910 033 0	16.0	29	00 910 361 0	25.0	24	00 910 511 0	26.0	29	00 910 864 1	10.0	16	00 911 522 1	22.0	10
00 910 033 0	19.0	19	00 910 362 0	4.0	9	00 910 512 2	11.0	3	00 910 864 1	17.0	9	00 911 522 1	23.1	35
00 910 033 0	19.1	19	00 910 362 0	14.0	15	00 910 512 2	19.1	34	00 910 865 1	10.0	7	00 911 522 1	23.2	35
00 910 033 0	21.0	3	00 910 411 1	4.0	5	00 910 512 2	24.0	30	00 910 865 1	17.0	9	00 911 529 0	24.0	1
00 910 033 0	24.0	20	00 910 411 1	20.0	16	00 910 512 2	26.0	30	00 910 866 0	17.0	8	00 911 541 0	8.0	22
00 910 033 0	25.0	8	00 910 411 1	20.1	16	00 910 512 2	28.0	33	00 910 889 0	8.0	13	00 911 541 0	9.0	20
00 910 033 0	26.0	4	00 910 411 1	23.2	39	00 910 515 2	11.0	22	00 910 890 0	8.0	13	00 911 541 0	22.0	24
00 910 033 0	33.1	36	00 910 411 1	34.0	2	00 910 516 1	10.0	6	00 910 891 0	8.0	13	00 911 541 0	23.1	24
00 910 033 0	34.0	7	00 910 411 1	35.0	15	00 910 603 0	3.0	14	00 910 894 0	1.0	9	00 911 541 0	23.2	24
00 910 035 0	1.0	3	00 910 413 0	3.0	16	00 910 603 0	11.0	24	00 910 898 0	1.0	9	00 911 549 0	16.0	31
00 910 035 0	2.0	7	00 910 413 0	16.0	28	00 910 603 0	19.0	33	00 910 899 0	11.0	16	00 911 570 0	10.0	9
00 910 035 0	6.0	6	00 910 413 0	17.0	20	00 910 603 0	19.1	33	00 910 899 0	16.0	23	00 911 600 0	23.1	11
00 910 035 0	9.0	13	00 910 413 0	19.0	16	00 910 603 0	21.0	2	00 910 962 0	8.0	4	00 911 600 0	23.2	11
00 910 035 0	10.0	11	00 910 413 0	19.1	16	00 910 603 0	22.0	3	00 910 963 0	8.0	4	00 911 642 0	19.0	8
00 910 035 0	16.0	3	00 910 413 0	20.0	22	00 910 603 0	23.1	38	00 910 964 0	8.0	4	00 911 642 0	19.1	8
00 910 111 1	2.0	15	00 910 413 0	20.1	22	00 910 603 0	23.2	44	00 910 965 0	8.0	4	00 911 653 0	1.0	6
00 910 111 1	11.0	27	00 910 413 0	23.2	29	00 910 603 0	25.0	19	00 911 130 0	8.0	21	00 911 653 0	17.0	11
00 910 111 1	12.0	12	00 910 413 0	25.0	10	00 910 603 0	34.0	33	00 911 132 0	8.0	21	00 911 659 0	10.0	15
00 910 111 1	13.0	2	00 910 413 0	27.0	2	00 910 603 0	35.0	2	00 911 132 0	22.0	25	00 911 659 0	22.0	23
00 910 111 1	16.0	7	00 910 413 0	34.0	10	00 910 611 0	11.0	6	00 911 132 0	23.1	25	00 911 659 0	23.1	23
00 910 111 1	25.0	16	00 910 414 0	11.0	26	00 910 617 0	33.0	22	00 911 132 0	23.2	25	00 911 659 0	23.2	23
00 910 111 1	30.0	33	00 910 414 0	12.0	9	00 910 648 1	9.0	2	00 911 133 0	8.0	21	00 911 668 0	8.0	19
00 910 111 1	31.0	14	00 910 414 0	13.0	3	00 910 663 0	16.0	23	00 911 133 0	9.0	19	00 911 673 0	8.0	3
00 910 111 1	34.0	27	00 910 414 0	16.0	6	00 910 727 1	8.0	21	00 911 133 0	22.0	25	00 911 927 0	18.0	4
00 910 211 0	8.0	17	00 910 414 0	20.1	12	00 910 802 0	22.0	12	00 911 133 0	23.1	25	00 912 000 0	1.0	11
00 910 214 0	8.0	30	00 910 414 0	24.0	24	00 910 802 0	23.1	12	00 911 133 0	23.2	25	00 912 046 1	25.0	22
00 910 225 0	5.0	5	00 910 414 0	25.0	17	00 910 802 0	23.2	12	00 911 134 0	8.0	21	00 912 046 1	30.0	16
00 910 256 0	5.0	2	00 910 414 0	26.0	32	00 910 803 0	22.0	12	00 911 134 0	22.0	25	00 912 067 1	26.0	38
00 910 303 1	5.1	6	00 910 414 0	30.0	12	00 910 803 0	23.1	12	00 911 134 0	23.1	25	00 912 069 1	5.0	1
00 910 303 1	6.0	3	00 910 414 0	31.0	43	00 910 803 0	23.2	12	00 911 134 0	23.2	25	00 912 089 1	5.0	1
00 910 303 1	27.0	18	00 910 414 0	34.0	26	00 910 807 0	22.0	12	00 911 136 1	19.0	13	00 912 130 1	28.0	25
00 910 315 3	25.0	29	00 910 506 1	6.0	5	00 910 807 0	23.1	12	00 911 136 1	19.1	13	00 912 145 1	28.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 452 0	12.0	22	00 913 809 0	27.0	13	00 919 105 0	31.0	46	00 921 467 2	31.0	9	00 924 675 0	23.5	3
00 912 515 0	24.0	37	00 914 138 0	1.0	25	00 919 106 0	9.0	15	00 921 467 2	31.0	9	00 924 676 0	23.4	12
00 912 579 2	28.0	32	00 914 138 0	19.1	53	00 919 106 0	37.0	5	00 921 827 1	11.0	13	00 924 676 0	23.5	12
00 912 579 2	29.0	15	00 915 043 0	19.0	24	00 919 106 0	38.0	4	00 921 851 0	11.0	19	00 924 697 0	36.0	8
00 912 582 2	22.0	8	00 915 043 0	19.1	24	00 919 107 0	16.0	19	00 921 980 0	11.0	15	00 924 698 0	36.0	17
00 912 582 2	23.1	7	00 915 047 0	19.0	9	00 919 509 0	7.0	10	00 921 983 0	20.0	24	00 924 699 0	36.0	8
00 912 582 2	23.2	7	00 915 047 0	19.1	9	00 919 510 0	13.0	11	00 921 983 0	20.1	24	00 924 699 0	36.0	17
00 912 586 0	7.0	3	00 915 104 1	9.0	18	00 919 648 0	32.0	15	00 921 985 0	9.0	8	00 924 918 0	26.0	22
00 912 608 0	24.0	46	00 915 116 0	10.0	18	00 919 649 0	32.0	14	00 921 992 0	11.0	15	00 924 927 0	26.0	22
00 912 611 2	3.0	26	00 915 126 0	8.0	9	00 920 301 0	20.0	27	00 921 995 0	9.0	8	00 925 014 0	1.0	23
00 912 615 2	24.0	38	00 915 201 0	11.0	14	00 920 303 0	20.1	27	00 921 999 0	20.0	26	00 925 016 0	26.0	20
00 912 615 2	26.0	31	00 915 203 0	16.0	17	00 920 602 0	9.0	9	00 921 999 0	20.1	26	00 925 105 0	30.0	32
00 912 615 2	27.0	10	00 915 206 0	16.0	15	00 920 901 1	30.0	7	00 922 007 0	18.0	6	00 925 105 0	31.0	7
00 912 615 2	28.0	6	00 915 542 0	8.0	10	00 920 901 1	31.0	23	00 922 010 0	18.0	5	00 925 107 1	30.0	21
00 912 615 2	31.0	45	00 915 542 0	11.0	20	00 920 901 1	32.0	4	00 922 313 1	11.0	9	00 925 107 1	31.0	6
00 912 618 0	17.0	14	00 917 011 0	13.0	22	00 920 984 1	30.0	24	00 922 322 0	9.0	5	00 925 109 0	1.0	24
00 912 618 0	24.0	45	00 917 104 1	5.1	3	00 921 001 0	31.0	20	00 922 971 0	13.0	15	00 925 112 1	36.0	12
00 912 638 2	19.0	38	00 917 104 1	23.0	8	00 921 003 1	31.0	8	00 924 208 0	35.0	22	00 925 113 0	31.0	40
00 912 638 2	19.1	38	00 917 104 1	30.0	17	00 921 019 1	31.0	26	00 924 247 0	3.0	29	00 925 181 0	36.0	21
00 912 641 2	24.0	8	00 917 505 1	31.0	39	00 921 046 1	30.0	6	00 924 247 0	35.0	7	00 926 101 0	8.0	1
00 912 643 2	7.0	13	00 917 506 0	13.0	14	00 921 046 1	31.0	1	00 924 249 0	3.0	29	00 927 110 1	26.0	25
00 912 645 0	1.0	20	00 917 506 0	30.0	22	00 921 046 1	32.0	3	00 924 251 0	3.0	31	00 927 110 1	30.0	2
00 912 645 0	28.0	37	00 917 602 0	31.0	38	00 921 067 1	32.0	13	00 924 251 0	35.0	5	00 928 200 0	4.0	4
00 912 670 1	11.0	2	00 917 603 0	13.0	13	00 921 071 1	31.0	4	00 924 262 0	34.0	34	00 930 100 0	22.0	11
00 912 672 1	17.0	14	00 917 603 0	23.0	12	00 921 077 1	32.0	12	00 924 517 0	36.0	10	00 930 100 0	23.1	10
00 912 673 0	24.0	28	00 917 603 0	30.0	20	00 921 079 1	31.0	41	00 924 532 0	36.0	11	00 930 100 0	23.2	10
00 912 673 0	28.0	38	00 917 623 0	4.0	6	00 921 145 0	30.0	25	00 924 535 1	19.1	52	00 930 132 0	1.0	7
00 912 677 2	37.0	10	00 917 901 0	23.0	5	00 921 145 0	31.0	25	00 924 535 1	36.0	13	00 930 137 0	8.0	20
00 912 677 2	38.0	14	00 917 901 0	30.0	29	00 921 150 0	32.0	7	00 924 536 1	36.0	15	00 930 167 0	8.0	5
00 912 677 2	39.0	10	00 918 203 1	15.0	3	00 921 171 1	30.0	26	00 924 571 0	36.0	24	00 930 319 0	18.0	3
00 912 677 2	40.0	14	00 918 706 0	30.0	8	00 921 171 1	31.0	24	00 924 576 0	36.0	1	00 930 504 0	19.0	5
00 912 678 2	37.0	7	00 919 002 0	38.0	7	00 921 206 0	30.0	5	00 924 579 0	33.0	25	00 930 504 0	19.1	5
00 912 678 2	38.0	11	00 919 002 0	40.0	7	00 921 206 0	31.0	2	00 924 579 0	33.1	40	00 930 505 0	24.0	16
00 912 678 2	39.0	7	00 919 003 0	2.0	10	00 921 206 0	32.0	2	00 924 580 0	33.0	16	00 930 506 0	17.0	10
00 912 678 2	40.0	11	00 919 103 0	39.0	5	00 921 211 1	31.0	22	00 924 580 0	33.1	41	00 930 506 0	27.0	4
00 912 681 1	28.0	14	00 919 103 0	40.0	4	00 921 271 0	32.0	8	00 924 610 1	36.0	20	00 930 507 0	22.0	26
00 912 771 0	1.0	39	00 919 105 0	1.0	40	00 921 329 0	31.0	29	00 924 624 0	36.0	3	00 930 507 0	23.1	26
00 912 780 1	28.0	13	00 919 105 0	7.0	8	00 921 347 1	31.0	9	00 924 646 0	36.0	30	00 930 507 0	23.2	26
00 913 201 0	26.0	39	00 919 105 0	14.0	22	00 921 348 1	31.0	9	00 924 649 1	36.0	31	00 930 533 0	24.0	34
00 913 249 0	5.1	2	00 919 105 0	16.0	14	00 921 418 0	31.0	29	00 924 675 0	23.4	3	00 930 535 0	14.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 930 536 1	10.0	17	00 938 501 0	23.1	31	00 942 301 0	42.0	17	00 954 066 1	7.0	5	00 956 236 0	38.0	5
00 932 105 0	5.0	6	00 938 501 0	23.2	31	00 949 040 2	37.0	50	00 956 022 0	38.0	97	00 956 236 0	40.0	5
00 932 138 0	5.0	9	00 938 831 0	14.0	10	00 949 066 2	39.0	50	00 956 111 0	37.0	1	00 956 237 0	38.0	6
00 932 193 0	8.0	14	00 938 834 0	5.0	8	00 949 067 3	40.0	97	00 956 111 0	39.0	1	00 956 237 0	40.0	6
00 932 212 0	5.0	6	00 938 974 2	3.0	3	00 949 409 0	38.0	3	00 956 113 0	37.0	2	00 956 239 0	38.0	42
00 932 222 0	5.0	9	00 938 974 2	19.1	49	00 949 409 0	40.0	3	00 956 113 0	39.0	2	00 956 239 0	40.0	42
00 933 504 0	7.0	1	00 938 974 2	23.2	17	00 949 852 1	37.0	26	00 956 119 0	37.0	22	00 956 240 0	38.0	43
00 934 000 0	24.0	15	00 938 976 0	5.0	21	00 949 852 1	38.0	37	00 956 119 0	38.0	31	00 956 240 0	40.0	43
00 934 006 1	12.0	14	00 938 976 0	14.0	25	00 949 852 1	39.0	26	00 956 119 0	39.0	22	00 956 254 0	39.0	36
00 934 009 0	9.0	12	00 938 984 1	35.0	10	00 949 852 1	40.0	37	00 956 119 0	40.0	31	00 956 254 0	40.0	30
00 934 019 0	16.0	1	00 939 063 0	23.0	11	00 951 300 0	5.0	2	00 956 120 0	37.0	23	00 956 426 0	37.0	3
00 934 625 0	16.0	22	00 939 063 0	31.0	37	00 951 301 0	5.0	3	00 956 120 0	38.0	36	00 956 426 0	38.0	22
00 934 900 0	26.0	27	00 939 100 0	41.0	9	00 951 309 0	5.0	4	00 956 120 0	39.0	23	00 956 426 0	39.0	3
00 934 900 0	27.0	17	00 939 125 1	41.0	10	00 951 802 0	5.0	2	00 956 120 0	40.0	36	00 956 426 0	40.0	22
00 934 901 0	26.0	9	00 939 194 1	42.0	3	00 952 254 0	5.0	4	00 956 139 0	38.0	12	00 956 430 0	37.0	4
00 934 911 0	11.0	5	00 939 223 2	42.0	4	00 952 310 1	5.0	8	00 956 139 0	40.0	12	00 956 430 0	38.0	23
00 935 900 0	12.0	30	00 939 236 1	42.0	14	00 952 310 1	5.0	8	00 956 140 0	38.0	13	00 956 430 0	39.0	4
00 936 337 0	8.0	23	00 939 327 0	42.0	16	00 952 320 0	5.0	3	00 956 140 0	40.0	13	00 956 430 0	40.0	23
00 936 339 1	8.0	2	00 939 349 1	42.0	11	00 952 320 0	5.0	3	00 956 141 1	37.0	36	00 956 435 0	37.0	6
00 937 517 0	22.0	32	00 939 350 1	42.0	11	00 952 330 0	5.0	3	00 956 141 1	38.0	30	00 956 435 0	39.0	6
00 937 727 0	32.0	6	00 939 361 1	42.0	8	00 952 330 0	5.0	3	00 956 142 1	38.0	95	00 956 439 0	37.0	11
00 937 928 0	12.0	10	00 939 407 1	41.0	6	00 952 620 0	7.0	9	00 956 142 1	40.0	95	00 956 439 0	38.0	21
00 937 953 0	12.0	4	00 939 468 0	42.0	12	00 952 621 0	7.0	2	00 956 143 1	38.0	96	00 956 439 0	39.0	11
00 937 982 0	12.0	29	00 939 471 1	41.0	1	00 953 010 1	5.0	20	00 956 143 1	39.0	30	00 956 439 0	40.0	21
00 938 004 2	12.0	32	00 939 520 1	41.0	2	00 953 015 0	5.0	20	00 956 143 1	40.0	96			
00 938 040 3	12.0	5	00 939 521 1	41.0	5	00 953 087 0	5.0	20	00 956 157 0	37.0	8			
00 938 051 1	12.0	18	00 939 523 0	41.0	3	00 953 097 0	14.0	1	00 956 157 0	39.0	8			
00 938 052 0	12.0	6	00 939 529 0	41.0	7	00 953 108 0	5.0	10	00 956 158 0	37.0	9			
00 938 068 0	12.0	37	00 939 629 1	28.0	7	00 953 118 0	5.0	10	00 956 158 0	39.0	9			
00 938 080 1	12.0	23	00 939 634 1	22.0	21	00 953 184 0	14.0	9	00 956 159 0	37.0	29			
00 938 081 0	12.0	24	00 939 634 1	23.1	21	00 953 210 0	5.0	12	00 956 159 0	39.0	29			
00 938 105 0	12.0	31	00 939 634 1	23.2	21	00 953 215 0	5.0	12	00 956 160 0	37.0	30			
00 938 107 1	12.0	3	00 939 732 0	29.0	17	00 953 267 0	14.0	7	00 956 162 1	37.0	36			
00 938 108 0	12.0	19	00 939 737 0	24.0	18	00 953 308 1	5.0	11	00 956 162 1	38.0	30			
00 938 109 0	12.0	13	00 940 188 1	1.0	41	00 953 339 0	14.0	8	00 956 162 1	39.0	36			
00 938 131 1	12.0	17	00 942 002 4	41.0	8	00 953 398 0	5.0	14	00 956 162 1	40.0	30			
00 938 132 0	12.0	36	00 942 111 0	42.0	5	00 954 017 0	7.0	12	00 956 234 0	38.0	1			
00 938 133 0	12.0	15	00 942 132 0	42.0	7	00 954 027 0	14.0	20	00 956 234 0	40.0	1			
00 938 135 0	12.0	25	00 942 196 1	41.0	4	00 954 031 0	14.0	19	00 956 235 0	38.0	2			
00 938 154 1	12.0	34	00 942 299 0	42.0	17	00 954 043 0	7.0	4	00 956 235 0	40.0	2			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

... konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager - Inland

Fax +049 (0) 59 77/935-359 - ET-Lager - Export

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de