




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



000 001 140 03 H - 06/12/2006

AFL 243 RS

AFL 283 RS

AFL 323 RS

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

378 700 - 384 000

/ 000 001 140 03 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Mähholm mit Lagerung	Mower beam with bearings	Lamier avec paliers	1.0
Mähholm mit Lagerung	Mower beam with bearings	Lamier avec paliers	2.0
Mähholm mit Flansch	Cutting bar with flange	Lamier avec bride	3.0
Mähholm mit Flansch	Cutting bar with flange	Lamier avec bride	4.0
Mähholm mit Messerschraubverschluß	Mower beam with blade fastening	Lamier avec fixation de couteaux	5.0
Mähholm mit Messerschraubverschluß	Mower beam with blade fastening	Lamier avec fixation de couteaux	6.0
Mähholm mit Schnellverschluß	Mower beam with quick coupler	Lamier avec fermeture rapide	7.0
Mähholm mit Schnellverschluß	Mower beam with quick coupler	Lamier avec fermeture rapide	8.0
Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage	9.0
Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage	10.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Carter principal	11.0
Antriebsgetriebe	Gearbox	Carter	12.0
Tragholm mit Zubehör	Draw bar with fittings	Cadre porteur avec accessoires	13.0
Dreipunktbock	Headstock	Cadre trois points	14.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	15.0
Schutze	Guard	Protecteurs	16.0
Schutztücher	Rubber skirts	Toile de protection	17.0
Kunststofftuch mitte	Rubber skirt center	Toile de protection centre	18.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	19.0
Werkzeugkasten	Tool box	Boîte à outils	20.0
Spannketten kpl.	Chain cpl.	Chain tendeuse compl.	21.0
Hauptgelenkwelle	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	22.0
Zwischengelenkw.900 Nm AFL 283 RS	P.T.O shafts 900 Nm AFL 283 RS	Arbre à cardans 900 Nm AFL 283 RS	23.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel	24.0
Doppelgelenk	Double universal joint	Joint à double cardan	25.0
Doppelgelenk	Double universal joint	Joint à double cardan	26.0
Schutztrichter	Guard	Cloche de protection	27.0




000 001 140 03 / 1.0

447 872 3

Mähholm mit Lagerung Mower beam with bearings Lamier avec paliers					381600 - 384000	A F L 2 4 3 R S	A F L 2 8 3 R S	A F L 3 2 3 R S			000 001 140 03 447 872 3 1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 151 940 0	Mähholm	Mower bar	Lamier		x					API GL5 SAE 90
	00 151 950 0	Mähholm	Mower bar	Lamier			x				
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		x	x				
2	00 144 533 0	Lagergehäuse -10 Loch	Bearing housing -10 hole	Cage de roulement -10 trou		6	7				
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein		x	x				M 10
4	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		12	14				6206 2RS
5	00 144 495 5	Lagergehäuse -10 Loch	Bearing housing -10 hole	Cage de roulement -10 trou		6	7				
6	00 936 150 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		6	7				A 40 X 55 X 7
7	00 144 140 3	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		6	7				
8	00 937 525 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6	7				30 X 2
9	00 144 139 7	Ritzel	Pinion	Pignon		6	7				Z= 16
10	00 937 553 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6	7				78,5 X 6,0
11	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		6	7				M 10 X 25 -10.9
12	00 145 483 0	Kufenhalter -10 Loch	Skid holder -10 hole	Support de patin -10 trou		6	7				
13	00 144 238 4	Scheibe	Washer	Rondelle		12	14				40 X 54 X 4,5
14	00 144 346 2	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		5	6				
15	00 909 605 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		12	14				M 14 x 1,5
16	00 145 095 3	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		12	14				
17	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		12	14				45 X 4
18	00 937 523 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		12	14				28 X 3
19	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Vis de calage		x	x				M 18 X 1,5
20	00 139 190 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		12	14				Z= 59
21	00 151 718 0	Verschleißkufe	Wear skid	Patin d'usure	381600 - 389999	2	2				
	00 151 947 0	Verschleißkufe	Wear skid	Patin d'usure	390000 -	2	2				
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				10,5 X 21 X 2
23	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 10 X 25
24	00 144 937 2	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		12	14				M 14 X 1,5 X 40 -10.9
25	00 139 666 0	Gleitkufe	Skid	Lame		6	7				L= 352 mm
27	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x				A 18 X 24 X 1,5
28	00 906 007 1	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon filete		x	x				M 16 X 1,5
29	00 906 432 1	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		48	55				
30	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x				16 X 22 X 1,5
31	00 151 745 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2				
32	00 908 536 4	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		6	7				M 27 X 1,5
33	00 909 935 0	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		6	7				
34	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				30 X 42 X 1.0
35	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x				B 10 X 8 X 25




Mähholm mit Lagerung Mower beam with bearings Lamier avec paliers					378700 - 384000	A F L 2 4 3 R S	A F L 2 8 3 R S	A F L 3 2 3 R S			000 001 140 03 448 119 3 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 151 490 0	Mähholm	Mower bar	Lamier				x			API GL5 SAE 90 M 10
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				x			
2	00 144 533 0	Lagergehäuse -10 Loch	Bearing housing -10 hole	Cage de roulement -10 trou				8			
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein				x			
4	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				16			6206 2RS
5	00 144 495 5	Lagergehäuse -10 Loch	Bearing housing -10 hole	Cage de roulement -10 trou				8			A 40 X 55 X 7
6	00 936 150 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				8			
7	00 144 140 3	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement				8			
8	00 937 525 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				8			30 X 2
9	00 144 139 7	Ritzel	Pinion	Pignon				8			Z= 16
10	00 937 553 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				8			78,5 X 6,0
11	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				8			M 10 X 25 -10.9
12	00 145 483 0	Kufenhalter -10 Loch	Skid holder -10 hole	Support de patin -10 trou				8			40 X 54 X 4,5 M 14 x 1,5
13	00 144 238 4	Scheibe	Washer	Rondelle				18			
14	00 144 346 2	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder				7			
15	00 909 605 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				18			
16	00 145 095 3	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage				18			45 X 4 28 X 3 M 18 X 1,5
17	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				18			
18	00 937 523 1	O-Ring	O-ring	Joint torique				18			
19	00 906 039 0	Verschlussschraube	Screw plug	Vis de calage				x			
20	00 139 190 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				18			Z= 59
21	00 151 861 0	Verschleißkufe -links	Wear skid -left	Patin d'usure -gauche	378700 - 393999			1			
	00 151 698 0	Verschleißkufe -rechts	Wear skid -right	Patin d'usure -droite	378700 - 393999			1			
	00 140 088 0	Verschleißkufe -links	Wear skid -left	Patin d'usure -gauche	394000 -			1			
	00 140 089 0	Verschleißkufe rechts	Wear skid right	Patin d'usure droite	394000 -			1			10,5 X 21 X 2 M 10 X 25 M 14 X 1,5 X 40 -10.9
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x			
23	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x			
24	00 144 937 2	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée				18			
25	00 139 666 0	Gleitkufe	Skid	Lame				8			L= 352 mm
28	00 906 007 1	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon filete				x			M 16 X 1,5
29	00 906 432 1	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude				62			16 X 22 X 1,5
30	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x			
31	00 151 745 0	Dichtung	Gasket	Joint				x			M 27 X 1,5
32	00 908 536 4	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				8			
33	00 146 504 0	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement				8			
34	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Cale				8			30 X 42 X 1.0
35	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette				8			B 10 X 8 X 25




000 001 140 03 / 3.0

447 873 0


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 140 03 / 11.0

447 877 2


Hauptgetriebe Main gearbox Carter principal						378700 - 384000	A F L 2 4 3 R S	A F L 2 8 3 R S	A F L 3 2 3 R S			000 001 140 03 447 877 2 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 146 975 0	Hauptgetriebe kpl.	Main gearbox cpl.	Carter principal cpl		x	x	x				Pos 1-26
2	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				A 35 X 80 X 13
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				I 80 X 2,5
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 63 X 80 X 3,0
5	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 80 X 1,0
6	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.		x	x	x				32010
7	00 146 985 2	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x	x				Z= 22
8	00 146 974 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x	x				Rd. 42 X 270
9	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 10 X 8 X 40
10	00 145 396 5	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				
11	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon filete		x	x	x				M 18 X 1,5
12	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6307
13	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Core plug	Bouchon		x	x	x				Rd. 80
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 35 X 1,5
15	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 1,0
16	00 146 984 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x	x				Z= 16
17	00 145 215 3	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x	x				Rd. 42 X 193
18	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				50 X 62 X 0,5
19	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				50 X 62 X 1,0
	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.		x	x	x				32210 A
20	00 145 212 0	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		x	x	x				
21	00 146 976 2	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x	x				
22	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6207
23	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 35 X 45 X 2,5
24	00 936 337 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				B2 35X72x12
25	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 25
26	00 910 035 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				B 12
27	00 925 010 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				14,6/20 X 5,5/7,5
28	00 490 161 1	Ölmeßstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile		x	x	x				M 18 X 1,5



000 001 140 03 / 12.0

447 878 2


Antriebsgetriebe					378700 - 384000	A F L	A F L	A F L			000 001 140 03	
Gearbox						2 4 3	2 8 3	3 2 3			447 878 2	12.0
Carter						R S	R S	R S			Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	00 151 703 1	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		x	x	x				
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		x	x	x			API GL5 SAE 90	
2	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Core plug	Bouchon		x	x	x			Rd. 80	
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x			I 80 X 2,5	
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x			S 63 X 80 X 3,0	
5	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			70 X 80 X 0,1	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			70 X 80 X 0,3	
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			70 X 80 X 1,0	
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x			6307	
7	00 145 396 5	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				
8	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x			A 35 X 1,5	
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			35 X 45 X 1,0	
10	00 151 701 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x	x			Z= 23	
11	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x			A 10 X 8 X 40	
12	00 145 215 3	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x	x			Rd. 42 X 193	
13	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x			50 X 62 X 1,0	
14	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.		x	x	x			32210 A	
15	00 936 337 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x			B2 35X72x12	
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x			S 35 X 45 X 2,5	
17	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x			6207	
18	00 146 976 2	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x	x				
19	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 12 X 25	
20	00 910 035 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x			B 12	
21	00 145 212 0	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		x	x	x				
22	00 151 702 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x	x			Z= 19	
23	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		x	x	x			M 18 X 1,5 - R 1/4"	
24	00 151 839 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x	x			Rd. 42 X 270	
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x			A 35 X 80 X 13	
26	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.		x	x	x			32010	
27	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		x	x	x				
28	00 919 802 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x	x	x			R= 1/4"	




000 001 140 03 / 13.0

447 880 2


Tragholm mit Zubehör Draw bar with fittings Cadre porteur avec accessoires					378700 - 384000	A F L 2 4 3 R S	A F L 2 8 3 R S	A F L 3 2 3 R S			000 001 140 03 447 880 2 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 151 833 0	Getriebehalter -links	Gearbox support -left	Support de boîte de vitesse - gauche		x	x	x			
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKM 16
3	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 16 X 25
4	00 151 834 0	Getriebehalter -rechts	Gearbox support -right	Support de boîte de vitesse - droite		x	x	x			
5	00 335 439 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x	x	x			
6	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 16 X 50
7	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x	x			M 10 X 25
8	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			11 X 34 X 3
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein		x	x	x			M 10
10	00 151 498 0	Trommelschutzbogen	Drum guard bow	Arc de protecteur de tambour		4					
	00 151 483 0	Trommelschutzbogen	Drum guard bow	Arc de protecteur de tambour			4				
11	00 151 463 0	Trommelschutzbogen	Drum guard bow	Arc de protecteur de tambour				2			
12	00 151 784 0	Abweisblech	Deflector	Défecteur		x					
13	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			21 X 37 X 3
14	00 490 607 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x			6 X 30 X 55
15	00 151 911 0	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x	x			
16	00 912 643 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x	x			6 X 36
17	00 151 914 0	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x	x			
18	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 16 X 60
19	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Ecrou hex		x	x	x			M 16
20	00 151 496 0	Umlenkeblech -links	Baffle plate -left	Défecteur -gauche		x					
	00 151 497 0	Umlenkeblech -rechts	Baffle plate -right	Défecteur -droite		x					
	00 151 492 0	Umlenkeblech -links	Baffle plate -left	Défecteur -gauche			x				
	00 151 493 0	Umlenkeblech -rechts	Baffle plate -right	Défecteur -droite			x				
	00 151 944 0	Umlenkeblech -links	Baffle plate -left	Défecteur -gauche				x			
	00 151 945 0	Umlenkeblech -rechts	Baffle plate -right	Défecteur -droite				x			
21	00 908 711 1	Sicherungsmutter	Hex nut	Ecrou 6 pans		x	x	x			M 12
22	00 900 655 0	Hex head bolt	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 12 X 25
23	00 901 450 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 12 X 60
24	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 10 X 20
25	00 151 725 0	Tragholm	Supporting beam	Bras support		x					
26	00 151 726 0	Tragholm	Supporting beam	Bras support			x				
27	00 151 813 0	Tragholm	Supporting beam	Bras support				x			
28	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 16 X 45
29	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			17 X 30 X 3
30	00 151 054 0	Abweisblech -hinten	Deflector -back	Défecteur -derrière		2		2			
31	00 151 697 0	Abweisblech -hinten	Deflector -back	Défecteur -derrière			2				




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Schutztücher Rubber skirts Toile de protection					378700 - 384000	A F L 2 4 3 R S	A F L 2 8 3 R S	A F L 3 2 3 R S			000 001 140 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						447 885 317.0
Bemerkung/Remarks/Remarque											
1	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 25
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			8,4 X 24 X 2
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Ecrou hex		x	x	x			M 8
4	00 151 886 1	Klemmband -vorne	Clamping strap -front	Patte de serrage -devant		x					
5	00 151 917 0	Klemmband -vorne	Clamping strap -front	Patte de serrage -devant			x				
	00 151 938 0	Klemmband -vorne	Clamping strap -front	Patte de serrage -devant				x			
	00 151 785 0	Kunststoffschutz -vorne	Rubber guard -front	Protecteur plastifié -devant		x					
	00 151 789 0	Kunststoffschutz -vorne	Rubber guard -front	Protecteur plastifié -devant			x				
6	00 151 830 0	Kunststoffschutz -vorne	Rubber guard -front	Protecteur plastifié -devant				x			
	00 151 889 0	Schutz -vorne	Guard -front	Protecteur -devant		x	x				
7	00 151 831 0	Schutz -vorne	Guard -front	Protecteur -devant				x			
	00 151 890 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		2	2	2			
8	00 151 788 1	Kunststoffschutz -rechts	Rubber guard -right	Protecteur plastifié -droite		x	x	x			
9	00 151 432 0	Kunststoffplane -hinten	Plastic cloth -back	Toile plastique -derrière		x					
	00 151 491 0	Kunststoffplane -hinten	Plastic cloth -back	Toile plastique -derrière			x				
	00 151 445 0	Kunststoffplane -hinten	Plastic cloth -back	Toile plastique -derrière				x			
10	00 151 488 0	Trommelschutz -rechts	Drum guard -right	Protecteur de tambour -droite		x					
	00 151 479 0	Trommelschutz -rechts	Drum guard -right	Protecteur de tambour -droite			x				
	00 151 472 0	Trommelschutz -rechts	Drum guard -right	Protecteur de tambour -droite				x			
11	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 10 X 60
12	00 151 489 0	Trommelschutz -links	Drum guard -left	Protecteur de tambour -gauche		x					
	00 151 482 0	Trommelschutz -links	Drum guard -left	Protecteur de tambour -gauche			x				
	00 151 473 0	Trommelschutz -links	Drum guard -left	Protecteur de tambour -gauche				x			
13	00 151 890 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x	x			
15	00 151 791 1	Kunststoffschutz -links	Rubber guard -left	Protecteur plastifié -gauche		x	x	x			
	00 151 887 0	Klemmband -hinten	Clamping strap -back	Patte de serrage -derrière		x					
	00 151 494 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x				Lg.= 1044
	00 151 446 0	Klemmband -hinten	Clamping strap -back	Patte de serrage -derrière				x			
17	00 151 434 0	Abweisblech	Deflector	Deflecteur		2	2	2			
18	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 10 X 20
19	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			11 X 34 X 3
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein		x	x	x			M 10




[illegible]



[illegible]




[illegible]




000 001 140 03 / 21.0

447 892 2


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 139 177 0	14.0	23	00 144 495 5	1.0	5	00 146 976 2	11.0	21	00 151 698 0	2.0	21	00 151 833 0	13.0	1
00 139 190 0	1.0	20	00 144 495 5	2.0	5	00 146 976 2	12.0	18	00 151 701 0	12.0	10	00 151 834 0	13.0	4
00 139 190 0	2.0	20	00 144 533 0	1.0	2	00 146 983 1	21.0	8	00 151 702 0	12.0	22	00 151 839 0	12.0	24
00 139 665 0	5.0	17	00 144 533 0	2.0	2	00 146 984 1	11.0	16	00 151 703 1	12.0	1	00 151 861 0	2.0	21
00 139 665 0	6.0	6	00 144 891 3	27.0	2	00 146 985 2	11.0	7	00 151 706 0	15.0	1	00 151 868 0	14.0	16
00 139 665 0	7.0	8	00 144 937 2	1.0	24	00 150 034 0	5.0	3	00 151 707 0	15.0	6	00 151 869 0	3.0	4
00 139 665 0	8.0	8	00 144 937 2	2.0	24	00 151 054 0	13.0	28	00 151 718 0	1.0	21	00 151 869 0	4.0	4
00 139 666 0	1.0	25	00 144 943 2	5.0	2	00 151 149 1	21.0	3	00 151 724 0	3.0	10	00 151 872 0	3.0	3
00 139 666 0	2.0	25	00 144 943 2	6.0	2	00 151 432 0	17.0	9	00 151 724 0	4.0	10	00 151 872 0	4.0	3
00 139 680 0	5.0	12	00 144 943 2	7.0	14	00 151 434 0	17.0	17	00 151 725 0	13.0	25	00 151 883 0	14.0	10
00 139 680 0	6.0	12	00 144 943 2	8.0	14	00 151 445 0	17.0	9	00 151 726 0	13.0	25	00 151 884 0	14.0	11
00 139 685 0	6.0	3	00 144 946 2	5.0	16	00 151 446 0	17.0	16	00 151 727 1	10.0	1	00 151 886 1	17.0	4
00 139 730 0	5.0	19	00 144 946 2	6.0	7	00 151 452 0	9.0	1	00 151 728 1	9.0	1	00 151 887 0	17.0	16
00 139 730 0	6.0	19	00 144 946 2	7.0	9	00 151 461 0	15.0	2	00 151 740 0	14.0	15	00 151 889 0	17.0	6
00 139 888 3	5.0	14	00 144 946 2	8.0	9	00 151 463 0	13.0	10	00 151 745 0	1.0	31	00 151 890 0	17.0	7
00 139 888 3	6.0	14	00 145 095 3	1.0	16	00 151 468 0	16.0	12	00 151 745 0	2.0	31	00 151 890 0	17.0	13
00 139 889 3	5.0	14	00 145 095 3	2.0	16	00 151 472 0	17.0	10	00 151 745 0	3.0	13	00 151 891 0	20.0	4
00 139 889 3	6.0	14	00 145 212 0	11.0	20	00 151 473 0	17.0	12	00 151 745 0	4.0	13	00 151 911 0	13.0	14
00 139 895 0	7.0	17	00 145 212 0	12.0	21	00 151 474 0	16.0	11	00 151 762 0	14.0	7	00 151 914 0	13.0	16
00 139 915 0	5.0	6	00 145 215 3	11.0	17	00 151 475 0	16.0	12	00 151 763 0	14.0	3	00 151 917 0	17.0	4
00 139 915 0	7.0	12	00 145 215 3	12.0	12	00 151 478 0	16.0	11	00 151 764 0	14.0	5	00 151 921 0	18.0	1
00 140 088 0	2.0	21	00 145 396 5	11.0	10	00 151 479 0	17.0	10	00 151 765 1	16.0	8	00 151 931 0	21.0	2
00 140 089 0	2.0	21	00 145 396 5	12.0	7	00 151 480 0	7.0	21	00 151 769 0	16.0	4	00 151 932 0	9.0	4
00 141 053 4	5.0	15	00 145 483 0	1.0	12	00 151 480 0	8.0	21	00 151 770 0	16.0	4	00 151 932 0	10.0	4
00 141 053 4	6.0	15	00 145 483 0	2.0	12	00 151 482 0	17.0	12	00 151 780 1	14.0	6	00 151 938 0	17.0	4
00 144 138 4	5.0	5	00 145 623 1	7.0	20	00 151 483 0	13.0	10	00 151 780 1	19.0	1	00 151 940 0	1.0	1
00 144 138 4	6.0	5	00 145 623 1	8.0	20	00 151 485 0	16.0	11	00 151 784 0	13.0	11	00 151 944 0	13.0	19
00 144 138 4	7.0	11	00 145 808 0	7.0	4	00 151 487 0	16.0	12	00 151 785 0	17.0	5	00 151 945 0	13.0	19
00 144 138 4	8.0	11	00 145 808 0	8.0	4	00 151 488 0	17.0	10	00 151 788 1	17.0	8	00 151 947 0	1.0	21
00 144 139 7	1.0	9	00 145 859 1	7.0	5	00 151 489 0	17.0	12	00 151 789 0	17.0	5	00 151 950 0	1.0	1
00 144 139 7	2.0	9	00 145 859 1	8.0	5	00 151 490 0	2.0	1	00 151 791 1	17.0	15	00 335 439 0	13.0	5
00 144 140 3	1.0	7	00 145 860 0	8.0	17	00 151 491 0	17.0	9	00 151 797 0	16.0	3	00 490 161 1	11.0	28
00 144 140 3	2.0	7	00 146 444 1	21.0	1	00 151 492 0	13.0	19	00 151 804 0	18.0	5	00 490 607 0	13.0	13
00 144 238 4	1.0	13	00 146 504 0	2.0	33	00 151 493 0	13.0	19	00 151 805 0	18.0	6	00 900 285 0	16.0	18
00 144 238 4	2.0	13	00 146 690 1	7.0	6	00 151 494 0	17.0	16	00 151 806 0	14.0	12	00 900 304 1	14.0	19
00 144 339 3	3.0	11	00 146 690 1	8.0	6	00 151 496 0	13.0	19	00 151 813 0	13.0	25	00 900 614 0	18.0	2
00 144 339 3	4.0	11	00 146 691 1	7.0	6	00 151 497 0	13.0	19	00 151 815 0	10.0	5	00 900 616 0	17.0	1
00 144 346 2	1.0	14	00 146 691 1	8.0	6	00 151 498 0	13.0	10	00 151 827 0	16.0	4	00 900 617 0	14.0	14
00 144 346 2	2.0	14	00 146 974 1	11.0	8	00 151 562 0	14.0	22	00 151 830 0	17.0	5	00 900 632 0	5.0	9
00 144 450 1	15.0	5	00 146 975 0	11.0	1	00 151 697 0	13.0	28	00 151 831 0	17.0	6	00 900 632 0	6.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 632 0	7.0	1	00 906 948 0	5.0	1	00 910 303 1	21.0	5	00 911 132 0	4.0	6	00 919 106 0	14.0	8
00 900 632 0	8.0	1	00 906 948 0	6.0	1	00 910 331 0	15.0	4	00 911 132 0	11.0	15	00 919 108 0	24.0	22
00 900 632 0	16.0	9	00 906 948 0	7.0	16	00 910 353 0	13.0	8	00 911 132 0	12.0	9	00 919 802 0	12.0	28
00 900 634 0	13.0	23	00 906 948 0	8.0	16	00 910 353 0	17.0	19	00 911 133 0	3.0	6	00 920 931 0	12.0	23
00 900 634 0	17.0	18	00 908 215 0	14.0	20	00 910 413 0	14.0	13	00 911 133 0	4.0	6	00 921 003 1	19.0	2
00 900 636 0	1.0	23	00 908 524 2	19.0	9	00 910 413 0	18.0	3	00 911 133 0	11.0	15	00 921 004 1	19.0	10
00 900 636 0	2.0	23	00 908 536 4	1.0	32	00 910 414 0	1.0	22	00 911 133 0	12.0	9	00 921 046 1	19.0	3
00 900 636 0	6.0	4	00 908 536 4	2.0	32	00 910 414 0	2.0	22	00 911 134 0	3.0	6	00 921 067 1	19.0	7
00 900 636 0	16.0	5	00 908 701 0	5.0	8	00 910 414 0	7.0	19	00 911 134 0	4.0	6	00 921 071 1	19.0	6
00 900 655 0	3.0	8	00 908 701 0	7.0	15	00 910 414 0	8.0	19	00 911 134 0	9.0	2	00 921 089 1	19.0	8
00 900 655 0	4.0	8	00 908 706 0	14.0	18	00 910 414 0	16.0	2	00 911 134 0	10.0	2	00 921 122 0	19.0	11
00 900 655 0	11.0	25	00 908 706 0	17.0	3	00 910 512 2	13.0	12	00 911 134 0	11.0	15	00 921 145 0	19.0	13
00 900 655 0	12.0	19	00 908 706 0	18.0	4	00 910 512 2	14.0	4	00 911 134 0	12.0	9	00 921 171 1	19.0	14
00 900 655 0	13.0	21	00 908 711 1	13.0	20	00 910 603 0	17.0	2	00 911 541 0	3.0	12	00 921 206 0	19.0	4
00 900 656 0	16.0	7	00 908 711 1	16.0	6	00 910 609 0	5.0	7	00 911 541 0	4.0	12	00 921 437 0	14.0	6
00 900 672 0	16.0	20	00 908 716 1	13.0	18	00 910 609 0	7.0	13	00 911 541 0	11.0	14	00 921 437 0	19.0	1
00 900 673 0	13.0	3	00 908 758 0	1.0	3	00 910 727 1	11.0	23	00 911 541 0	12.0	8	00 922 615 0	14.0	24
00 900 676 0	13.0	26	00 908 758 0	2.0	3	00 910 727 1	12.0	16	00 911 673 0	11.0	3	00 922 650 0	20.0	2
00 900 677 0	13.0	6	00 908 758 0	7.0	7	00 910 741 1	11.0	4	00 911 673 0	12.0	3	00 922 650 0	21.0	6
00 901 072 1	16.0	14	00 908 758 0	8.0	7	00 910 741 1	12.0	4	00 912 643 2	13.0	15	00 924 007 0	27.0	1
00 901 073 1	16.0	1	00 908 758 0	13.0	9	00 910 803 0	16.0	15	00 912 675 2	9.0	3	00 925 010 0	11.0	27
00 901 435 0	17.0	11	00 908 758 0	16.0	13	00 910 864 1	1.0	34	00 912 675 2	10.0	3	00 925 029 0	9.0	5
00 901 450 1	13.0	22	00 908 758 0	17.0	20	00 910 864 1	2.0	34	00 912 714 2	14.0	1	00 925 029 0	10.0	6
00 901 482 0	13.0	17	00 909 602 1	5.0	11	00 910 900 0	11.0	18	00 912 714 2	15.0	3	00 925 107 1	19.0	16
00 903 143 1	5.0	4	00 909 602 1	6.0	11	00 910 900 0	12.0	13	00 912 716 2	14.0	17	00 925 205 2	11.0	13
00 903 143 1	7.0	10	00 909 605 0	1.0	15	00 910 902 0	11.0	18	00 912 719 0	23.0	24	00 925 205 2	12.0	2
00 903 477 1	19.0	15	00 909 605 0	2.0	15	00 910 902 0	12.0	13	00 912 722 1	22.0	24	00 925 303 2	5.0	13
00 904 045 3	1.0	11	00 909 909 1	3.0	9	00 910 903 0	11.0	18	00 914 138 0	20.0	3	00 925 303 2	6.0	13
00 904 045 3	2.0	11	00 909 909 1	6.0	10	00 910 903 0	12.0	13	00 915 105 0	1.0	35	00 925 901 0	12.0	27
00 904 062 0	14.0	21	00 909 909 1	16.0	10	00 910 904 0	11.0	18	00 915 105 0	2.0	35	00 926 101 0	1.0	1
00 904 751 2	7.0	3	00 909 910 1	4.0	9	00 910 904 0	12.0	13	00 915 122 0	11.0	9	00 926 101 0	2.0	1
00 904 751 2	8.0	3	00 909 912 1	13.0	2	00 911 022 0	11.0	5	00 915 122 0	12.0	11	00 926 101 0	12.0	1
00 904 850 1	13.0	7	00 909 912 1	16.0	21	00 911 022 0	12.0	5	00 915 124 1	3.0	5	00 930 137 0	11.0	22
00 906 007 1	1.0	28	00 909 935 0	1.0	33	00 911 023 0	11.0	5	00 915 124 1	4.0	5	00 930 137 0	12.0	17
00 906 007 1	2.0	28	00 910 035 0	11.0	26	00 911 023 0	12.0	5	00 917 009 0	14.0	2	00 930 167 0	11.0	12
00 906 010 1	1.0	19	00 910 035 0	12.0	20	00 911 024 1	11.0	5	00 917 009 0	21.0	4	00 930 167 0	12.0	6
00 906 039 0	2.0	19	00 910 111 1	5.0	10	00 911 024 1	12.0	5	00 917 100 0	21.0	7	00 930 536 1	1.0	4
00 906 040 1	11.0	11	00 910 111 1	7.0	2	00 911 130 0	3.0	6	00 917 104 1	20.0	1	00 930 536 1	2.0	4
00 906 432 1	1.0	29	00 910 111 1	8.0	2	00 911 130 0	4.0	6	00 917 105 0	14.0	25	00 930 537 0	3.0	7
00 906 432 1	2.0	29	00 910 303 1	13.0	27	00 911 132 0	3.0	6	00 919 105 0	24.0	12	00 930 537 0	4.0	7

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager - Inland

Fax +049 (0) 59 77/935-359 - ET-Lager - Export

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de