




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



000 001 068 00 H - 21/11/2006

EasyCut 32 CV

ab Masch.-Nr.  
from mach.-no.  
à partir de mach.-no

475 000 - 544 499

/ 000 001 068 00 H /

# Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel  
Denomination of this diagram  
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel  
Validity of this diagram  
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört  
No. of drawing belonging to this page  
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.  
No. of diagram  
No. de diagramme

Maschinentypen  
Type of machines  
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste  
No. of this spare part list  
No. de cette liste des pièces de rechange

| Tragrahmen / Schutze kpl.<br>Frame / Guard cpl.<br>Cadre / Protecteurs cpl. |              |                   |                     |                       |                   | 000 001 084 00             |  |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|--|------------|
| 585 000 - 597 629                                                           |              |                   |                     |                       |                   | 444 841 1                  |  |  |            |
|                                                                             |              |                   |                     |                       |                   | 4.0                        |  |  |            |
| Pos.                                                                        | ID-Nr.       | Benennung         | Description         | Description           | Masch.-Nr.        | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |            |
| 1                                                                           | 00 259 671 0 | Tragrahmen links  | Frame left          | Cadre gauche          | 585 000 - 597 629 | x                          |  |  |            |
|                                                                             | 00 259 627 0 | Tragrahmen rechts | Frame right         | Cadre droite          | 585 000 - 597 629 | x                          |  |  |            |
|                                                                             | 00 901 491 0 | 6kt-Schraube      | Hex head bolt       | Boulon tete hex       | 590 000 - 597 629 | x                          |  |  | M 16 X 130 |
| 3                                                                           | 00 909 912 0 | Sperkantscheibe   | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt | 590 000 - 597 629 | x                          |  |  | SKM 16     |

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000  
This spare part is valid from mach. no. 590 000  
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629  
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629  
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629  
This spare part is valid up to mach. no. 597 629  
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.  
Order no.  
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung  
Position of spare part in the drawing  
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich!**  
**Spare parts list also  
available as CD-ROM!**  
**Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf  
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed  
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion  
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


| INHALTSVERZEICHNIS                 | TABLE OF CONTENTS                        | TABLE DES MATIERES                       | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Mähholm mit Lagerung               | Mower beam with bearings                 | Lamier avec paliers                      | 1.0                           |
| Mähholm mit Messerschraubverschluß | Mower beam with blade fastening          | Lamier avec fixation de couteaux         | 2.0                           |
| Mähholm mit Schnellverschluß       | Mower beam with quick coupler            | Lamier avec fermeture rapide             | 3.0                           |
| Hochschnittkufe                    | High-cut skid                            | Sabot coupe haute                        | 3.5                           |
| Schaltgetriebe Teil I              | Transmission part I                      | Boîte de vitesses partie I               | 4.0                           |
| Schaltgetriebe Teil I              | Transmission part I                      | Boîte de vitesses partie I               | 4.1                           |
| Schaltgetriebe Teil II             | Transmission part II                     | Boîte de vitesses partie II              | 5.0                           |
| Schwenkgetriebe                    | Swing gearbox                            | Carter orientable                        | 6.0                           |
| Getriebe                           | Gearbox                                  | Carter                                   | 6.1                           |
| Zettergehäuse/Zetterwalze          | Tine conditioner housing/tine conditiner | Bati du conditionneur/rouleau condition. | 7.0                           |
| Riffelblech                        | Chequered plate                          | Tôle gaufrée                             | 7.5                           |
| Schutze vorne                      | Front guard                              | Protecteur avant                         | 8.0                           |
| Schwadablage Standard              | Swathlaying                              | Dépose d'andain                          | 9.0                           |
| Schwadablage Standard              | Swathlaying                              | Dépose d'andain                          | 9.1                           |
| Schwadablage Breitschwad           | Swathlaying                              | Dépose d'andain                          | 10.0                          |
| Schwadablage Breitschwad           | Swathlaying                              | Dépose d'andain                          | 10.1                          |
| Federentlastung                    | Spring compensation                      | Ressort compensateur                     | 11.0                          |
| Federentlastung                    | Spring compensation                      | Ressort compensateur                     | 11.1                          |
| Zubehör                            | Accessories                              | Accessoires                              | 12.0                          |
| Schutztopf                         | Protecting cup                           | Pot de protection                        | 13.0                          |
| Hauptgelenkwelle Walterscheid      | Main Pto shaft                           | Arbre à cardans primaire                 | 13.5                          |
| Hauptgelenkwelle Walterscheid      | Main Pto shaft                           | Arbre à cardans primaire                 | 13.7                          |
| Gelenkwelle - Antrieb Walterscheid | P.T.O shafts                             | Arbre à cardans                          | 14.0                          |
| Hinweisaufkleber                   | General information labels               | Plaque indicatrices generales            | 15.0                          |
| Sicherheitsaufkleber               | Warning signs                            | Plaque indicatrices de securite          | 16.0                          |
| Hinweisaufkleber                   | General information labels               | Plaque indicatrices generales            | 16.1                          |
|                                    |                                          |                                          |                               |
|                                    |                                          |                                          |                               |
|                                    |                                          |                                          |                               |



000 001 068 00 / 1.0

449 781 1



| <b>Mähholm mit Lagerung</b><br><b>Mower beam with bearings</b><br><b>Lamier avec paliers</b> |              |                                     |                                       |                                             | 475000 - 544499 | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V |  |  |  |  | <b>000 001 068 00</b><br><br>449 781 1 <b>1.0</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                         | ID-Nr.       | Benennung                           | Description                           | Description                                 | Masch.-Nr-      |                            |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                        |
| 1                                                                                            | 00 253 027 1 | Ritzel                              | Pinion                                | Pignon                                      |                 | 7                          |  |  |  |  | Z= 21                                             |
| 2                                                                                            | 00 930 341 0 | Rillenkugellager                    | Grooved ball bearing                  | Roulement à gorge                           |                 | 14                         |  |  |  |  | 6207 2RS-C3                                       |
| 3                                                                                            | 00 937 502 0 | O-Ring                              | O-ring                                | Joint torique                               |                 | 7                          |  |  |  |  | 35 X 2,5                                          |
| 4                                                                                            | 00 253 026 1 | Distanzring                         | Spacer ring                           | Bague d'écartement                          |                 | 7                          |  |  |  |  | Rd. 55                                            |
| 5                                                                                            | 00 253 023 1 | Lagergehäuse -einfach               | Bearing housing -single               | Cage de roulement -simple                   |                 | 5                          |  |  |  |  | AS 50 X 62 X 7                                    |
| 6                                                                                            | 00 936 049 0 | Radial-Wellendichtring              | Radial-shaft sealing ring             | Radial-bague d'étanchéité                   |                 | 7                          |  |  |  |  |                                                   |
| 7                                                                                            | 00 253 024 1 | Lagergehäuse Wechsel                | Bearing housing Change                | Cage de roulement Changement                |                 | 2                          |  |  |  |  |                                                   |
| 8                                                                                            | 00 911 133 0 | Passscheibe                         | Shim ring                             | Cale                                        |                 | 7                          |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5                                     |
| 9                                                                                            | 00 253 028 1 | Federscheibe                        | Spring washer                         | Rondelle à ressort                          |                 | 7                          |  |  |  |  | 70 X 3,5                                          |
| 10                                                                                           | 00 253 025 1 | Kreiselnabe                         | Rotor hup                             | Moyeu de disque                             |                 | 7                          |  |  |  |  | M 27 X 1,5                                        |
| 11                                                                                           | 00 908 536 4 | 6kt-Mutter                          | Hex nut                               | Écrou hex                                   |                 | 7                          |  |  |  |  |                                                   |
| 12                                                                                           | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                    | Securing nut                          | Écrou-frein                                 |                 | x                          |  |  |  |  | M 12                                              |
| 13                                                                                           | 00 915 108 0 | Passfeder                           | Fit-in key                            | Clavette                                    |                 | 7                          |  |  |  |  | A 10 X 8 X 30                                     |
| 14                                                                                           | 00 253 015 3 | Stosskante -links                   | Sheet edge -left                      | Arête du bord à souder -gauche              |                 | x                          |  |  |  |  | 89 X 4,5                                          |
| 15                                                                                           | 00 937 576 0 | O-Ring                              | O-ring                                | Joint torique                               |                 | 7                          |  |  |  |  |                                                   |
| 16                                                                                           | 00 900 335 1 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                         | Boulon tête hex                             |                 | x                          |  |  |  |  |                                                   |
| 17                                                                                           | 00 253 020 1 | Klemmtopf                           | Clamping piece                        | Pièce de serrage                            |                 | 26                         |  |  |  |  | Rd. 65 X 18,5                                     |
| 18                                                                                           | 00 937 579 0 | O-Ring                              | O-ring                                | Joint torique                               |                 | 26                         |  |  |  |  | 50 X 4                                            |
| 19                                                                                           | 00 937 578 0 | O-Ring                              | O-ring                                | Joint torique                               |                 | 13                         |  |  |  |  | 30 X 4                                            |
| 20                                                                                           | 00 909 611 0 | Tensirip Mutter                     | Self-locking nut                      | Ecrou autobloquant                          |                 | 13                         |  |  |  |  | M 16                                              |
| 21                                                                                           | 00 253 547 0 | Stosskante                          | Sheet edge                            | Arête du bord à souder                      |                 | 6                          |  |  |  |  | X= 145                                            |
| 22                                                                                           | 00 906 404 0 | Schweißbolzen                       | Weld. pin                             | Boulon soude                                |                 | 52                         |  |  |  |  | M 12 X 25                                         |
| 23                                                                                           | 00 253 016 3 | Stosskante -rechts                  | Sheet edge -right                     | Arête du bord à souder -droite              |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 66                                             |
| 24                                                                                           | 00 253 030 0 | Stirnrad                            | Spur gear                             | Roue d'engrenage                            |                 | 12                         |  |  |  |  |                                                   |
| 25                                                                                           | 00 936 568 0 | O-Ring                              | O-ring                                | Joint torique                               |                 | x                          |  |  |  |  | 154 X 3                                           |
| 26                                                                                           | 00 253 421 4 | Deckel                              | Cover                                 | Couvercle                                   |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 10                                            |
| 27                                                                                           | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                   | Disque à bord d'arrêt                       |                 | x                          |  |  |  |  |                                                   |
| 28                                                                                           | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                         | Boulon tête hex                             |                 | x                          |  |  |  |  | M 10 X 25                                         |
| 29                                                                                           | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                   | Disque à bord d'arrêt                       |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 12                                            |
| 30                                                                                           | 00 904 062 0 | Senkschraube                        | Countersunkscrew                      | Vis à tête fraisée                          |                 | x                          |  |  |  |  | M 12 X 25 -10.9                                   |
|                                                                                              | 00 904 071 1 | Senkschraube                        | Countersunkscrew                      | Vis à tête fraisée                          |                 | x                          |  |  |  |  | M 12 X 50                                         |
| 31                                                                                           | 00 253 053 0 | Gleitkufe                           | Skid                                  | Lame                                        |                 | 7                          |  |  |  |  |                                                   |
| 32                                                                                           | 00 937 721 0 | Dichtring                           | Gasket ring                           | Bague d'étanchéité                          |                 | x                          |  |  |  |  | 16 X 22 X 1,5                                     |
| 33                                                                                           | 00 906 007 1 | Verschlußschraube                   | Screw plug                            | Bouchon filete                              |                 | x                          |  |  |  |  | M 16 X 1,5                                        |
| 35                                                                                           | 00 253 033 0 | Stirnrad                            | Spur gear                             | Roue d'engrenage                            |                 | 1                          |  |  |  |  | Z= 43                                             |
| 36                                                                                           | 00 253 021 1 | Lagergehäuse -10 Loch. kpl.         | Bearing housing -10 hole. cpl.        | Cage de roulement -10 trou. cpl.            |                 | 5                          |  |  |  |  |                                                   |
| 37                                                                                           | 00 253 022 1 | Lagergehäuse Wechsel -10 Loch. kpl. | Bearing housing Change -10 hole. cpl. | Cage de roulement Changement -10 trou. cpl. |                 | 2                          |  |  |  |  |                                                   |





000 001 068 00 / 1.0

449 781 1


[illegible]




[illegible]




| <b>Mähholm mit Schnellverschluß</b><br><b>Mower beam with quick coupler</b><br><b>Lamier avec fermeture rapide</b> |              |                  |                        |                            | 475000 - 544499 | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V |  |  |  |  | <b>000 001 068 00</b><br><br>449 722 4 <b>3.0</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                               | ID-Nr.       | Benennung        | Description            | Description                | Masch.-Nr-      |                            |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                        |  |
| 1                                                                                                                  | 00 906 948 0 | Blechschraube    | Self-tapping screw     | Vis autoaraudeuse          |                 | x                          |  |  |  |  | B 6,3 X 13                                        |  |
| 2                                                                                                                  | 00 253 052 1 | Deckel           | Cover                  | Couvercle                  |                 | x                          |  |  |  |  | Rd. 155                                           |  |
| 3                                                                                                                  | 00 253 048 1 | Mähtrommel       | Mower drum             | Tambour de coupe           |                 | 2                          |  |  |  |  | L= 356                                            |  |
| 4                                                                                                                  | 00 253 045 1 | Messerträger     | Knife support          | Support de couteau         |                 | 3                          |  |  |  |  | L= 356                                            |  |
| 5                                                                                                                  | 00 253 108 0 | Messerzapfen     | Mower pin              | Couteau de teton           |                 | 14                         |  |  |  |  | M 12 X 23                                         |  |
| 6                                                                                                                  | 00 139 888 0 | Messer -links    | Knife -left            | Couteau -gauche            |                 | 6                          |  |  |  |  | Lg.= 112                                          |  |
|                                                                                                                    | 00 139 889 0 | Messer rechts    | Knife right            | Couteau droite             |                 | 8                          |  |  |  |  | Lg.= 112                                          |  |
| 7                                                                                                                  | 00 904 045 3 | Senkschraube     | Countersunkscrew       | Vis à tête fraisée         |                 | x                          |  |  |  |  | M 10 X 25 -10.9                                   |  |
| 8                                                                                                                  | 00 253 042 1 | Messerhalter     | Knife support          | Support de couteau         |                 | 14                         |  |  |  |  |                                                   |  |
| 9                                                                                                                  | 00 253 041 1 | Messerteller     | Mower disc             | Disque de coupe            |                 | 1                          |  |  |  |  | L= 356                                            |  |
| 10                                                                                                                 | 00 253 043 1 | Schutz           | Guard                  | Protecteur                 |                 | 14                         |  |  |  |  |                                                   |  |
| 11                                                                                                                 | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter | Securing nut           | Écrou-frein                |                 | x                          |  |  |  |  | M 10                                              |  |
| 12                                                                                                                 | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter | Securing nut           | Écrou-frein                |                 | x                          |  |  |  |  | M 12                                              |  |
| 13                                                                                                                 | 00 253 047 0 | Deckel           | Cover                  | Couvercle                  |                 | 5                          |  |  |  |  |                                                   |  |
| 14                                                                                                                 | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe | Detent edged washer    | Disque à bord d'arrêt      |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 10                                            |  |
| 15                                                                                                                 | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt          | Boulon tête hex            |                 | x                          |  |  |  |  | M 10 X 25                                         |  |
| 16                                                                                                                 | 00 253 046 5 | Messerträger     | Knife support          | Support de couteau         |                 | 4                          |  |  |  |  | L= 377                                            |  |
| 17                                                                                                                 | 00 253 040 1 | Messerteller     | Mower disc             | Disque de coupe            |                 | 4                          |  |  |  |  | L= 377                                            |  |
| 18                                                                                                                 | 00 256 390 0 | Messerschlüssel  | Special key for blades | Clé spéciale pour couteaux |                 | x                          |  |  |  |  |                                                   |  |
| 19                                                                                                                 | 00 253 543 0 | Schutz           | Guard                  | Protecteur                 |                 | 14                         |  |  |  |  |                                                   |  |
| 20                                                                                                                 | 00 253 532 1 | Mähtrommel       | Mower drum             | Tambour de coupe           |                 | 2                          |  |  |  |  | incl.Pos.7,8,11,19 L= 356                         |  |
| 21                                                                                                                 | 00 253 531 1 | Messerteller     | Mower disc             | Disque de coupe            |                 | 1                          |  |  |  |  | incl.Pos.7,8,11,19 L= 356                         |  |
| 22                                                                                                                 | 00 253 530 1 | Messerteller     | Mower disc             | Disque de coupe            |                 | 4                          |  |  |  |  | incl.Pos.7,8,11,19 L= 377                         |  |
|                                                                                                                    |              |                  |                        |                            |                 |                            |  |  |  |  |                                                   |  |
|                                                                                                                    |              |                  |                        |                            |                 |                            |  |  |  |  |                                                   |  |
|                                                                                                                    |              |                  |                        |                            |                 |                            |  |  |  |  |                                                   |  |
|                                                                                                                    |              |                  |                        |                            |                 |                            |  |  |  |  |                                                   |  |




[illegible]




| Schaltgetriebe Teil I<br>Transmission part I<br>Boîte de vitesses partie I |              |                        |                           |                                | 475000 - 524950 | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V |  |  |  |  | 000 001 068 00             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| Pos.                                                                       | ID-Nr.       | Benennung              | Description               | Description                    | Masch.-Nr-      |                            |  |  |  |  | 449 723 1 4.0              |
|                                                                            |              |                        |                           |                                |                 |                            |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                          | 00 936 339 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                          |  |  |  |  | A 35 X 80 X 13             |
| 2                                                                          | 00 911 673 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                          |  |  |  |  | I 80 X 2,5                 |
| 3                                                                          | 00 911 022 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 80 X 0,1              |
|                                                                            | 00 911 023 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 80 X 0,3              |
| 4                                                                          | 00 911 024 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 80 X 1,0              |
|                                                                            | 00 930 167 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6307                       |
| 5                                                                          | 00 925 203 0 | Verschlußdeckel        | Core plug                 | Bouchon                        |                 | x                          |  |  |  |  | Rd. 72                     |
| 6                                                                          | 00 911 668 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                          |  |  |  |  | 72 X 2,5                   |
| 7                                                                          | 00 911 160 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 60 X 72 X 0,1              |
|                                                                            | 00 911 162 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 60 X 72 X 0,3              |
|                                                                            | 00 911 164 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 60 X 72 X 1,0              |
| 8                                                                          | 00 930 137 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6207                       |
| 9                                                                          | 00 936 359 0 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                          |  |  |  |  | 40 X 72 X 10 B2            |
| 10                                                                         | 00 910 970 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,1              |
|                                                                            | 00 910 972 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,3              |
|                                                                            | 00 910 973 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,5              |
| 11                                                                         | 00 930 568 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6308 2RS                   |
| 12                                                                         | 00 915 122 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                       |                 | x                          |  |  |  |  | A 10 X 8 X 40              |
| 13                                                                         | 00 256 186 0 | Ritzelwelle            | Pinion shaft              | Arbre de pignon                |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 14                      |
| 14                                                                         | 00 919 829 0 | BelüftungsfILTER       | Breather                  | Reniflard                      |                 | x                          |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |
| 15                                                                         | 00 937 727 0 | Dichtring              | Gasket ring               | Bague d'étanchéité             |                 | x                          |  |  |  |  | A 18 X 24 X 1,5            |
| 16                                                                         | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |                 | x                          |  |  |  |  | M 8 X 20                   |
| 17                                                                         | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 8                      |
| 18                                                                         | 00 256 113 0 | Schalthebel            | Actuating lever           | Levier                         |                 | x                          |  |  |  |  |                            |
| 19                                                                         | 00 906 132 0 | Flügelschraube         | Winged screw              | Vis à oreilles                 |                 | x                          |  |  |  |  | M 8 X 16                   |
| 20                                                                         | 00 906 040 1 | Verschlusssschraube    | Screw plug                | Bouchon filete                 |                 | x                          |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |
| 21                                                                         | 00 139 427 0 | Distanzscheibe         | Spacing washer            | Rondelle entretoise            |                 | x                          |  |  |  |  |                            |
| 22                                                                         | 00 930 103 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 160 07                     |
| 23                                                                         | 00 911 659 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                          |  |  |  |  | I 62 X 2,0                 |
| 24                                                                         | 00 256 191 0 | Stirnrad               | Spur gear                 | Roue d'engrenage               |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 27                      |
| 25                                                                         | 00 256 104 0 | Schaltmuffe            | Shifter collar            | Manchon de commande            |                 | x                          |  |  |  |  |                            |
| 26                                                                         | 00 915 016 0 | Paßfeder               | Flat key                  | Clavette noyee                 |                 | x                          |  |  |  |  | C 10 X 8 X 50              |
| 27                                                                         | 00 915 017 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                       |                 | x                          |  |  |  |  | A 10 X 8 X 125             |
| 28                                                                         | 00 256 192 0 | Stirnrad               | Spur gear                 | Roue d'engrenage               |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 33                      |
| 29                                                                         | 00 256 110 0 | Getriebedeckel         | Gearbox cover             | Couvercle du boîte de vitesses |                 | x                          |  |  |  |  |                            |
| 30                                                                         | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 10                     |
| 31                                                                         | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |                 | x                          |  |  |  |  | M 10 X 25                  |
| 32                                                                         | 00 912 508 0 | Spannhülse             | Clamping sleeve           | Douille de serrage             |                 | x                          |  |  |  |  | 16 X 30                    |




[illegible]




| Schaltgetriebe Teil I<br>Transmission part I<br>Boîte de vitesses partie I |              |                        |                           |                                | 524951 - 544499 | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V |  |  |  |  | 000 001 068 00  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Pos.                                                                       | ID-Nr.       | Benennung              | Description               | Description                    | Masch.-Nr-      |                            |  |  |  |  | 449 723 3       |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                                 |              |                        |                           |                                |                 |                            |  |  |  |  |                 |
| 1                                                                          | 00 936 339 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                          |  |  |  |  | A 35 X 80 X 13  |
| 2                                                                          | 00 911 673 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                          |  |  |  |  | I 80 X 2,5      |
| 3                                                                          | 00 911 022 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 80 X 0,1   |
|                                                                            | 00 911 023 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 80 X 0,3   |
|                                                                            | 00 911 024 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 80 X 1,0   |
| 4                                                                          | 00 930 167 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6307            |
| 5                                                                          | 00 925 203 0 | Verschlußdeckel        | Core plug                 | Bouchon                        |                 | x                          |  |  |  |  | Rd. 72          |
| 6                                                                          | 00 911 668 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                          |  |  |  |  | 72 X 2,5        |
| 7                                                                          | 00 911 160 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 60 X 72 X 0,1   |
|                                                                            | 00 911 162 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 60 X 72 X 0,3   |
|                                                                            | 00 911 164 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 60 X 72 X 1,0   |
| 8                                                                          | 00 930 137 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6207            |
| 9                                                                          | 00 936 359 0 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                          |  |  |  |  | 40 X 72 X 10 B2 |
| 10                                                                         | 00 910 970 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,1   |
|                                                                            | 00 910 972 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,3   |
|                                                                            | 00 910 973 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,5   |
| 11                                                                         | 00 930 568 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6308 2RS        |
| 12                                                                         | 00 915 122 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                       |                 | x                          |  |  |  |  | A 10 X 8 X 40   |
| 13                                                                         | 00 256 186 0 | Ritzelwelle            | Pinion shaft              | Arbre de pignon                |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 14           |
| 14                                                                         | 00 919 829 0 | BelüftungsfILTER       | Breather                  | Reniflard                      |                 | x                          |  |  |  |  | M 18 X 1,5      |
| 15                                                                         | 00 937 727 0 | Dichtring              | Gasket ring               | Bague d'étanchéité             |                 | x                          |  |  |  |  | A 18 X 24 X 1,5 |
| 16                                                                         | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |                 | x                          |  |  |  |  | M 8 X 20        |
| 17                                                                         | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 8           |
| 18                                                                         | 00 256 113 0 | Schalthebel            | Actuating lever           | Levier                         |                 | x                          |  |  |  |  |                 |
| 19                                                                         | 00 906 132 0 | Flügelschraube         | Winged screw              | Vis à oreilles                 |                 | x                          |  |  |  |  | M 8 X 16        |
| 20                                                                         | 00 906 040 1 | Verschlussschraube     | Screw plug                | Bouchon filete                 |                 | x                          |  |  |  |  | M 18 X 1,5      |
| 21                                                                         | 00 139 427 0 | Distanzscheibe         | Spacing washer            | Rondelle entretoise            |                 | x                          |  |  |  |  |                 |
| 22                                                                         | 00 930 103 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 160 07          |
| 23                                                                         | 00 911 659 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                          |  |  |  |  | I 62 X 2,0      |
| 24                                                                         | 00 256 191 0 | Stirnrad               | Spur gear                 | Roue d'engrenage               |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 27           |
| 25                                                                         | 00 256 104 0 | Schaltmuffe            | Shifter collar            | Manchon de commande            |                 | x                          |  |  |  |  |                 |
| 27                                                                         | 00 915 136 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                       |                 | x                          |  |  |  |  | A 10 X 8 X 100  |
| 28                                                                         | 00 256 192 0 | Stirnrad               | Spur gear                 | Roue d'engrenage               |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 33           |
| 29                                                                         | 00 256 110 0 | Getriebedeckel         | Gearbox cover             | Couvercle du boîte de vitesses |                 | x                          |  |  |  |  |                 |
| 30                                                                         | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 10          |
| 31                                                                         | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |                 | x                          |  |  |  |  | M 10 X 25       |
| 32                                                                         | 00 912 508 0 | Spannhülse             | Clamping sleeve           | Douille de serrage             |                 | x                          |  |  |  |  | 16 X 30         |
| 33                                                                         | 00 912 711 0 | Spannhülse             | Clamping sleeve           | Douille de serrage             |                 | x                          |  |  |  |  | 10 X 30         |




[illegible]



| Schaltgetriebe Teil II<br>Transmission part II<br>Boîte de vitesses partie II |              |                        |                           |                                | 475000 - 544499 | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V |  |  |  |  | 000 001 068 00             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| Pos.                                                                          | ID-Nr.       | Benennung              | Description               | Description                    | Masch.-Nr-      |                            |  |  |  |  | 449 768 3 5.0              |
|                                                                               |              |                        |                           |                                |                 |                            |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                             | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |                 | x                          |  |  |  |  | M 10 X 25                  |
| 2                                                                             | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 10                     |
| 3                                                                             | 00 936 339 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                          |  |  |  |  | A 35 X 80 X 13             |
| 4                                                                             | 00 256 117 0 | Getriebedeckel         | Gearbox cover             | Couvercle du boîte de vitesses |                 | x                          |  |  |  |  |                            |
| 5                                                                             | 00 936 568 0 | O-Ring                 | O-ring                    | Joint torique                  |                 | x                          |  |  |  |  | 154 X 3                    |
| 6                                                                             | 00 256 116 3 | Antriebswelle          | Drive shaft               | Arbre d'entraînement           |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 313                   |
| 7                                                                             | 00 915 001 0 | Paßfeder               | Flat key                  | Clavette noyee                 |                 | x                          |  |  |  |  | A 10 X 8 X 56              |
| 8                                                                             | 00 910 992 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 80 X 100 X 0,3             |
|                                                                               | 00 910 993 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 80 X 100 X 0,5             |
| 9                                                                             | 00 930 141 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6211                       |
| 10                                                                            | 00 911 557 1 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                          |  |  |  |  | A 55 X 2,0                 |
| 11                                                                            | 00 937 727 0 | Dichtring              | Gasket ring               | Bague d'étanchéité             |                 | x                          |  |  |  |  | A 18 X 24 X 1,5            |
| 12                                                                            | 00 919 829 0 | Belüftungsfilter       | Breather                  | Reniflard                      |                 | x                          |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |
| 13                                                                            | 00 256 115 0 | Gehäuse                | Housing                   | Carter                         |                 | x                          |  |  |  |  |                            |
| 14                                                                            | 00 906 040 1 | Verschlussschraube     | Screw plug                | Bouchon filete                 |                 | x                          |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |
| 15                                                                            | 00 911 541 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |                 | x                          |  |  |  |  | A 35 X 1,5                 |
| 16                                                                            | 00 911 130 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,1              |
|                                                                               | 00 911 132 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,3              |
|                                                                               | 00 911 134 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 35 X 45 X 1,0              |
|                                                                               | 00 911 136 1 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 35 X 45 X 2,0              |
| 17                                                                            | 00 256 119 0 | Kegelrad               | Bevel wheel               | Pignon conique                 |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 17                      |
| 18                                                                            | 00 930 541 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6211 2RS                   |
| 19                                                                            | 00 936 352 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |                 | x                          |  |  |  |  | B2 40 X 65 X 10            |
| 20                                                                            | 00 900 655 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |                 | x                          |  |  |  |  | M 12 X 25                  |
| 21                                                                            | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 12                     |
| 22                                                                            | 00 255 162 0 | Zwischengehäuse        | Intermediate housing      | Boîtier intermédiaire          |                 | x                          |  |  |  |  |                            |
| 23                                                                            | 00 910 970 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,1              |
|                                                                               | 00 910 972 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,3              |
|                                                                               | 00 910 973 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,5              |
|                                                                               | 00 910 974 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Cale                           |                 | x                          |  |  |  |  | 70 X 90 X 1,0              |
| 24                                                                            | 00 937 586 0 | O-Ring                 | O-ring                    | Joint torique                  |                 | x                          |  |  |  |  | 119,5 X 3                  |
| 25                                                                            | 00 930 568 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |                 | x                          |  |  |  |  | 6308 2RS                   |
| 26                                                                            | 00 256 190 0 | Ritzelwelle            | Pinion shaft              | Arbre de pignon                |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 14                      |
| 27                                                                            | 00 915 127 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                       |                 | x                          |  |  |  |  | B 10 X 8 X 50              |
| 28                                                                            | 00 937 581 0 | O-Ring                 | O-ring                    | Joint torique                  | 475000 - 524957 | x                          |  |  |  |  | 105 X 3,0                  |
|                                                                               | 00 937 564 0 | O-Ring                 | O-ring                    | Joint torique                  | 524958 -        | x                          |  |  |  |  | 100 X 4                    |
| 29                                                                            | 00 256 118 0 | Tellerrad              | Crown wheel               | Grande couronne                |                 | x                          |  |  |  |  | Z= 24                      |
| 30                                                                            | 00 925 205 2 | Verschlußdeckel        | Core plug                 | Bouchon                        |                 | x                          |  |  |  |  | Rd. 80                     |




[illegible]



000 001 068 00 / 6.0

447 955 0


| Schwenkgetriebe<br>Swing gearbox<br>Carter orientable |              |                           |                           |                                      | 475000 - 523999 | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V |  |  |  |  | 000 001 068 00                                                     |     |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Pos.                                                  | ID-Nr.       | Benennung                 | Description               | Description                          | Masch.-Nr-      |                            |  |  |  |  | 447 955 0                                                          | 6.0 |
|                                                       |              |                           |                           |                                      |                 |                            |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                                         |     |
| 1                                                     | 00 155 442 0 | Schwenkgetriebe -unten    | Swing-garbox -below       | Boîte de vitesse orientable - en bas |                 | x                          |  |  |  |  | API GL5 SAE 90<br>A 35 X 80 X 13<br>I 80 X 2,5                     |     |
|                                                       | 00 926 101 0 | Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr | Oil -Id.-no.= 1ltr        | Huile -Id.-no.= 1ltr                 |                 | 0,5                        |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 2                                                     | 00 936 339 1 | Radial-Wellendichtring    | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité            |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 3                                                     | 00 911 673 0 | Sicherungsring            | Circlip                   | Circlip                              |                 | x                          |  |  |  |  | S 63 X 80 X 3,0<br>70 X 80 X 0,1<br>70 X 80 X 0,3<br>70 X 80 X 1,0 |     |
| 4                                                     | 00 910 741 1 | Stützscheibe              | Supporting disc           | Rondelle diélectrique                |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 5                                                     | 00 911 022 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
|                                                       | 00 911 023 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
|                                                       | 00 911 024 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  | 32010<br>Z= 22<br>Rd. 42 X 270<br>A 10 X 8 X 40                    |     |
| 6                                                     | 00 932 177 0 | Kegelrollenlager          | Tap. roll. bearing        | Roulem.roul.con.                     |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 7                                                     | 00 145 213 1 | Kegelrad                  | Bevel wheel               | Pignon conique                       |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 8                                                     | 00 146 974 0 | Getriebewelle             | Gearbox shaft             | Arbre de boîte de vitesse            |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 9                                                     | 00 915 122 0 | Passfeder                 | Fit-in key                | Clavette                             |                 | x                          |  |  |  |  | M 18 X 1,5<br>6307<br>Rd. 80                                       |     |
| 10                                                    | 00 145 396 1 | Getriebegehäuse           | Gearbox housing           | Carter du boîte de vitesses          |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 11                                                    | 00 906 040 1 | Verschlussschraube        | Screw plug                | Bouchon filete                       |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 12                                                    | 00 930 167 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge                    |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 13                                                    | 00 925 205 2 | Verschußdeckel            | Core plug                 | Bouchon                              |                 | x                          |  |  |  |  | A 35 X 1,5<br>35 X 45 X 0,3<br>35 X 45 X 0,5<br>35 X 45 X 1,0      |     |
| 14                                                    | 00 911 541 0 | Sicherungsring            | Circlip                   | Circlip                              |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 15                                                    | 00 911 132 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
|                                                       | 00 911 133 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
|                                                       | 00 911 134 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  | Rd. 42 X 193<br>50 X 62 X 0,1<br>50 X 62 X 0,3<br>50 X 62 X 0,5    |     |
| 17                                                    | 00 145 215 3 | Getriebewelle             | Gearbox shaft             | Arbre de boîte de vitesse            |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 18                                                    | 00 910 900 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
|                                                       | 00 910 902 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
|                                                       | 00 910 903 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  | 50 X 62 X 1,0<br>32210 A                                           |     |
|                                                       | 00 910 904 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Cale                                 |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 19                                                    | 00 932 155 0 | Kegelrollenlager          | Tap. roll. bearing        | Roulem.roul.con.                     |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 20                                                    | 00 145 212 0 | Getriebedichtung          | Gearbox seal              | Joint de boîte de vitesses           |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 21                                                    | 00 146 976 2 | Getriebedeckel            | Gearbox cover             | Couvercle du boîte de vitesses       |                 | x                          |  |  |  |  | 6207<br>S 35 X 45 X 2,5<br>B2 35X72x12<br>M 12 X 25                |     |
| 22                                                    | 00 930 137 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge                    |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 23                                                    | 00 910 727 1 | Stützscheibe              | Supporting disc           | Rondelle diélectrique                |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 24                                                    | 00 936 337 0 | Radial-Wellendichtring    | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité            |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 25                                                    | 00 900 655 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt             | Boulon tête hex                      |                 | x                          |  |  |  |  | B 12<br>A 18 X 24 X 1,5<br>M 18 X 1,5                              |     |
| 26                                                    | 00 910 035 0 | Federring                 | Spring washer             | Rondelle elastique                   |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 27                                                    | 00 937 727 0 | Dichtring                 | Gasket ring               | Bague d'étanchéité                   |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
| 28                                                    | 00 919 811 1 | Belüftungsfilter          | Breather                  | Reniflard                            |                 | x                          |  |  |  |  |                                                                    |     |
|                                                       |              |                           |                           |                                      |                 |                            |  |  |  |  |                                                                    |     |



000 001 068 00 / 6.1


449 937 3

[illegible]




000 001 068 00 / 7.0

| <b>Zettergehäuse/Zetterwalze</b><br><b>Tine conditioner housing/tine conditiner</b><br><b>Bati du conditionneur/rouleau condition.</b> |              |                     |                          |                            |                 | <b>000 001 068 00</b><br><br><b>7.0</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                        |              |                     |                          |                            |                 | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V              |  |  |  |  |
| Pos.                                                                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung           | Description              | Description                | Masch.-Nr-      |                                         |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                      | 00 256 620 0 | Zettergehäuse       | Tine conditioner housing | Boîte du conditionneur     | 475000 - 523999 | x                                       |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                      | 00 256 688 1 | Zettergehäuse       | Tine conditioner housing | Boîte du conditionneur     | 524000 -        | x                                       |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                      | 00 934 052 0 | Flanschlager kpl.   | Flange bearing cpl.      | Palier a bride cpl.        |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                      | 00 934 608 0 | Rillenkugellager    | Grooved ball bearing     | Roulement à gorge          |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                      | 00 900 658 0 | 6kt-Schraube        | Hex head bolt            | Boulon tête hex            |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                      | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe    | Detent edged washer      | Disque à bord d'arrêt      |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                                      | 00 910 642 0 | Scheibe             | Washer                   | Rondelle                   |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                                      | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube        | Hex head bolt            | Boulon tête hex            |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 8                                                                                                                                      | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube        | Hex head bolt            | Boulon tête hex            |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 9                                                                                                                                      | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe    | Detent edged washer      | Disque à bord d'arrêt      |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 10                                                                                                                                     | 00 255 286 0 | Blech               | Plate                    | Tôle                       |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 11                                                                                                                                     | 00 909 548 0 | Käfigmutter         | Nut                      | Ecrou                      |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 12                                                                                                                                     | 00 925 009 0 | Verschlussstopfen   | Sealing plug             | Bouchon d'étanchéité       |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 13                                                                                                                                     | 00 255 500 1 | Zetterwalze         | Tine rotor shaft         | Arbre du conditionneur     |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 14                                                                                                                                     | 00 250 500 0 | Zinkenachse         | Tine axle                | Axe des dents              |                 | 49                                      |  |  |  |  |
| 15                                                                                                                                     | 00 253 470 0 | Zinken -innen       | Tine -inside             | Dent -intérieure           |                 | 47                                      |  |  |  |  |
| 16                                                                                                                                     | 00 935 716 0 | Einspannbuchse      | Clamp bush               | Tube eg                    |                 | 49                                      |  |  |  |  |
| 17                                                                                                                                     | 00 908 716 1 | Sicherungsmutter    | Locknut                  | Ecrou hex                  |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 18                                                                                                                                     | 00 253 471 0 | Zinken -aussen      | Tine -outside            | Dent -extérieur            |                 | 2                                       |  |  |  |  |
| 19                                                                                                                                     | 00 905 755 0 | Gewindestift        | Threaded pin             | Goujon fileté              |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 20                                                                                                                                     | 00 915 016 0 | Paßfeder            | Flat key                 | Clavette noyee             |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 21                                                                                                                                     | 00 255 501 0 | Buchse              | Bushing                  | Douille                    |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 22                                                                                                                                     | 00 940 082 2 | Rotex-Kupplung      | Rotex-clutch             | Rotex-accouplement         |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 23                                                                                                                                     | 00 256 624 0 | Verstärkung         | Reinforcement            | Renforcement               | 475000 - 523999 | x                                       |  |  |  |  |
| 24                                                                                                                                     | 00 256 686 1 | Verstärkung         | Reinforcement            | Renforcement               | 524000 -        | x                                       |  |  |  |  |
| 25                                                                                                                                     | 00 910 353 0 | Scheibe             | Washer                   | Rondelle                   |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 25                                                                                                                                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter    | Securing nut             | Écrou-frein                |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 26                                                                                                                                     | 00 900 673 0 | 6kt-Schraube        | Hex head bolt            | Boulon tête hex            |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 27                                                                                                                                     | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe    | Detent edged washer      | Disque à bord d'arrêt      |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 28                                                                                                                                     | 00 901 438 0 | 6kt-Schraube        | Hex head bolt            | Boulon tête hex            |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 29                                                                                                                                     | 00 910 361 0 | Scheibe             | Washer                   | Rondelle                   |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 30                                                                                                                                     | 00 904 850 1 | Flachrundschrabe    | Flat round bolt          | Vis a tête bombée          |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 31                                                                                                                                     | 00 256 390 0 | Messerschlüssel     | Special key for blades   | Clé spéciale pour couteaux |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 32                                                                                                                                     | 00 917 004 1 | Klappstecker        | Linch pin                | Goupille clip              |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 33                                                                                                                                     | 00 255 242 0 | Zinkenhalter        | Tine bar                 | Porte-dent                 |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 34                                                                                                                                     | 00 919 105 0 | Kegel-Schmiernippel | Cone-grease nipple       | Quille-graisseur           |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 35                                                                                                                                     | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube        | Hex head bolt            | Boulon tête hex            |                 | x                                       |  |  |  |  |
| 36                                                                                                                                     | 00 910 603 0 | Scheibe             | Washer                   | Rondelle                   |                 | x                                       |  |  |  |  |




000 001 068 00 / 7.0


[illegible]




[illegible]




| Schutze vorne<br>Front guard<br>Protecteur avant |              |                           |                      |                               | 475000 - 544499 | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V |  |  |  |  | 000 001 068 00             |     |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|-----|
|                                                  |              |                           |                      |                               |                 |                            |  |  |  |  | 449 783 1                  | 8.0 |
| Pos.                                             | ID-Nr.       | Benennung                 | Description          | Description                   | Masch.-Nr-      |                            |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |     |
| 1                                                | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt        | Boulon tête hex               |                 | x                          |  |  |  |  | M 8 X 20                   |     |
| 2                                                | 00 910 603 0 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle                      |                 | x                          |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2               |     |
| 3                                                | 00 255 453 0 | Kunststofftuch -vorne     | Plastic cloth -front | Toile plastique -devant       |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 2828                  |     |
| 4                                                | 00 144 728 0 | Klemmband                 | Clamping strap       | Patte de serrage              |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 1240                  |     |
| 5                                                | 00 256 355 1 | Pendelrohr                | Swing tube           | Tube pendulaire               |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 6                                                | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter          | Securing nut         | Écrou-frein                   |                 | x                          |  |  |  |  | M 10                       |     |
| 7                                                | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter          | Locknut              | Ecrou hex                     |                 | x                          |  |  |  |  | M 8                        |     |
| 8                                                | 00 251 262 0 | Stütze                    | Support              | Support                       |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 9                                                | 00 904 745 1 | Flachrundschaube          | Flat round bolt      | Vis a tête bombée             |                 | x                          |  |  |  |  | M 10 X 30                  |     |
| 10                                               | 00 904 813 1 | Flachrundschaube          | Flat round bolt      | Vis a tête bombée             |                 | x                          |  |  |  |  | M 8 X 30                   |     |
| 11                                               | 00 256 354 1 | Klinke                    | Ratchet              | Béquille                      |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 12                                               | 00 910 413 0 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle                      |                 | x                          |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |     |
| 13                                               | 00 274 949 0 | Druckfeder                | Pressure spring      | Ressort de pression           |                 | x                          |  |  |  |  | 1,6 X 13,4 X 40            |     |
| 14                                               | 00 925 104 0 | Schelle -2 Hälften        | Clamp -2 halves      | Collier de serrage -2 moitiés |                 | x                          |  |  |  |  | Bo.= 28                    |     |
| 15                                               | 00 925 130 0 | Deckplatte                | Cover plate          | Plaque de recouvrement        |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 16                                               | 00 250 851 0 | Sicherungsblech           | Locking plate        | Frein d'écrou en tôle         |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 17                                               | 00 901 435 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt        | Boulon tête hex               |                 | x                          |  |  |  |  | M 10 X 60                  |     |
| 18                                               | 00 255 441 1 | Klemmband                 | Clamping strap       | Patte de serrage              |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 181                   |     |
| 19                                               | 00 255 442 1 | Klemmband                 | Clamping strap       | Patte de serrage              |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 381                   |     |
| 20                                               | 00 255 452 0 | Kunststofftuch -links     | Plastic cloth -left  | Toile plastique -gauche       |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 1623                  |     |
| 21                                               | 00 255 443 1 | Klemmband                 | Clamping strap       | Patte de serrage              |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 498                   |     |
| 22                                               | 00 255 314 1 | Schutz -links             | Guard -left          | Protecteur -gauche            |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 23                                               | 00 255 444 1 | Klemmband                 | Clamping strap       | Patte de serrage              |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 245                   |     |
| 24                                               | 00 901 028 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt        | Boulon tête hex               |                 | x                          |  |  |  |  | M 6 X 30                   |     |
| 25                                               | 00 250 831 1 | Feststeller und Schnäpper | Clamp and buffer     | Touche de blocage et tampon   |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 26                                               | 00 903 045 0 | Zylinderschraube          | Allen screw          | Vis tête cylindrique          |                 | x                          |  |  |  |  | M 6 X 20                   |     |
| 27                                               | 00 908 716 1 | Sicherungsmutter          | Locknut              | Ecrou hex                     |                 | x                          |  |  |  |  | M 16                       |     |
| 28                                               | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer  | Disque à bord d'arrêt         |                 | x                          |  |  |  |  | SKM 16                     |     |
| 29                                               | 00 910 512 2 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle                      |                 | x                          |  |  |  |  | 21 X 37 X 3                |     |
| 30                                               | 00 910 331 0 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle                      |                 | x                          |  |  |  |  | 22 X 60 X 4                |     |
| 31                                               | 00 910 351 1 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle                      |                 | x                          |  |  |  |  | 6,4 X 18 X 1,6             |     |
| 32                                               | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter          | Locknut              | Ecrou hex                     |                 | x                          |  |  |  |  | M 6                        |     |
| 33                                               | 00 904 708 0 | Flachrundschaube          | Flat round bolt      | Vis a tête bombée             |                 | x                          |  |  |  |  | M 16 X 40                  |     |
| 34                                               | 00 255 306 0 | Schutzkonsole -links      | Guard console -left  | Console de protection -gauche |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 35                                               | 00 255 310 0 | Schutzkonsole -rechts     | Guard console -right | Console de protection -droite |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 36                                               | 00 255 319 1 | Schutz -rechts            | Guard -right         | Protecteur -droite            |                 | x                          |  |  |  |  |                            |     |
| 37                                               | 00 255 440 1 | Klemmband                 | Clamping strap       | Patte de serrage              |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 120                   |     |
| 38                                               | 00 255 331 1 | Klemmband                 | Clamping strap       | Patte de serrage              |                 | x                          |  |  |  |  | Lg.= 377                   |     |




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 068 00 / 10.0

449 785 1


[illegible]




000 001 068 00 / 10.1

449 785 2


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




| Schutztopf<br>Protecting cup<br>Pot de protection |              |                           |                |                   |            | 475000 - 544499            | E<br>C<br>3<br>2<br>C<br>V |           |  |  |  |  | 000 001 068 00 |      |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--|--|--|--|----------------|------|
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            | 449 787 1 |  |  |  |  |                | 13.0 |
| Pos.                                              | ID-Nr.       | Benennung                 | Description    | Description       | Masch.-Nr- | Bemerkung/Remarks/Remarque |                            |           |  |  |  |  |                |      |
| 1                                                 | 00 924 007 0 | Schneckengewindeschelle   | Tube clip      | Bride             |            | x                          |                            |           |  |  |  |  | 90 - 110       |      |
| 2                                                 | 00 949 361 0 | Schutztopf m. Adapterring | Protecting cup | Pot de protection |            | x                          |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |
|                                                   |              |                           |                |                   |            |                            |                            |           |  |  |  |  |                |      |



[illegible]



[illegible]




[illegible]

# EASYCUT<sup>32 CV</sup>


1

# KRONE


2




3




4




5




6



7



8




9


000 001 068 00 / 15.0

449 788 1


[illegible]



1



2




3




4



5




6




7


[illegible]



1



2



3

| Hinweisaufkleber<br>General information labels<br>Plaque indicatrices generales |              |           |             |             |            | 530001 - 544499 |  |  |  |  | 000 001 068 00             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  | 449 789 1                  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                            | ID-Nr.       | Benennung | Description | Description | Masch.-Nr- |                 |  |  |  |  | 16.1                       |  |  |  |  |
| 1                                                                               | 00 939 471 1 | Aufkleber | Tag         | Autocollant |            | x               |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |
| 2                                                                               | 00 939 576 0 | Aufkleber | Tag         | Autocollant |            | x               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| 3                                                                               | 00 939 101 4 | Aufkleber | Tag         | Autocollant |            | x               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                 |              |           |             |             |            |                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 003 028 2     | 12.0           | 2            | 00 253 021 1     | 1.0            | 36           | 00 253 531 1     | 2.0            | 19           | 00 256 103 0     | 4.0            | 52           | 00 256 390 0     | 7.0            | 31           |
| 00 062 057 1     | 7.5            | 1            | 00 253 022 1     | 1.0            | 37           | 00 253 531 1     | 3.0            | 21           | 00 256 104 0     | 4.0            | 25           | 00 256 413 1     | 4.1            | 52           |
| 00 139 427 0     | 4.0            | 21           | 00 253 023 1     | 1.0            | 5            | 00 253 532 1     | 2.0            | 18           | 00 256 104 0     | 4.1            | 25           | 00 256 620 0     | 7.0            | 1            |
| 00 139 427 0     | 4.1            | 21           | 00 253 024 1     | 1.0            | 7            | 00 253 532 1     | 3.0            | 20           | 00 256 109 2     | 4.0            | 43           | 00 256 624 0     | 7.0            | 23           |
| 00 139 515 0     | 11.0           | 2            | 00 253 025 1     | 1.0            | 10           | 00 253 543 0     | 2.0            | 17           | 00 256 109 2     | 4.1            | 43           | 00 256 633 0     | 10.0           | 1            |
| 00 139 515 0     | 11.1           | 2            | 00 253 026 1     | 1.0            | 4            | 00 253 543 0     | 3.0            | 19           | 00 256 110 0     | 4.0            | 29           | 00 256 633 0     | 10.1           | 1            |
| 00 139 888 0     | 2.0            | 10           | 00 253 027 1     | 1.0            | 1            | 00 253 547 0     | 1.0            | 21           | 00 256 110 0     | 4.1            | 29           | 00 256 634 0     | 10.0           | 1            |
| 00 139 888 0     | 3.0            | 6            | 00 253 028 1     | 1.0            | 9            | 00 253 623 0     | 9.0            | 15           | 00 256 111 3     | 4.0            | 45           | 00 256 634 0     | 10.1           | 1            |
| 00 139 889 0     | 2.0            | 10           | 00 253 030 0     | 1.0            | 24           | 00 253 623 0     | 9.1            | 15           | 00 256 111 3     | 4.1            | 45           | 00 256 635 0     | 9.0            | 9            |
| 00 139 889 0     | 3.0            | 6            | 00 253 033 0     | 1.0            | 35           | 00 254 168 0     | 7.0            | 38           | 00 256 112 0     | 4.0            | 47           | 00 256 635 0     | 10.0           | 9            |
| 00 140 182 0     | 12.0           | 5            | 00 253 034 2     | 4.0            | 50           | 00 255 161 5     | 5.0            | 45           | 00 256 112 0     | 4.1            | 47           | 00 256 635 0     | 10.1           | 9            |
| 00 140 183 0     | 12.0           | 5            | 00 253 034 2     | 4.1            | 50           | 00 255 162 0     | 5.0            | 22           | 00 256 113 0     | 4.0            | 18           | 00 256 637 0     | 9.0            | 9            |
| 00 140 191 0     | 12.0           | 7            | 00 253 040 1     | 2.0            | 15           | 00 255 242 0     | 7.0            | 33           | 00 256 113 0     | 4.1            | 18           | 00 256 637 0     | 10.0           | 9            |
| 00 144 728 0     | 8.0            | 4            | 00 253 040 1     | 3.0            | 17           | 00 255 286 0     | 7.0            | 10           | 00 256 114 0     | 4.0            | 40           | 00 256 642 0     | 10.0           | 11           |
| 00 145 212 0     | 6.0            | 20           | 00 253 041 1     | 2.0            | 7            | 00 255 306 0     | 8.0            | 34           | 00 256 114 0     | 4.1            | 40           | 00 256 646 0     | 10.0           | 4            |
| 00 145 213 1     | 6.0            | 7            | 00 253 041 1     | 3.0            | 9            | 00 255 310 0     | 8.0            | 35           | 00 256 115 0     | 5.0            | 13           | 00 256 647 0     | 9.0            | 4            |
| 00 145 215 3     | 6.0            | 17           | 00 253 042 1     | 2.0            | 8            | 00 255 314 1     | 8.0            | 22           | 00 256 116 3     | 5.0            | 6            | 00 256 648 0     | 9.0            | 4            |
| 00 145 396 1     | 6.0            | 10           | 00 253 042 1     | 3.0            | 8            | 00 255 319 1     | 8.0            | 36           | 00 256 117 0     | 5.0            | 4            | 00 256 649 0     | 9.0            | 1            |
| 00 146 605 2     | 7.0            | 37           | 00 253 043 1     | 2.0            | 6            | 00 255 323 4     | 8.0            | 43           | 00 256 118 0     | 5.0            | 29           | 00 256 650 0     | 9.0            | 1            |
| 00 146 974 0     | 6.0            | 8            | 00 253 043 1     | 3.0            | 10           | 00 255 329 1     | 8.0            | 40           | 00 256 119 0     | 5.0            | 17           | 00 256 660 0     | 8.0            | 47           |
| 00 146 976 2     | 6.0            | 21           | 00 253 044 0     | 2.0            | 11           | 00 255 330 1     | 8.0            | 41           | 00 256 186 0     | 4.0            | 13           | 00 256 671 0     | 9.1            | 3            |
| 00 151 324 4     | 11.0           | 6            | 00 253 045 1     | 3.0            | 4            | 00 255 331 1     | 8.0            | 38           | 00 256 186 0     | 4.1            | 13           | 00 256 671 0     | 10.1           | 3            |
| 00 151 324 4     | 11.1           | 8            | 00 253 046 5     | 3.0            | 16           | 00 255 440 1     | 8.0            | 37           | 00 256 187 1     | 4.0            | 37           | 00 256 672 0     | 6.1            | 20           |
| 00 151 562 0     | 11.1           | 22           | 00 253 047 0     | 2.0            | 12           | 00 255 441 1     | 8.0            | 18           | 00 256 187 1     | 4.1            | 37           | 00 256 673 0     | 9.1            | 4            |
| 00 151 914 0     | 11.1           | 16           | 00 253 047 0     | 3.0            | 13           | 00 255 442 1     | 8.0            | 19           | 00 256 190 0     | 5.0            | 26           | 00 256 673 0     | 10.1           | 4            |
| 00 151 948 0     | 11.0           | 1            | 00 253 048 1     | 2.0            | 3            | 00 255 443 1     | 8.0            | 21           | 00 256 191 0     | 4.0            | 24           | 00 256 674 0     | 9.1            | 4            |
| 00 151 948 0     | 11.1           | 1            | 00 253 048 1     | 3.0            | 3            | 00 255 444 1     | 8.0            | 23           | 00 256 191 0     | 4.1            | 24           | 00 256 674 0     | 10.1           | 11           |
| 00 153 089 0     | 11.0           | 7            | 00 253 052 1     | 2.0            | 2            | 00 255 451 0     | 8.0            | 39           | 00 256 192 0     | 4.0            | 28           | 00 256 675 1     | 6.1            | 21           |
| 00 153 089 0     | 11.1           | 9            | 00 253 052 1     | 3.0            | 2            | 00 255 452 0     | 8.0            | 20           | 00 256 192 0     | 4.1            | 28           | 00 256 678 0     | 11.1           | 11           |
| 00 155 442 0     | 6.0            | 1            | 00 253 053 0     | 1.0            | 31           | 00 255 453 0     | 8.0            | 3            | 00 256 193 0     | 4.0            | 36           | 00 256 681 0     | 9.1            | 1            |
| 00 232 590 3     | 11.1           | 12           | 00 253 108 0     | 3.0            | 5            | 00 255 497 1     | 15.0           | 9            | 00 256 193 0     | 4.1            | 36           | 00 256 682 0     | 9.1            | 1            |
| 00 232 596 1     | 11.1           | 14           | 00 253 343 0     | 1.0            | 40           | 00 255 498 1     | 15.0           | 3            | 00 256 194 0     | 4.0            | 42           | 00 256 686 1     | 7.0            | 23           |
| 00 250 373 0     | 7.5            | 5            | 00 253 421 4     | 1.0            | 26           | 00 255 499 1     | 15.0           | 4            | 00 256 194 0     | 4.1            | 42           | 00 256 688 1     | 7.0            | 1            |
| 00 250 500 0     | 7.0            | 14           | 00 253 423 1     | 7.5            | 10           | 00 255 500 1     | 7.0            | 13           | 00 256 221 0     | 7.5            | 15           | 00 256 693 0     | 8.0            | 48           |
| 00 250 831 1     | 8.0            | 25           | 00 253 470 0     | 7.0            | 15           | 00 255 501 0     | 7.0            | 21           | 00 256 222 0     | 7.5            | 16           | 00 274 949 0     | 8.0            | 13           |
| 00 250 851 0     | 8.0            | 16           | 00 253 471 0     | 7.0            | 18           | 00 256 015 1     | 4.0            | 55           | 00 256 354 1     | 8.0            | 11           | 00 490 607 0     | 11.1           | 19           |
| 00 251 262 0     | 8.0            | 8            | 00 253 515 1     | 7.5            | 8            | 00 256 015 1     | 4.1            | 55           | 00 256 355 1     | 8.0            | 5            | 00 900 253 1     | 6.1            | 23           |
| 00 253 015 3     | 1.0            | 14           | 00 253 516 1     | 7.5            | 3            | 00 256 016 1     | 5.0            | 40           | 00 256 382 0     | 3.5            | 7            | 00 900 304 1     | 11.1           | 24           |
| 00 253 016 3     | 1.0            | 23           | 00 253 530 1     | 2.0            | 20           | 00 256 101 2     | 4.0            | 48           | 00 256 385 0     | 3.5            | 1            | 00 900 335 1     | 1.0            | 16           |
| 00 253 020 1     | 1.0            | 17           | 00 253 530 1     | 3.0            | 22           | 00 256 101 2     | 4.1            | 48           | 00 256 390 0     | 3.0            | 18           | 00 900 349 0     | 7.5            | 12           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 900 614 0     | 4.0            | 16           | 00 904 708 0     | 8.0            | 33           | 00 908 716 1     | 7.0            | 17           | 00 909 912 1     | 8.0            | 28           | 00 910 902 0     | 6.0            | 18           |
| 00 900 614 0     | 4.1            | 16           | 00 904 745 1     | 8.0            | 9            | 00 908 716 1     | 7.5            | 11           | 00 909 913 1     | 11.1           | 13           | 00 910 903 0     | 6.0            | 18           |
| 00 900 614 0     | 7.0            | 35           | 00 904 751 2     | 8.0            | 49           | 00 908 716 1     | 8.0            | 27           | 00 910 035 0     | 6.0            | 26           | 00 910 904 0     | 6.0            | 18           |
| 00 900 614 0     | 8.0            | 1            | 00 904 813 1     | 8.0            | 10           | 00 908 721 0     | 9.0            | 10           | 00 910 315 3     | 8.0            | 44           | 00 910 963 0     | 6.1            | 3            |
| 00 900 632 0     | 7.0            | 40           | 00 904 850 1     | 7.0            | 30           | 00 908 721 0     | 9.1            | 10           | 00 910 331 0     | 8.0            | 30           | 00 910 964 0     | 6.1            | 3            |
| 00 900 634 0     | 2.0            | 14           | 00 904 850 1     | 9.0            | 18           | 00 908 758 0     | 2.0            | 5            | 00 910 340 0     | 9.0            | 5            | 00 910 970 0     | 4.0            | 10           |
| 00 900 634 0     | 6.1            | 12           | 00 904 850 1     | 9.1            | 18           | 00 908 758 0     | 3.0            | 11           | 00 910 340 0     | 9.1            | 5            | 00 910 970 0     | 4.1            | 10           |
| 00 900 636 0     | 1.0            | 28           | 00 904 850 1     | 10.0           | 10           | 00 908 758 0     | 7.0            | 25           | 00 910 340 0     | 10.0           | 5            | 00 910 970 0     | 5.0            | 23           |
| 00 900 636 0     | 3.0            | 15           | 00 904 850 1     | 10.1           | 10           | 00 908 758 0     | 8.0            | 6            | 00 910 340 0     | 10.1           | 5            | 00 910 972 0     | 4.0            | 10           |
| 00 900 636 0     | 4.0            | 31           | 00 904 884 2     | 9.0            | 2            | 00 908 758 0     | 9.0            | 8            | 00 910 351 1     | 8.0            | 31           | 00 910 972 0     | 4.1            | 10           |
| 00 900 636 0     | 4.1            | 31           | 00 904 884 2     | 9.1            | 2            | 00 908 758 0     | 9.1            | 8            | 00 910 353 0     | 7.0            | 24           | 00 910 972 0     | 5.0            | 23           |
| 00 900 636 0     | 5.0            | 1            | 00 904 884 2     | 10.0           | 2            | 00 908 758 0     | 10.0           | 8            | 00 910 361 0     | 7.0            | 29           | 00 910 973 0     | 4.0            | 10           |
| 00 900 636 0     | 7.0            | 8            | 00 904 884 2     | 10.1           | 2            | 00 908 758 0     | 10.1           | 8            | 00 910 361 0     | 10.1           | 14           | 00 910 973 0     | 4.1            | 10           |
| 00 900 655 0     | 3.5            | 6            | 00 904 951 2     | 7.5            | 19           | 00 909 502 0     | 10.1           | 13           | 00 910 362 0     | 8.0            | 45           | 00 910 973 0     | 5.0            | 23           |
| 00 900 655 0     | 5.0            | 20           | 00 905 755 0     | 7.0            | 19           | 00 909 503 1     | 9.0            | 7            | 00 910 413 0     | 8.0            | 12           | 00 910 974 0     | 5.0            | 23           |
| 00 900 655 0     | 6.0            | 25           | 00 906 007 1     | 1.0            | 33           | 00 909 503 1     | 9.1            | 7            | 00 910 414 0     | 8.0            | 46           | 00 910 992 0     | 5.0            | 8            |
| 00 900 656 0     | 3.5            | 4            | 00 906 008 0     | 6.1            | 14           | 00 909 503 1     | 10.0           | 7            | 00 910 506 1     | 3.5            | 2            | 00 910 993 0     | 5.0            | 8            |
| 00 900 656 0     | 7.0            | 7            | 00 906 040 1     | 4.0            | 20           | 00 909 503 1     | 10.1           | 7            | 00 910 506 1     | 9.0            | 6            | 00 911 022 0     | 4.0            | 3            |
| 00 900 658 0     | 7.0            | 4            | 00 906 040 1     | 4.1            | 20           | 00 909 548 0     | 7.0            | 11           | 00 910 506 1     | 9.0            | 14           | 00 911 022 0     | 4.1            | 3            |
| 00 900 673 0     | 5.0            | 36           | 00 906 040 1     | 5.0            | 14           | 00 909 602 1     | 2.0            | 4            | 00 910 506 1     | 9.1            | 6            | 00 911 022 0     | 6.0            | 5            |
| 00 900 673 0     | 7.0            | 26           | 00 906 040 1     | 6.0            | 11           | 00 909 611 0     | 1.0            | 20           | 00 910 506 1     | 9.1            | 14           | 00 911 023 0     | 4.0            | 3            |
| 00 900 673 0     | 8.0            | 42           | 00 906 132 0     | 4.0            | 19           | 00 909 904 1     | 7.5            | 14           | 00 910 506 1     | 10.0           | 6            | 00 911 023 0     | 4.1            | 3            |
| 00 900 675 0     | 5.0            | 32           | 00 906 132 0     | 4.1            | 19           | 00 909 908 1     | 4.0            | 17           | 00 910 506 1     | 10.1           | 6            | 00 911 023 0     | 6.0            | 5            |
| 00 901 028 0     | 8.0            | 24           | 00 906 404 0     | 1.0            | 22           | 00 909 908 1     | 4.1            | 17           | 00 910 512 2     | 7.5            | 7            | 00 911 024 0     | 4.0            | 3            |
| 00 901 435 0     | 8.0            | 17           | 00 906 948 0     | 2.0            | 1            | 00 909 908 1     | 6.1            | 22           | 00 910 512 2     | 8.0            | 29           | 00 911 024 0     | 4.1            | 3            |
| 00 901 438 0     | 7.0            | 28           | 00 906 948 0     | 3.0            | 1            | 00 909 909 1     | 1.0            | 27           | 00 910 512 2     | 9.0            | 11           | 00 911 024 0     | 6.0            | 5            |
| 00 901 451 0     | 9.0            | 13           | 00 908 215 0     | 11.1           | 23           | 00 909 909 1     | 2.0            | 13           | 00 910 512 2     | 9.1            | 11           | 00 911 130 0     | 4.0            | 35           |
| 00 901 451 0     | 9.1            | 13           | 00 908 525 1     | 7.5            | 4            | 00 909 909 1     | 3.0            | 14           | 00 910 512 2     | 11.1           | 18           | 00 911 130 0     | 4.1            | 35           |
| 00 901 454 0     | 3.5            | 4            | 00 908 536 4     | 1.0            | 11           | 00 909 909 1     | 4.0            | 30           | 00 910 514 1     | 11.0           | 5            | 00 911 130 0     | 5.0            | 16           |
| 00 901 512 0     | 9.0            | 12           | 00 908 540 0     | 12.0           | 8            | 00 909 909 1     | 4.1            | 30           | 00 910 514 1     | 11.1           | 7            | 00 911 132 0     | 4.0            | 35           |
| 00 901 512 0     | 9.1            | 12           | 00 908 701 0     | 1.0            | 12           | 00 909 909 1     | 5.0            | 2            | 00 910 603 0     | 7.0            | 36           | 00 911 132 0     | 4.1            | 35           |
| 00 903 045 0     | 8.0            | 26           | 00 908 701 0     | 3.0            | 12           | 00 909 909 1     | 7.0            | 9            | 00 910 603 0     | 7.5            | 17           | 00 911 132 0     | 5.0            | 16           |
| 00 903 073 1     | 4.0            | 46           | 00 908 701 0     | 3.5            | 3            | 00 909 910 1     | 1.0            | 29           | 00 910 603 0     | 8.0            | 2            | 00 911 132 0     | 6.0            | 15           |
| 00 903 073 1     | 4.1            | 46           | 00 908 701 0     | 9.0            | 17           | 00 909 910 1     | 3.5            | 8            | 00 910 642 0     | 7.0            | 6            | 00 911 133 0     | 1.0            | 8            |
| 00 903 205 0     | 7.5            | 13           | 00 908 701 0     | 9.1            | 17           | 00 909 910 1     | 5.0            | 21           | 00 910 702 1     | 12.0           | 4            | 00 911 133 0     | 4.0            | 35           |
| 00 904 006 0     | 11.1           | 20           | 00 908 701 0     | 11.1           | 21           | 00 909 910 1     | 7.0            | 5            | 00 910 727 1     | 6.0            | 23           | 00 911 133 0     | 4.1            | 35           |
| 00 904 045 3     | 2.0            | 9            | 00 908 704 1     | 8.0            | 32           | 00 909 910 1     | 9.0            | 16           | 00 910 741 1     | 6.0            | 4            | 00 911 133 0     | 6.0            | 15           |
| 00 904 045 3     | 3.0            | 7            | 00 908 706 0     | 7.0            | 39           | 00 909 910 1     | 9.1            | 16           | 00 910 890 0     | 6.1            | 7            | 00 911 134 0     | 4.0            | 35           |
| 00 904 062 0     | 1.0            | 30           | 00 908 706 0     | 7.5            | 18           | 00 909 912 1     | 5.0            | 33           | 00 910 891 0     | 6.1            | 7            | 00 911 134 0     | 4.1            | 35           |
| 00 904 071 1     | 1.0            | 30           | 00 908 706 0     | 8.0            | 7            | 00 909 912 1     | 7.0            | 27           | 00 910 900 0     | 6.0            | 18           | 00 911 134 0     | 5.0            | 16           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 911 134 0     | 6.0            | 15           | 00 915 001 0     | 4.1            | 39           | 00 925 104 0     | 8.0            | 14           | 00 936 339 1     | 4.1            | 1            | 00 942 196 1     | 16.0           | 2            |
| 00 911 136 1     | 4.0            | 35           | 00 915 001 0     | 5.0            | 7            | 00 925 130 0     | 8.0            | 15           | 00 936 339 1     | 5.0            | 3            | 00 942 197 1     | 16.0           | 5            |
| 00 911 136 1     | 4.1            | 35           | 00 915 016 0     | 4.0            | 26           | 00 925 203 0     | 4.0            | 5            | 00 936 339 1     | 6.0            | 2            | 00 942 301 0     | 15.0           | 2            |
| 00 911 136 1     | 5.0            | 16           | 00 915 016 0     | 7.0            | 20           | 00 925 203 0     | 4.1            | 5            | 00 936 352 1     | 5.0            | 19           | 00 942 305 1     | 15.0           | 1            |
| 00 911 160 0     | 4.0            | 7            | 00 915 017 0     | 4.0            | 27           | 00 925 205 2     | 5.0            | 30           | 00 936 359 0     | 4.0            | 9            | 00 949 231 0     | 14.0           | 5            |
| 00 911 160 0     | 4.1            | 7            | 00 915 105 0     | 4.0            | 38           | 00 925 205 2     | 6.0            | 13           | 00 936 359 0     | 4.1            | 9            | 00 949 233 0     | 13.7           | 23           |
| 00 911 162 0     | 4.0            | 7            | 00 915 105 0     | 4.1            | 38           | 00 925 205 2     | 6.1            | 18           | 00 936 568 0     | 1.0            | 25           | 00 949 272 0     | 13.7           | 27           |
| 00 911 162 0     | 4.1            | 7            | 00 915 108 0     | 1.0            | 13           | 00 925 303 2     | 2.0            | 16           | 00 936 568 0     | 5.0            | 5            | 00 949 273 1     | 13.5           | 5            |
| 00 911 164 0     | 4.0            | 7            | 00 915 122 0     | 4.0            | 12           | 00 926 101 0     | 1.0            | 40           | 00 936 568 0     | 5.0            | 34           | 00 949 273 1     | 13.7           | 5            |
| 00 911 164 0     | 4.1            | 7            | 00 915 122 0     | 4.1            | 12           | 00 926 101 0     | 5.0            | 35           | 00 937 500 0     | 4.0            | 44           | 00 949 281 0     | 13.5           | 52           |
| 00 911 541 0     | 4.0            | 51           | 00 915 122 0     | 6.0            | 9            | 00 926 101 0     | 6.0            | 1            | 00 937 500 0     | 4.1            | 44           | 00 949 281 0     | 13.7           | 52           |
| 00 911 541 0     | 4.1            | 51           | 00 915 127 0     | 5.0            | 27           | 00 926 101 0     | 6.1            | 16           | 00 937 502 0     | 1.0            | 3            | 00 949 281 0     | 14.0           | 52           |
| 00 911 541 0     | 5.0            | 15           | 00 915 136 0     | 4.1            | 27           | 00 930 103 0     | 4.0            | 22           | 00 937 564 0     | 5.0            | 28           | 00 949 352 0     | 13.5           | 53           |
| 00 911 541 0     | 6.0            | 14           | 00 917 004 1     | 7.0            | 32           | 00 930 103 0     | 4.1            | 22           | 00 937 568 0     | 5.0            | 34           | 00 949 352 0     | 13.7           | 53           |
| 00 911 545 0     | 6.1            | 9            | 00 917 009 0     | 11.0           | 8            | 00 930 137 0     | 4.0            | 8            | 00 937 576 0     | 1.0            | 15           | 00 949 354 0     | 13.5           | 26           |
| 00 911 549 0     | 6.1            | 13           | 00 917 009 0     | 11.1           | 10           | 00 930 137 0     | 4.1            | 8            | 00 937 578 0     | 1.0            | 19           | 00 949 354 0     | 14.0           | 26           |
| 00 911 557 1     | 5.0            | 10           | 00 917 100 0     | 11.0           | 4            | 00 930 137 0     | 6.0            | 22           | 00 937 579 0     | 1.0            | 18           | 00 949 356 0     | 13.5           | 4            |
| 00 911 653 0     | 4.1            | 54           | 00 917 100 0     | 11.1           | 4            | 00 930 138 0     | 6.1            | 5            | 00 937 581 0     | 5.0            | 28           | 00 949 356 0     | 13.7           | 4            |
| 00 911 659 0     | 4.0            | 23           | 00 917 105 0     | 11.1           | 26           | 00 930 141 0     | 5.0            | 9            | 00 937 583 0     | 4.0            | 41           | 00 949 356 0     | 14.0           | 4            |
| 00 911 659 0     | 4.1            | 23           | 00 917 107 0     | 9.1            | 19           | 00 930 167 0     | 4.0            | 4            | 00 937 583 0     | 4.1            | 41           | 00 949 358 0     | 13.5           | 25           |
| 00 911 668 0     | 4.0            | 6            | 00 917 107 0     | 10.1           | 12           | 00 930 167 0     | 4.1            | 4            | 00 937 586 0     | 5.0            | 24           | 00 949 358 0     | 14.0           | 25           |
| 00 911 668 0     | 4.1            | 6            | 00 918 205 1     | 11.1           | 15           | 00 930 167 0     | 6.0            | 12           | 00 937 721 0     | 1.0            | 32           | 00 949 361 0     | 13.0           | 2            |
| 00 911 673 0     | 4.0            | 2            | 00 919 103 0     | 13.5           | 22           | 00 930 338 0     | 4.0            | 34           | 00 937 727 0     | 4.0            | 15           | 00 949 521 0     | 13.5           | 21           |
| 00 911 673 0     | 4.1            | 2            | 00 919 103 0     | 13.7           | 22           | 00 930 338 0     | 4.1            | 34           | 00 937 727 0     | 4.1            | 15           | 00 949 521 0     | 13.7           | 21           |
| 00 911 673 0     | 6.0            | 3            | 00 919 103 0     | 14.0           | 22           | 00 930 341 0     | 1.0            | 2            | 00 937 727 0     | 5.0            | 11           | 00 949 521 0     | 14.0           | 21           |
| 00 911 673 0     | 6.1            | 4            | 00 919 105 0     | 7.0            | 34           | 00 930 541 0     | 5.0            | 18           | 00 937 727 0     | 6.0            | 27           | 00 949 522 0     | 13.5           | 11           |
| 00 911 680 0     | 4.0            | 49           | 00 919 105 0     | 7.5            | 6            | 00 930 568 0     | 4.0            | 11           | 00 939 101 4     | 16.0           | 7            | 00 949 522 0     | 13.7           | 11           |
| 00 911 680 0     | 4.1            | 49           | 00 919 811 1     | 6.0            | 28           | 00 930 568 0     | 4.1            | 11           | 00 939 101 4     | 16.1           | 3            | 00 949 523 0     | 13.5           | 23           |
| 00 912 508 0     | 4.0            | 32           | 00 919 829 0     | 4.0            | 14           | 00 930 568 0     | 5.0            | 25           | 00 939 106 3     | 15.0           | 8            | 00 949 523 0     | 14.0           | 23           |
| 00 912 508 0     | 4.1            | 32           | 00 919 829 0     | 4.1            | 14           | 00 932 107 0     | 6.1            | 10           | 00 939 161 2     | 15.0           | 5            | 00 949 524 0     | 13.5           | 27           |
| 00 912 643 2     | 11.1           | 17           | 00 919 829 0     | 5.0            | 12           | 00 932 155 0     | 6.0            | 19           | 00 939 410 2     | 16.0           | 3            | 00 949 524 0     | 14.0           | 27           |
| 00 912 670 1     | 7.5            | 9            | 00 922 610 0     | 11.0           | 3            | 00 932 177 0     | 6.0            | 6            | 00 939 471 1     | 16.0           | 1            | 00 949 568 0     | 14.0           | 12           |
| 00 912 671 2     | 7.5            | 2            | 00 922 610 0     | 11.1           | 3            | 00 934 052 0     | 7.0            | 2            | 00 939 471 1     | 16.1           | 1            | 00 949 630 0     | 13.5           | 12           |
| 00 912 675 2     | 12.0           | 6            | 00 922 615 0     | 11.1           | 25           | 00 934 608 0     | 7.0            | 3            | 00 939 567 1     | 15.0           | 6            | 00 949 630 0     | 13.7           | 12           |
| 00 912 711 0     | 4.0            | 33           | 00 922 624 1     | 11.0           | 9            | 00 935 716 0     | 7.0            | 16           | 00 939 572 0     | 16.0           | 4            | 00 949 852 1     | 13.5           | 56           |
| 00 912 711 0     | 4.1            | 33           | 00 922 624 1     | 11.1           | 6            | 00 936 015 1     | 6.1            | 6            | 00 939 576 0     | 16.1           | 2            | 00 949 852 1     | 13.7           | 56           |
| 00 912 722 1     | 13.5           | 24           | 00 923 222 0     | 12.0           | 1            | 00 936 049 0     | 1.0            | 6            | 00 940 082 2     | 7.0            | 22           | 00 949 861 0     | 13.5           | 54           |
| 00 912 722 1     | 13.7           | 24           | 00 923 224 0     | 12.0           | 3            | 00 936 150 2     | 4.1            | 53           | 00 940 218 1     | 7.0            | 41           | 00 949 861 0     | 13.7           | 54           |
| 00 912 722 1     | 14.0           | 24           | 00 924 007 0     | 13.0           | 1            | 00 936 337 0     | 6.0            | 24           | 00 942 002 4     | 16.0           | 6            | 00 949 861 0     | 14.0           | 53           |
| 00 915 001 0     | 4.0            | 39           | 00 925 009 0     | 7.0            | 12           | 00 936 339 1     | 4.0            | 1            | 00 942 089 2     | 15.0           | 7            | 00 949 985 0     | 14.0           | 11           |

[illegible]



**Verwenden Sie nur**

**Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Das gibt Sicherheit und spart Kosten!**

---

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich  
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich!**

**Use**

**Original-KRONE parts only**

**This will increase operational reliability  
and help to save costs!**

---

Original-KRONE-spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better  
to use original KRONE parts!**

**Sparte parts list also  
available as CD-ROM!**

**N'utiliser que**

**des pièces de rechange  
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de  
fonctionnement et vous réduisez  
considérablement vos coûts!**

---


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux  
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM!**



# ***KRONE***

**. . . konsequent, kompetent**

## **Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH**

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle  
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager - Inland

Fax +049 (0) 59 77/935-359 - ET-Lager - Export

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: [info.ldm@krone.de](mailto:info.ldm@krone.de)