




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut 28 CV

EasyCut 32 CV

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

731 301 - 749 730

000 001 068 02 H - 24/10/2007

/ 000 001 068 02 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Tragrahmen / Schutze kpl.
Frame / Guard cpl.
Cadre / Protecteurs cpl.

585 000 - 597 629

000 001 084 00

444 841 1

4.0

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x					
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x					
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x					M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x					SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Mähholm mit Lagerung	Mower beam with bearings	Lamier avec paliers	1.0
Mähholm mit Messerschraubverschluß	Mower beam with blade fastening	Lamier avec fixation de couteaux	2.0
Mähholm mit Schnellverschluß	Mower beam with quick coupler	Lamier avec fermeture rapide	3.0
Hochschnittkufe / Verschleißkufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	4.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	5.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	5.1
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	6.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	6.1
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	6.5
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	6.7
Getriebe - rechtsdrehend Schwarz	Gearbox - cw rotating Black	Carter - rotation a'droite Noir	7.0
Getriebe - linksdrehend Rot	Gearbox - ccw rotating Red	Carter - rotation a'gauche Rouge	8.0
Getriebe - rechtsdrehend Grün	Gearbox - cw rotating Green	Carter - rotation a'droite Vrein	9.0
Zettergehäuse/Zetterwalze	Tine conditioner housing/tine conditiner	Bati du conditionneur/rouleau condition.	10.0
Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée	11.0
Schutze vorne	Front guard	Protecteur avant	12.0
Schwadablage Standard	Swathlaying	Dépose d'andain	13.0
Schwadablage Breitschwad	Swathlaying	Dépose d'andain	14.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	15.0
Zubehör	Accessories		16.0
Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection	17.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	18.0
Gelenkwelle - Antrieb Walterscheid	P.T.O shafts	Arbre à cardans	19.0
Gelenkwelle - Antrieb Walterscheid	P.T.O shafts	Arbre à cardans	20.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	21.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	22.0







[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Schaltgetriebe Teil I -28/32 Transmission part I Boîte de vitesses partie I						731301 - 748080	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V					000 001 068 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								449 723 8 5.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 80 X 1,0
4	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						6307
5	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Core plug	Bouchon		x	x						Rd. 80
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 90 X 0,5
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x						Z= 14
14	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x						M 18 X 1,5
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						A 18 X 24 X 1,5
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		x	x						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x	x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon filete		x	x						M 18 X 1,5
21	00 139 427 1	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		x	x						35 X 44,5 X 6,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						I 62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		x	x						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 35
29	00 256 110 2	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x						10 X 30
34	00 930 338 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						6407
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 0.1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 0.5



Schaltgetriebe Teil I -28/32 Transmission part I Boîte de vitesses partie I						E C 2 8 C V	E C 3 2 C V						000 001 068 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								449 723 8	5.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
36 37	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 1,0	
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 2,0	
	00 256 838 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 27	
	00 256 841 1	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x	x						Z= 26	
38	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						B 10 X 8 X 25	
39	00 915 037 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						B 10 X 8 X 60	
40	00 256 843 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x						Lg.= 224	
41	00 937 583 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						258 X 4	
42	00 256 839 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 33	
43	00 256 109 2	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande		x	x						55,2 X 3	
44	00 937 500 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x							
45	00 256 111 3	Exzenter	Excentric	Excentré		x	x							
46	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 8 X 16	
47	00 256 112 1	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		x	x						Lg.= 167.5	
48	00 256 845 3	Schaltgetriebegehäuse	Indexing gear housing	Carter dechangement de vitesse		x	x						90 X 3	
49	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x							
50	00 253 034 3	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 44	
51	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						A 35 X 1,5	
52	00 256 413 3	Zetterantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de conditonneur		x	x						Lg.= 355	
53	00 936 150 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x						A 40 X 55 X 7	
54	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						55 X 2	




Schaltgetriebe Teil I -28 Transmission part I Boîte de vitesses partie I						E C 2 8 C V	E C 3 2 C V					000 001 068 02 449 723 8 5.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 80 X 0,3
4	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 80 X 1,0
	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6307
5	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Core plug	Bouchon		x						Rd. 80
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 90 X 0,5
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x						Z= 14
14	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						M 18 X 1,5
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24 X 1,5
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		x						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon filete		x						M 18 X 1,5
21	00 139 427 1	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		x						35 X 44,5 X 6,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						I 62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		x						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 35
29	00 256 110 2	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x						10 X 30
34	00 930 338 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6407
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 0,5




Schaltgetriebe Teil I -28 Transmission part I Boîte de vitesses partie I						E C 2 8 C V	E C 3 2 C V						000 001 068 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								449 723 8	5.1
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
36 37	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 1,0	
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							35 X 45 X 2,0	
	00 256 838 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x							Z= 27	
	00 256 841 1	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x							Z= 26	
38	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x							B 10 X 8 X 25	
39	00 915 037 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x							B 10 X 8 X 60	
40	00 256 843 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x							Lg.= 224	
41	00 937 583 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x							258 X 4	
42	00 256 839 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x							Z= 33	
43	00 256 109 2	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande		x							55,2 X 3	
44	00 937 500 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x								
45	00 256 111 3	Exzenter	Excentric	Excentré		x								
46	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 16	
47	00 256 112 1	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		x							Lg.= 167.5	
48	00 256 845 3	Schaltgetriebegehäuse	Indexing gear housing	Carter dechangement de vitesse		x							90 X 3	
49	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x								
50	00 253 034 3	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x							Z= 44	
51	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 35 X 1,5	
52	00 256 413 3	Zetterantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de conditinneur		x							Lg.= 355	
53	00 936 150 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x							A 40 X 55 X 7	
54	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							55 X 2	


Schaltgetriebe Teil II -28/32						731301 - 748080	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V					000 001 068 02	
Transmission part II													449 768 9	6.0
Boîte de vitesses partie II														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 25	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10	
3	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x						A 35 X 80 X 13	
4	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x							
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						154 X 3	
6	00 256 116 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x	x						Lg.= 313	
7	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						A 10 X 8 X 56	
8	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						80 X 100 X 0,3	
9	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						80 X 100 X 0,5	
	00 910 994 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						80 X 100 X 1,0	
	00 930 141 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						6211	
	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						A 55 X 2,0	
11	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						A 18 X 24 X 1,5	
12	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x						M 18 X 1,5	
13	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		x	x							
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon filete		x	x						M 18 X 1,5	
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						A 35 X 1,5	
16	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 0,1	
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 1,0	
						x	x							
17	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 2,0	
	00 256 119 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x						Z= 17	
	00 930 541 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						6211 2RS	
	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x						A 40 X 65 X 10	
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 25	
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12	
22	00 255 162 3	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x	x							
23	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 90 X 0,1	
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 90 X 0,3	
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 90 X 0,5	
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						70 X 90 X 1,0	
	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						119,5 X 3	
						x	x							
25	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						6308 2RS	
26	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x						Z= 14	
27	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						B 10 X 8 X 50	
28	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						100 X 4	
29	00 256 118 2	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x	x						Z= 24	
30	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Core plug	Bouchon		x	x						Rd. 80	




[illegible]




Schaltgetriebe Teil II -28 Transmission part II Boîte de vitesses partie II						E C 2 8 C V	E C 3 2 C V					000 001 068 02 449 768 9 6.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 35 X 80 X 13
4	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						154 X 3
6	00 256 116 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						Lg.= 313
7	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 56
8	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						80 X 100 X 0,3
9	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						80 X 100 X 0,5
	00 910 994 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						80 X 100 X 1,0
	00 930 141 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6211
	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 55 X 2,0
11	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24 X 1,5
12	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						M 18 X 1,5
13	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		x						
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon filete		x						M 18 X 1,5
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 35 X 1,5
16	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 1,0
17	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						35 X 45 X 2,0
	00 256 119 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x						Z= 17
	00 930 541 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6211 2RS
	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 40 X 65 X 10
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
22	00 255 162 3	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x						
23	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 90 X 0,1
24	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x						70 X 90 X 1,0
	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						119,5 X 3
25	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6308 2RS
26	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x						Z= 14
27	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						B 10 X 8 X 50
28	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						100 X 4
29	00 256 118 2	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x						Z= 24
30	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Core plug	Bouchon		x						Rd. 80




[illegible]




Schaltgetriebe Teil I -32 Transmission part I Boîte de vitesses partie I						748081 - 749730	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V					000 001 068 02 449 723 9 6.5
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 80 X 1,0
4	00 932 136 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.			x						30307 A
5	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Core plug	Bouchon			x						Rd. 80
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 90 X 0,5
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon			x						Z= 14
14	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard			x						M 18 X 1,5
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x						A 18 X 24 X 1,5
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier			x						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles			x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon filete			x						M 18 X 1,5
21	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x						S 35 X 45 X 2,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x						I 62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande			x						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x						Z= 35
29	20 030 274 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			x						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage			x						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage			x						10 X 30
34	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.			x						30308 A
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 0.1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 0,5




[illegible]



Schaltgetriebe Teil II -32 Transmission part II Boîte de vitesses partie II						748081 - 749730	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V					000 001 068 02 150 318 184 2 6.7
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 10
3	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x						A 35 X 80 X 13
4	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			x						
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x						154 X 3
6	00 256 116 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x						Lg.= 313
7	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x						A 10 X 8 X 56
8	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						90 X 100 X 1
	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x						90 X 100 X 3,5
	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x						30211 A
10	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x						A 55 X 2,0
11	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x						A 18 X 24 X 1,5
12	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard			x						M 18 X 1,5
13	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter			x						
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon filete			x						M 18 X 1,5
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x						A 35 X 1,5
16	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 0,3
17	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 2,0
	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			x						Z= 17
18	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x						6212 2RS
19	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x						A 40 X 65 X 10
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 12 X 25
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 12
22	20 030 273 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire			x						
23	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						70 X 90 X 1,0
24	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x						119,5 X 3
25	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x						6308 2RS
26	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon			x						Z= 14
27	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x						B 10 X 8 X 50
28	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique			x						100 X 4
29	00 256 118 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne			x						Z= 24




[illegible]



000 001 068 02 / 7.0

449 937 4


[illegible]




000 001 068 02 / 8.0

444 735 1

[illegible]




[illegible]




000 001 068 02 / 10.0

Zettergehäuse/Zetterwalze Tine conditioner housing/tine conditiner Bati du conditionneur/rouleau condition.						731301 - 749730		E C 2 8 C V	E C 3 2 C V						000 001 068 02
						Masch.-Nr-									449 782 8 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 256 820 9	Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Boîte du conditionneur		x									incl. Pos. 3 , 34 AEL 208
	00 256 688 9	Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Boîte du conditionneur				x							
2	00 934 048 0	Flanschlager kpl.	Flange bearing cpl.	Palier a bride cpl.		x		x							
3	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x		x							
4	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x							M 12 X 40
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x							SKM 12
6	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x							13 X 70 X 6
7	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x							M 12 X 30
8	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x							M 10 X 20
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x							SKM 10
10	00 255 286 2	Blech	Plate	Tôle		x		x							
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x							M 10
12	00 925 008 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x		x							35,5/42 X 15/18
13	00 255 502 5	Zetterwalze	Tine rotor shaft	Arbre du conditionneur		x									
	00 255 500 5	Zetterwalze	Tine rotor shaft	Arbre du conditionneur				x							
14	00 250 500 4	Zinkenachse	Tine axle	Axe des dents		38		46							
15	00 255 744 0	Zinken -innen	Tine -inside	Dent -intérieure		36		44							Lg.= 238 / 8
16	00 935 716 0	Einspannbuchse	Clamp bush	Tube eg		38		46							19/26 X 32
17	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		38		46							M 16
18	00 253 471 1	Zinken -aussen	Tine -outside	Dent -extérieur		2		2							Lg.= 216,5 / 8
19	00 905 755 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x		x							M 10 X 16
20	00 915 016 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x		x							C 10 X 8 X 50
21	00 255 501 1	Buchse	Bushing	Douille		x		x							Rd. 47 X 22
22	00 940 082 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		x		x							
23	00 256 686 1	Verstärkung	Reinforcement	Renforcement		x		x							11 X 34 X 3 M 10 M 16 X 25
24	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x							
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x							
26	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x							
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x							SKM 16
28	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x							M 10 X 80
29	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x							10,5 X 25 X 4
30	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x		x							M 10 X 25
31	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux		x		x							4
32	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x		x							
33	00 255 242 2	Zinkenhalter	Tine bar	Porte-dent		38		46							
34	00 919 107 0	Kegel-Schmiernippel	Cone-grease nipple	Quille-graisseur		x		x							CM 8 X 1
35	00 904 730 1	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x		x							M 8 X 16
36	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x							8,4 X 24 X 2




000 001 068 02 / 10.0


[illegible]




Riffelblech Chequered plate Tôle gaufrée					731301 - 749730	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V									000 001 068 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-												444 046 011.0
Bemerkung/Remarks/Remarque																	
1	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		x	x										8 X 30 Lg.= 205 M 20
2	00 912 671 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x										
3	00 253 516 1	Spindel	Spindle	Fuseau		x	x										
4	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -Forme basse		x	x										
5	00 250 373 2	Mutterstück	Coupling female	Pièce écrou		x	x										Rd. 40 X 110 AM 8 X 1 21 X 37 X 3
6	00 919 105 0	Kegel-Schmiernippel	Cone-grease nipple	Quille-graisseur		x	x										
7	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x										
8	00 253 515 1	U-Bügel	U-bow	U-branchon		x	x										
9	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x										8 X 40
10	00 256 690 4	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée		x											
	00 253 423 3	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée			x										
11	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x										M 16
12	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x										M 16 X 110 M 16 X 20 SKZ 16 Lg.= 2053
13	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x										
14	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x										
15	00 256 223 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x											
16	00 256 221 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique			x										Lg.= 2488 Lg.= 2053 Lg.= 2488 8,4 X 24 X 2
	00 256 224 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x											
	00 256 222 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x										
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x										
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x										M 8 M 8 X 20
19	00 904 951 2	Flachrundschraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x										




Schutze vorne Front guard Protecteur avant					731301 - 749730	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V					000 001 068 02
												449 783 5
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
3	00 255 454 2	Kunststofftuch -vorne	Plastic cloth -front	Toile plastique -devant		x						Lg.= 2393
	00 255 453 2	Kunststofftuch -vorne	Plastic cloth -front	Toile plastique -devant			x					Lg.= 2828
4	00 255 445 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 1026
	00 144 728 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x					Lg.= 1240
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
8	00 250 745 2	Stütze	Support	Support		x	x					
9	00 904 745 1	Flachrundschraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 30
10	00 904 813 1	Flachrundschraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 30
11	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x					
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					1,6 X 13,4 X 40
14	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x					Bo.= 28
15	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x					
16	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Frein d'écrou en tôle		x	x					
17	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 60
18	00 255 441 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x					Lg.= 181
19	00 255 331 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x					Lg.= 377
20	00 255 697 0	Kunststofftuch -links	Plastic cloth -left	Toile plastique -gauche		x	x					Lg.= 1623
21	00 255 443 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x					Lg.= 498
22	00 255 650 0	Schutz -links	Guard -left	Protecteur -gauche		x	x					
23	00 255 698 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x					Lg.= 205
24	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 30
25	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon		x	x					
26	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 6 X 20
27	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
30	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					22 X 60 X 4
31	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 18 X 1,6
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6
33	00 904 708 0	Flachrundschraube	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 16 X 40
34	00 255 306 3	Schutzkonsole -links	Guard console -left	Console de protection -gauche		x	x					
35	00 255 310 4	Schutzkonsole -rechts	Guard console -right	Console de protection -droite		x	x					
36	00 255 319 7	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		x	x					
37	00 255 440 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x					Lg.= 120



[illegible]




[illegible]




000 001 068 02 / 14.0

449 785 4


[illegible]




Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur					731301 - 749730	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V							000 001 068 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									444 047 2	15.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 151 948 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x							13 X 53 X 400	
2	00 139 515 2	Verstellstück	Adjustable fitting	Pièce de réglage		x	x							G 10 X 31	
3	00 922 610 1	Verbindungsglied	Connect. link	Maillon de jonction		x	x							2,5	
4	00 917 100 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x								
6	00 922 624 1	Rundstahlkette	Chain	Chaîne		x	x							7 Glieder	
7	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							26 X 44 X 4	
8	00 151 324 4	Rundstahlkette m.Flachstahl	Round steel chain with flat steel	Chaîne acier rond avec acier plat		x	x								
9	00 153 089 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x							Rd. 25 X 153	
10	00 917 009 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x							8 X 42	
11	00 922 650 0	Knotenkette	Chain	Chaîne		x	x							Lg.= 370	
12	00 254 221 0	Verstellstück	Adjustable fitting	Pièce de réglage		x	x								
13	00 254 220 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x							16 X 68 X 384	
15	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon		x	x							A 0,6	
16	00 151 914 5	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x								
17	00 912 643 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x							6 X 36	
18	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							21 X 37 X 3	
19	00 490 607 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x							6 X 30 X 55	
20	00 904 006 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x							M 12 X 30	
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 12	
22	00 151 562 1	Anschlag	Stop	Barre		x	x								
23	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 12	
24	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 70	
25	00 922 615 0	Knotenkette	Chain	Chaîne		x	x							lg.= 230	
26	00 917 105 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x							5	




[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]




[illegible]

EASYCUT^{32 CV}


1

KRONE


2




3




4




5




6




7



8




9




10


[illegible]




1



2



3



5

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 3	16.0	2	00 253 042 3	2.0	8	00 255 310 4	12.0	35	00 256 113 3	6.5	18	00 256 673 3	14.0	4
00 062 057 3	11.0	1	00 253 042 3	3.0	8	00 255 319 7	12.0	36	00 256 115 1	6.0	13	00 256 674 4	13.0	4
00 139 427 1	5.0	21	00 253 045 5	3.0	4	00 255 323 4	12.0	43	00 256 115 1	6.1	13	00 256 674 4	14.0	11
00 139 427 1	5.1	21	00 253 046 5	3.0	16	00 255 329 1	12.0	40	00 256 115 1	6.7	13	00 256 675 3	7.0	21
00 139 515 2	15.0	2	00 253 047 0	2.0	12	00 255 330 2	12.0	41	00 256 116 3	6.0	6	00 256 675 3	8.0	21
00 139 888 3	2.0	10	00 253 047 0	3.0	13	00 255 331 1	12.0	19	00 256 116 3	6.1	6	00 256 686 1	10.0	23
00 139 888 3	3.0	6	00 253 052 1	2.0	2	00 255 440 1	12.0	37	00 256 116 3	6.7	6	00 256 688 9	10.0	1
00 139 889 3	2.0	10	00 253 052 1	3.0	2	00 255 441 1	12.0	18	00 256 117 1	6.0	4	00 256 690 4	11.0	10
00 139 889 3	3.0	6	00 253 421 4	1.0	26	00 255 443 1	12.0	21	00 256 117 1	6.1	4	00 256 693 2	12.0	48
00 140 182 2	16.0	5	00 253 423 3	11.0	10	00 255 445 0	12.0	4	00 256 117 1	6.7	4	00 256 694 0	6.0	31
00 140 183 2	16.0	5	00 253 471 1	10.0	18	00 255 451 3	12.0	39	00 256 118 0	6.7	29	00 256 694 0	6.1	31
00 140 191 1	16.0	7	00 253 480 1	1.0	31	00 255 453 2	12.0	3	00 256 118 2	6.0	29	00 256 694 0	6.7	31
00 144 728 2	12.0	4	00 253 515 1	11.0	8	00 255 454 2	12.0	3	00 256 118 2	6.1	29	00 256 702 1	8.0	1
00 146 605 2	10.0	37	00 253 516 1	11.0	3	00 255 497 1	21.0	8	00 256 119 1	6.0	17	00 256 706 0	9.0	1
00 151 324 4	15.0	8	00 253 518 0	3.0	18	00 255 498 1	21.0	3	00 256 119 1	6.1	17	00 256 707 0	12.0	50
00 151 562 1	15.0	22	00 253 518 0	10.0	31	00 255 499 2	21.0	4	00 256 186 5	5.0	13	00 256 708 0	12.0	50
00 151 914 5	15.0	16	00 253 530 2	2.0	15	00 255 500 5	10.0	13	00 256 186 5	5.1	13	00 256 820 9	10.0	1
00 151 948 1	15.0	1	00 253 530 2	3.0	17	00 255 501 1	10.0	21	00 256 186 5	6.5	13	00 256 832 3	13.0	4
00 153 089 0	15.0	9	00 253 531 2	2.0	7	00 255 502 5	10.0	13	00 256 190 5	6.0	26	00 256 832 3	14.0	11
00 250 373 2	11.0	5	00 253 531 2	3.0	9	00 255 650 0	12.0	22	00 256 190 5	6.1	26	00 256 833 2	13.0	4
00 250 500 4	10.0	14	00 253 532 2	2.0	3	00 255 697 0	12.0	20	00 256 190 5	6.7	26	00 256 833 2	14.0	4
00 250 745 2	12.0	8	00 253 532 2	3.0	3	00 255 698 0	12.0	23	00 256 221 2	11.0	15	00 256 834 2	12.0	48
00 250 831 1	12.0	25	00 253 547 0	1.0	21	00 255 744 0	10.0	15	00 256 222 1	11.0	16	00 256 836 1	5.0	24
00 250 851 0	12.0	16	00 253 566 3	4.0	1	00 255 871 1	9.0	2	00 256 223 2	11.0	15	00 256 836 1	5.1	24
00 253 015 3	1.0	14	00 253 623 0	13.0	15	00 256 104 6	5.0	25	00 256 224 1	11.0	16	00 256 836 1	6.5	24
00 253 016 3	1.0	23	00 253 657 0	4.0	4	00 256 104 6	5.1	25	00 256 225 3	12.0	43	00 256 837 1	5.0	28
00 253 020 1	1.0	17	00 253 743 0	2.0	6	00 256 104 6	6.5	25	00 256 272 0	13.0	1	00 256 837 1	5.1	28
00 253 021 3	1.0	36	00 253 743 0	3.0	10	00 256 109 2	5.0	43	00 256 273 0	13.0	1	00 256 837 1	6.5	28
00 253 022 3	1.0	37	00 253 744 0	2.0	11	00 256 109 2	5.1	43	00 256 354 2	12.0	11	00 256 838 1	5.0	36
00 253 023 3	1.0	5	00 253 745 0	3.0	5	00 256 109 2	6.5	43	00 256 413 3	5.0	52	00 256 838 1	5.1	36
00 253 024 3	1.0	7	00 254 168 0	10.0	38	00 256 110 2	5.0	29	00 256 413 3	5.1	52	00 256 838 1	6.5	36
00 253 025 6	1.0	10	00 254 220 0	15.0	13	00 256 110 2	5.1	29	00 256 413 3	6.5	52	00 256 839 0	6.5	42
00 253 026 5	1.0	4	00 254 221 0	15.0	12	00 256 111 3	5.0	45	00 256 633 1	14.0	1	00 256 839 2	5.0	42
00 253 027 4	1.0	1	00 255 161 9	6.0	45	00 256 111 3	5.1	45	00 256 634 1	14.0	1	00 256 839 2	5.1	42
00 253 028 1	1.0	9	00 255 161 9	6.1	45	00 256 111 3	6.5	45	00 256 635 1	14.0	9	00 256 841 1	5.0	37
00 253 030 0	1.0	24	00 255 162 3	6.0	22	00 256 112 1	5.0	47	00 256 660 0	12.0	47	00 256 841 1	5.1	37
00 253 033 0	1.0	35	00 255 162 3	6.1	22	00 256 112 1	5.1	47	00 256 671 2	13.0	3	00 256 841 1	6.5	37
00 253 034 3	5.0	50	00 255 242 2	10.0	33	00 256 112 1	6.5	47	00 256 671 2	14.0	3	00 256 843 1	5.0	40
00 253 034 3	5.1	50	00 255 286 2	10.0	10	00 256 113 3	5.0	18	00 256 672 1	7.0	20	00 256 843 1	5.1	40
00 253 034 3	6.5	50	00 255 306 3	12.0	34	00 256 113 3	5.1	18	00 256 673 3	13.0	4	00 256 845 3	5.0	48

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 256 845 3	5.1	48	00 900 675 0	6.7	32	00 906 040 1	6.5	20	00 909 908 1	6.5	17	00 910 506 1	13.0	14
00 256 845 3	6.5	48	00 901 028 1	12.0	24	00 906 040 1	6.7	14	00 909 908 1	7.0	22	00 910 512 2	11.0	7
00 274 949 0	12.0	13	00 901 435 0	12.0	17	00 906 132 0	5.0	19	00 909 908 1	8.0	22	00 910 512 2	12.0	29
00 490 607 0	15.0	19	00 901 438 0	10.0	28	00 906 132 0	5.1	19	00 909 909 1	1.0	27	00 910 512 2	13.0	11
00 900 253 1	7.0	23	00 901 451 0	13.0	13	00 906 132 0	6.5	19	00 909 909 1	2.0	13	00 910 512 2	15.0	18
00 900 253 1	8.0	23	00 901 452 0	4.0	2	00 906 404 0	1.0	22	00 909 909 1	3.0	14	00 910 514 1	15.0	7
00 900 306 1	15.0	24	00 901 454 0	13.0	13	00 906 949 0	2.0	1	00 909 909 1	5.0	30	00 910 603 0	10.0	36
00 900 335 1	1.0	16	00 901 512 0	13.0	12	00 906 949 0	3.0	1	00 909 909 1	5.1	30	00 910 603 0	11.0	17
00 900 349 1	11.0	12	00 903 045 1	12.0	26	00 908 056 0	2.0	4	00 909 909 1	6.0	2	00 910 603 0	12.0	2
00 900 614 0	5.0	16	00 903 073 1	5.0	46	00 908 056 0	3.0	12	00 909 909 1	6.1	2	00 910 609 0	13.0	9
00 900 614 0	5.1	16	00 903 073 1	5.1	46	00 908 215 0	15.0	23	00 909 909 1	6.5	30	00 910 609 0	14.0	16
00 900 614 0	6.5	16	00 903 073 1	6.5	46	00 908 525 1	11.0	4	00 909 909 1	6.7	2	00 910 642 0	10.0	6
00 900 614 0	12.0	1	00 903 105 1	9.0	4	00 908 536 4	1.0	11	00 909 909 1	9.0	3	00 910 702 1	16.0	4
00 900 632 0	10.0	40	00 903 205 1	11.0	13	00 908 540 1	16.0	8	00 909 909 1	10.0	9	00 910 703 1	6.7	41
00 900 634 0	1.0	28	00 904 006 0	15.0	20	00 908 701 0	1.0	12	00 909 910 1	1.0	29	00 910 727 1	6.5	21
00 900 634 0	2.0	14	00 904 017 1	4.0	6	00 908 701 0	4.0	7	00 909 910 1	4.0	3	00 910 741 1	6.5	57
00 900 634 0	7.0	12	00 904 045 3	2.0	9	00 908 701 0	13.0	17	00 909 910 1	6.0	21	00 910 746 0	6.7	42
00 900 634 0	8.0	12	00 904 045 3	3.0	7	00 908 701 0	15.0	21	00 909 910 1	6.1	21	00 910 747 0	6.7	8
00 900 634 0	10.0	8	00 904 062 2	1.0	30	00 908 704 1	12.0	32	00 909 910 1	6.7	21	00 910 885 0	6.5	55
00 900 636 0	3.0	15	00 904 064 0	4.0	5	00 908 706 0	10.0	39	00 909 910 1	10.0	5	00 910 888 0	6.5	55
00 900 636 0	6.0	1	00 904 071 1	1.0	30	00 908 706 0	11.0	18	00 909 910 1	13.0	16	00 910 889 0	6.5	55
00 900 636 0	6.1	1	00 904 708 0	12.0	33	00 908 706 0	12.0	7	00 909 912 1	6.0	33	00 910 890 0	6.5	55
00 900 636 0	6.7	1	00 904 730 1	10.0	35	00 908 716 1	10.0	17	00 909 912 1	6.1	33	00 910 890 0	7.0	7
00 900 637 0	5.0	31	00 904 745 1	12.0	9	00 908 716 1	11.0	11	00 909 912 1	6.7	33	00 910 890 0	8.0	7
00 900 637 0	5.1	31	00 904 751 2	12.0	49	00 908 716 1	12.0	27	00 909 912 1	10.0	27	00 910 891 0	6.5	55
00 900 637 0	6.5	31	00 904 813 1	12.0	10	00 908 721 0	13.0	10	00 909 912 1	12.0	28	00 910 891 0	7.0	7
00 900 655 0	4.0	2	00 904 850 1	10.0	30	00 908 758 0	2.0	5	00 910 331 0	12.0	30	00 910 891 0	8.0	7
00 900 655 0	6.0	20	00 904 850 1	13.0	18	00 908 758 0	3.0	11	00 910 340 0	14.0	15	00 910 963 0	7.0	3
00 900 655 0	6.1	20	00 904 850 1	14.0	10	00 908 758 0	10.0	11	00 910 347 0	13.0	5	00 910 963 0	8.0	3
00 900 655 0	6.7	20	00 904 882 3	13.0	2	00 908 758 0	10.0	25	00 910 347 0	14.0	5	00 910 964 0	7.0	3
00 900 656 0	10.0	7	00 904 882 3	14.0	2	00 908 758 0	12.0	6	00 910 351 1	12.0	31	00 910 964 0	8.0	3
00 900 658 0	4.0	9	00 904 951 2	11.0	19	00 908 758 0	13.0	8	00 910 353 0	10.0	24	00 910 970 0	5.0	10
00 900 658 0	10.0	4	00 905 755 0	10.0	19	00 908 758 0	14.0	8	00 910 353 0	10.0	44	00 910 970 0	5.1	10
00 900 673 0	6.0	36	00 906 007 1	1.0	33	00 909 502 0	14.0	13	00 910 361 1	10.0	29	00 910 970 0	6.0	23
00 900 673 0	6.1	36	00 906 008 0	7.0	14	00 909 503 1	13.0	7	00 910 361 1	14.0	14	00 910 970 0	6.1	23
00 900 673 0	6.7	36	00 906 008 0	8.0	14	00 909 503 1	14.0	7	00 910 362 0	12.0	45	00 910 970 0	6.5	10
00 900 673 0	10.0	26	00 906 040 1	5.0	20	00 909 611 0	1.0	20	00 910 413 0	12.0	12	00 910 970 0	6.7	23
00 900 673 0	12.0	42	00 906 040 1	5.1	20	00 909 904 1	11.0	14	00 910 414 0	12.0	46	00 910 972 0	5.0	10
00 900 675 0	6.0	32	00 906 040 1	6.0	14	00 909 908 1	5.0	17	00 910 506 1	4.0	10	00 910 972 0	5.1	10
00 900 675 0	6.1	32	00 906 040 1	6.1	14	00 909 908 1	5.1	17	00 910 506 1	12.0	44	00 910 972 0	6.0	23

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 972 0	6.1	23	00 911 133 0	5.0	35	00 911 673 0	5.0	2	00 915 136 0	5.1	27	00 925 130 0	12.0	15
00 910 972 0	6.5	10	00 911 133 0	5.1	35	00 911 673 0	5.1	2	00 915 136 0	6.5	27	00 925 205 2	5.0	5
00 910 972 0	6.7	23	00 911 133 0	6.5	35	00 911 673 0	6.5	2	00 917 009 0	15.0	10	00 925 205 2	5.1	5
00 910 973 0	5.0	10	00 911 134 0	5.0	35	00 911 673 0	7.0	4	00 917 100 0	15.0	4	00 925 205 2	6.0	30
00 910 973 0	5.1	10	00 911 134 0	5.1	35	00 911 673 0	8.0	4	00 917 104 1	3.0	20	00 925 205 2	6.1	30
00 910 973 0	6.0	23	00 911 134 0	6.0	16	00 911 680 0	5.0	49	00 917 104 1	10.0	32	00 925 205 2	6.5	5
00 910 973 0	6.1	23	00 911 134 0	6.1	16	00 911 680 0	5.1	49	00 917 105 0	15.0	26	00 925 205 2	7.0	18
00 910 973 0	6.5	10	00 911 134 0	6.5	35	00 911 680 0	6.5	49	00 917 107 0	13.0	19	00 925 205 2	8.0	18
00 910 973 0	6.7	23	00 911 134 0	6.7	16	00 911 686 0	6.7	43	00 917 107 0	14.0	12	00 925 208 1	6.7	30
00 910 974 0	6.0	23	00 911 136 1	5.0	35	00 912 508 1	5.0	32	00 918 205 1	15.0	15	00 925 303 2	2.0	16
00 910 974 0	6.1	23	00 911 136 1	5.1	35	00 912 508 1	5.1	32	00 919 103 0	18.0	22	00 926 101 0	1.0	40
00 910 974 0	6.7	23	00 911 136 1	6.0	16	00 912 508 1	6.5	32	00 919 103 0	19.0	22	00 926 101 0	6.0	35
00 910 992 0	6.0	8	00 911 136 1	6.1	16	00 912 643 2	15.0	17	00 919 103 0	20.0	22	00 926 101 0	6.1	35
00 910 992 0	6.1	8	00 911 136 1	6.5	35	00 912 670 1	11.0	9	00 919 105 0	11.0	6	00 926 101 0	6.7	35
00 910 993 0	6.0	8	00 911 136 1	6.7	16	00 912 671 2	11.0	2	00 919 107 0	10.0	34	00 926 101 0	7.0	16
00 910 993 0	6.1	8	00 911 164 0	5.0	8	00 912 675 2	16.0	6	00 919 811 1	1.0	39	00 926 101 0	8.0	16
00 910 994 0	6.0	8	00 911 164 0	5.1	8	00 912 711 0	5.0	33	00 919 829 0	5.0	14	00 926 101 0	9.0	5
00 910 994 0	6.1	8	00 911 164 0	6.5	8	00 912 711 0	5.1	33	00 919 829 0	5.1	14	00 930 103 0	5.0	22
00 911 022 0	5.0	3	00 911 165 0	6.7	8	00 912 711 0	6.5	33	00 919 829 0	6.0	12	00 930 103 0	5.1	22
00 911 022 0	5.1	3	00 911 166 0	6.7	8	00 912 722 1	18.0	24	00 919 829 0	6.1	12	00 930 103 0	6.5	22
00 911 022 0	6.5	3	00 911 168 0	6.7	8	00 912 722 1	19.0	24	00 919 829 0	6.5	14	00 930 138 0	7.0	5
00 911 023 0	5.0	3	00 911 541 0	5.0	51	00 912 722 1	20.0	24	00 919 829 0	6.7	12	00 930 138 0	8.0	5
00 911 023 0	5.1	3	00 911 541 0	5.1	51	00 915 001 0	6.0	7	00 919 832 0	7.0	24	00 930 141 0	6.0	9
00 911 023 0	6.5	3	00 911 541 0	6.0	15	00 915 001 0	6.1	7	00 919 832 0	8.0	24	00 930 141 0	6.1	9
00 911 024 1	5.0	3	00 911 541 0	6.1	15	00 915 001 0	6.7	7	00 922 610 1	15.0	3	00 930 167 0	5.0	4
00 911 024 1	5.1	3	00 911 541 0	6.5	51	00 915 016 0	10.0	20	00 922 615 0	15.0	25	00 930 167 0	5.1	4
00 911 024 1	6.5	3	00 911 541 0	6.7	15	00 915 037 0	5.0	39	00 922 624 1	15.0	6	00 930 168 0	6.0	37
00 911 130 0	5.0	35	00 911 545 0	7.0	9	00 915 037 0	5.1	39	00 922 650 0	15.0	11	00 930 168 0	6.1	37
00 911 130 0	5.1	35	00 911 545 0	8.0	9	00 915 037 0	6.5	39	00 922 651 2	3.0	19	00 930 168 0	6.7	37
00 911 130 0	6.0	16	00 911 549 1	7.0	13	00 915 105 0	5.0	38	00 922 651 2	10.0	42	00 930 338 0	5.0	34
00 911 130 0	6.1	16	00 911 549 1	8.0	13	00 915 105 0	5.1	38	00 923 222 0	16.0	1	00 930 338 0	5.1	34
00 911 130 0	6.5	35	00 911 557 1	6.0	10	00 915 105 0	6.5	38	00 923 224 0	16.0	3	00 930 341 0	1.0	2
00 911 130 0	6.7	16	00 911 557 1	6.1	10	00 915 108 0	1.0	13	00 924 007 0	6.0	38	00 930 351 0	6.7	18
00 911 132 0	5.0	35	00 911 557 1	6.7	10	00 915 122 0	5.0	12	00 924 007 0	6.1	38	00 930 541 0	6.0	18
00 911 132 0	5.1	35	00 911 653 0	5.0	54	00 915 122 0	5.1	12	00 924 007 0	6.7	38	00 930 541 0	6.1	18
00 911 132 0	6.0	16	00 911 653 0	5.1	54	00 915 122 0	6.5	12	00 924 007 0	17.0	1	00 930 568 0	5.0	11
00 911 132 0	6.1	16	00 911 653 0	6.5	54	00 915 127 0	6.0	27	00 925 008 0	10.0	12	00 930 568 0	5.1	11
00 911 132 0	6.5	35	00 911 659 0	5.0	23	00 915 127 0	6.1	27	00 925 016 0	3.0	21	00 930 568 0	6.0	25
00 911 132 0	6.7	16	00 911 659 0	5.1	23	00 915 127 0	6.7	27	00 925 016 0	10.0	43	00 930 568 0	6.1	25
00 911 133 0	1.0	8	00 911 659 0	6.5	23	00 915 136 0	5.0	27	00 925 104 1	12.0	14	00 930 568 0	6.5	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 930 568 0	6.7	25	00 937 568 0	6.1	34	00 949 281 0	20.0	52	00 955 706 0	8.0	8			
00 932 107 0	6.5	56	00 937 568 0	6.7	34	00 949 292 1	18.0	26	00 955 707 0	7.0	11			
00 932 107 0	7.0	10	00 937 576 0	1.0	15	00 949 352 0	18.0	53	00 955 707 0	8.0	11			
00 932 107 0	8.0	10	00 937 579 0	1.0	18	00 949 354 0	19.0	25	00 955 709 0	7.0	15			
00 932 110 0	6.7	9	00 937 583 0	5.0	41	00 949 354 0	20.0	26	00 955 799 0	8.0	15			
00 932 136 0	6.5	4	00 937 583 0	5.1	41	00 949 356 1	18.0	4	00 955 922 1	20.0	1			
00 932 137 0	6.5	34	00 937 583 0	6.5	41	00 949 356 1	19.0	5	00 955 925 1	18.0	1			
00 934 048 0	10.0	2	00 937 586 0	6.0	24	00 949 358 0	20.0	25	00 955 929 0	19.0	1			
00 934 618 0	10.0	3	00 937 586 0	6.1	24	00 949 361 1	17.0	2	20 030 024 0	4.0	8			
00 935 716 0	10.0	16	00 937 586 0	6.7	24	00 949 521 0	18.0	21	20 030 270 0	6.7	45			
00 936 015 1	7.0	6	00 937 721 0	1.0	32	00 949 521 0	19.0	21	20 030 272 0	6.5	40			
00 936 015 1	8.0	6	00 937 727 0	1.0	38	00 949 521 0	20.0	21	20 030 273 0	6.7	22			
00 936 049 1	1.0	6	00 937 727 0	5.0	15	00 949 522 1	18.0	11	20 030 274 0	6.5	29			
00 936 150 2	5.0	53	00 937 727 0	5.1	15	00 949 523 0	19.0	27	20 030 277 0	6.7	17			
00 936 150 2	5.1	53	00 937 727 0	6.0	11	00 949 523 0	20.0	23	20 030 291 0	6.7	44			
00 936 150 2	6.5	53	00 937 727 0	6.1	11	00 949 524 0	19.0	23	20 030 335 0	1.0	40			
00 936 339 1	5.0	1	00 937 727 0	6.5	15	00 949 524 0	20.0	27	20 030 357 0	1.0	40			
00 936 339 1	5.1	1	00 937 727 0	6.7	11	00 949 568 0	19.0	11	90 000 097 0	6.0	41			
00 936 339 1	6.0	3	00 939 101 4	22.0	1	00 949 568 0	20.0	12	90 000 097 0	6.1	41			
00 936 339 1	6.1	3	00 939 106 3	22.0	5	00 949 630 0	18.0	12	90 000 097 0	6.7	40			
00 936 339 1	6.5	1	00 939 161 2	21.0	5	00 949 842 0	6.0	39	90 000 109 0	1.0	19			
00 936 339 1	6.7	3	00 939 278 2	21.0	10	00 949 842 0	6.1	39	90 000 123 0	1.0	41			
00 936 352 3	6.0	19	00 939 471 1	22.0	2	00 949 842 0	6.7	39						
00 936 352 3	6.1	19	00 939 567 1	21.0	6	00 949 852 1	18.0	56						
00 936 352 3	6.7	19	00 939 576 0	22.0	3	00 949 852 1	19.0	54						
00 936 359 0	5.0	9	00 940 082 2	10.0	22	00 949 861 0	18.0	54						
00 936 359 0	5.1	9	00 940 218 1	10.0	41	00 949 861 0	19.0	53						
00 936 359 0	6.5	9	00 942 089 2	21.0	7	00 949 861 0	20.0	53						
00 936 568 0	6.0	5	00 942 197 1	22.0	4	00 949 985 0	19.0	12						
00 936 568 0	6.1	5	00 942 240 0	21.0	9	00 949 985 0	20.0	11						
00 936 568 0	6.7	5	00 942 301 0	21.0	2	00 955 324 1	19.0	26						
00 937 500 0	5.0	44	00 942 305 1	21.0	1	00 955 362 0	18.0	25						
00 937 500 0	5.1	44	00 942 368 0	21.0	1	00 955 363 0	19.0	11						
00 937 500 0	6.5	44	00 949 231 1	19.0	4	00 955 363 0	20.0	12						
00 937 502 0	1.0	3	00 949 231 1	20.0	5	00 955 420 0	20.0	4						
00 937 564 1	6.0	28	00 949 233 0	18.0	23	00 955 704 0	7.0	1						
00 937 564 1	6.1	28	00 949 272 0	18.0	27	00 955 704 0	8.0	20						
00 937 564 1	6.7	28	00 949 273 2	18.0	5	00 955 705 0	7.0	2						
00 937 568 0	1.0	25	00 949 281 0	18.0	52	00 955 705 0	8.0	2						
00 937 568 0	6.0	34	00 949 281 0	19.0	52	00 955 706 0	7.0	8						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Sparte parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager - Inland

Fax +049 (0) 59 77/935-359 - ET-Lager - Export

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de