




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



000 001 068 05 - 08/12/2009

EasyCut 28 CV

EasyCut 32 CV

EasyCut 32 CV Float

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

790 001 -

000 001 068 05

Erläuterungen Illustration Illustration

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type




INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Mähholm - Schersicherung	Cutter bar - shear protection	Lamier - protection des ciseaux	1.0
Lagergehäuse - Schersicherung	Bearing housing - shear protection	Cage de roulement - protection des ciseaux	2.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	3.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	4.0
Mähtrommel / Messerteller	Mower drum / Mower disc	Tambour de coupe / Disque de coupe	5.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	6.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	7.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	8.0
Getriebe - rechtsdrehend Schwarz	Gearbox - cw rotating Black	Carter - rotation a`droite Noir	9.0
Getriebe - linksdrehend Rot	Gearbox - ccw rotating Red	Carter - rotation a`gauche Rouge	10.0
Getriebe - rechtsdrehend Grün	Gearbox - cw rotating Green	Carter - rotation a`droite Vrein	11.0
Zettergehäuse/Zetterwalze	Tine conditioner housing/tine conditiner	Bati du conditionneur/rouleau condition.	12.0
Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée	13.0
Schutze vorne	Front guard	Protecteur avant	14.0
Schwadablage Standard	Swathlaying	Dépose d'andain	15.0
Schwadablage Breitschwad	Swathlaying	Dépose d'andain	16.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	17.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	18.0
Zubehör	Accessories	Accessoires	19.0
Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection	20.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	21.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	22.0
Gelenkwelle - Antrieb Walterscheid	P.T.O shafts	Arbre à cardans	23.0
Gelenkwelle - Antrieb Walterscheid	P.T.O shafts	Arbre à cardans	24.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	25.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	26.0




Mähholm - Schersicherung Cutter bar - shear protection Lamier - protection des ciseaux					790001 -	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 150 332 549 1 1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 555 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.		x						89 X 4,5
2	00 031 141 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.			x	x				
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6	7	7				
3	20 031 125 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand	Cage de roulement -sens de		2	3	3				
	20 031 126 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	direction of rotation Bearing housing -left hand	rotation à droite Cage de roulement -sens de		2	2	2				SKK 12
4	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	direction of rotation Detent edged washer	rotation en gauche Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
6	20 031 128 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		1	1	1				
	20 031 129 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand	Cage de roulement -sens de		1	1	1				
7	00 253 016 3	Stosskante -rechts	direction of rotation Sheet edge -right	rotation en gauche Arête du bord à souder -droite		x	x	x				M 12 X 25 X= 145
8	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		46	52	52				
9	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		5	6	6				
10	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x	x	x				Z= 43 M 16 X 30 Rd. 65 X 18,5
11	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1				
12	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
13	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		22	26	26				
14	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				50 X 4 30 X 5 M 16 30 X 4
15	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	12				
16	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x				
17	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				
18	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10	12	12				Z= 66 151,99 X 3,53 SKM 10
19	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				
20	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x				
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
22	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 20 M 18 X 1,5 A 18 X 24 M 10 X 1
23	00 919 811 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x				
24	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				
25	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				
26	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 16 X 22 M 16 X 1,5 M 12 X 25 -10.9
27	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				
28	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		6	7	7				
29	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 12 X 50 SKM 12
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				



[illegible]




[illegible]





000 001 068 05 / 3.0

449 721 6


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 068 05 / 7.0

150 343 812 03


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					790001 -	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 150 343 812 3 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 80 X 0,3
4	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 80 X 1,0
	00 932 136 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				30307 A
5	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x	x				Rd. 80
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 90 X 0,5
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x	x				Z= 14
14	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x				M 18 X 1,5
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 18 X 24
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		x	x	x				
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x	x	x				M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				M 18 X 1,5
21	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 35 X 45 X 2,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				I 62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x	x				Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		x	x	x				
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x	x				Z= 35
29	20 030 274 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x	x				
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 30
34	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				30308 A
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 0,5



000 001 068 05 / 7.0

150 343 812 03


[illegible]



000 001 068 05 / 8.0

150 318 184 02


Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					790001 -	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 150 318 184 2 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
3	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				A 35 X 80 X 13
4	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x	x				
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				154 X 3
6	00 256 116 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x	x	x				Lg.= 313
7	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 10 X 8 X 56
8	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				90 X 100 X 0,1
9	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				90 X 100 X 1
	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				90 X 100 X 3,5
	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				30211 A
10	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 55 X 2,0
11	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 18 X 24
12	00 919 829 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x	x	x				M 18 X 1,5
13	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		x	x	x				
14	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				M 18 X 1,5
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 35 X 1,5
16	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 0,3
17	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				35 X 45 X 2,0
	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x	x				Z= 17
18	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6212 2RS
19	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				A 40 X 65 X 10
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 25
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
22	20 030 273 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x	x	x				
23	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				70 X 90 X 1,0
24	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				119,5 X 3
25	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6308 2RS
26	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x	x				Z= 14
27	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				B 10 X 8 X 50
28	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				100 X 4
29	00 256 118 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x	x	x				Z= 24



000 001 068 05 / 8.0

150 318 184 02


[illegible]




000 001 068 05 / 9.0

449 937 4


Getriebe - rechtsdrehend Schwarz 1000 U/min Comer Gearbox - cw rotating Black Carter - rotation à droite Noir						E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							449 937 4	9.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 955 704 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				Z= 20 63 X 80 X 0,5 63 X 80 X 1,0	
2	00 955 705 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x	x					
3	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x					
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x					
4	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				80 X 2,5 6208 AS 40 X 80 X 10 40 X 50 X 0,5	
5	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x					
6	00 936 015 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x					
7	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x					
8	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x	x				40 X 50 X 1 A 40 X 1,75 30208 A	
	00 955 706 0	Welle	Shaft	Arbre		x	x	x					
9	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x					
10	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x					
11	00 955 707 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				M 10 X 20 A 45 X 1,75 R 3/8"	
12	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					
13	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x					
14	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x					
15	00 955 709 0	Welle	Shaft	Arbre		x	x	x				API GL5 SAE 90 Rd. 80	
16	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,5	1,5	1,5					
18	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x	x					
20	00 256 672 1	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		x	x	x					
21	00 256 675 3	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		x	x	x				SKM 8 M 8 X 12 R 3/8"	
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x					
23	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					
24	00 919 832 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x	x	x					



[illegible]




[illegible]



000 001 068 05 / 12.0


Zettergehäuse/Zetterwalze Tine conditioner housing/tine conditiner Bati du conditionneur/rouleau condition.					790001 -	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 449 782 9 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 256 820 9	Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Boîte du conditionneur		x						
	00 256 688 9	Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Boîte du conditionneur			x					
	20 031 085 0	Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Bati du conditionneur				x				
2	00 934 048 0	Flanschlager -inkl. Kugellager,	Flange bearing -incl. bearing,	Palier a bride -incl. roulement à		x	x	x				AELDFX 0801 V1
3	00 934 618 0	Schmiernippel	grease nipple	billes, graisseur								
	00 900 658 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				AEL 208
4	00 909 910 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 40
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
6	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 70 X 6
7	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 30
8	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 20
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
10	00 255 286 2	Blech	Plate	Tôle		x	x	x				
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
12	00 925 008 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				35,5/42 X 15/18
13	00 255 502 5	Zetterwalze	Tine rotor shaft	Arbre du conditionneur		x						
14	00 255 500 5	Zetterwalze	Tine rotor shaft	Arbre du conditionneur			x	x				
15	00 250 500 4	Zinkenachse	Tine axle	Axe des dents		38	46	46				
16	00 255 744 0	Zinken -innen	Tine -inside	Dent -intérieure		36	44	44				Lg.= 238 / 8
17	00 935 716 0	Einspannbuchse	Clamp bush	Tube eg		38	46	46				19/26 X 32
18	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		38	46	46				M 16
19	00 253 471 1	Zinken -aussen	Tine -outside	Dent -extérieur		2	2	2				Lg.= 216,5 / 8
20	00 905 755 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x	x	x				M 10 X 16
21	00 915 016 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				C 10 X 8 X 50
22	00 255 501 1	Buchse	Bushing	Douille		x	x	x				Rd. 47 X 22
23	00 940 082 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		x	x	x				
24	00 256 686 1	Verstärkung	Reinforcement	Renforcement		x	x	x				
25	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
27	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 40
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
29	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 80
30	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 25 X 4
31	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 25
32	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux		x	x	x				
33	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x	x				4
34	00 255 242 2	Zinkenhalter	Tine bar	Porte-dent		38	46	46				
35	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				CM 8 X 1




000 001 068 05 / 12.0

[illegible]


Riffelblech Chequered plate Tôle gaufrée						790001 -		E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 444 046 0 13.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		x	x	x						8 X 30 Lg.= 205 M 20	
2	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x							
3	00 253 516 1	Spindel	Spindle	Fuseau		x	x	x							
4	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x							
5	00 250 373 2	Mutterstück	Coupling female	Pièce écrou		x	x	x						Rd. 40 X 110 AM 8 X 1 21 X 37 X 3	
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x							
7	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x							
8	00 253 515 1	U-Bügel	U-bow	U-branchon		x	x	x							
9	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x						8 X 40 M 16	
10	00 256 690 4	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée		x									
	00 253 423 3	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée			x	x							
11	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x							
12	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x						M 16 X 110 M 16 X 20 SKZ 16 Lg.= 2053	
13	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x							
14	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x							
15	00 256 223 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x									
16	00 256 221 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique			x	x						Lg.= 2488 Lg.= 2053 Lg.= 2488 8,4 X 24 X 2	
	00 256 224 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x									
	00 256 222 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x	x							
17	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x							
18	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x						M 8 M 8 X 20	
19	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x	x							




Schutze vorne Front guard Protecteur avant					790001 -	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 449 783 5 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
3	00 255 454 3	Kunststofftuch -vorne	Plastic cloth -front	Toile plastique -devant		x						Lg.= 2393
	00 255 453 3	Kunststofftuch -vorne	Plastic cloth -front	Toile plastique -devant			x	x				Lg.= 2828
4	00 255 445 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 1026
	00 144 728 3	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x	x				Lg.= 1240
6	90 000 589 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
7	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
8	00 250 745 2	Stütze	Support	Support		x	x	x				
9	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 30
10	00 904 813 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 30
11	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x	x				
12	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x				1,6 X 13,4 X 40
14	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x				Bo.= 28
15	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x				
16	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x	x	x				
17	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 60
18	00 255 441 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x	x				Lg.= 181
19	00 255 331 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x	x				Lg.= 377
20	00 255 697 1	Kunststofftuch -links	Plastic cloth -left	Toile plastique -gauche		x	x	x				Lg.= 1623
21	00 255 443 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x	x				Lg.= 498
22	00 255 650 0	Schutz -links	Guard -left	Protecteur -gauche		x	x	x				
23	00 255 698 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x	x				Lg.= 205
24	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 30
25	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon		x	x	x				
26	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 6 X 20
27	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
30	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				22 X 60 X 4
31	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				6,4 X 18 X 1,6
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
33	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 16 X 40
34	00 255 306 3	Schutzkonsole -links	Guard console -left	Console de protection -gauche		x	x	x				
35	00 255 310 4	Schutzkonsole -rechts	Guard console -right	Console de protection -droite		x	x	x				
36	00 255 319 7	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		x	x	x				
37	20 031 610 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x	x				Lg.= 120




[illegible]




[illegible]



[illegible]




Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur						790001 -		E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 444 047 2 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 151 948 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x							13 X 53 X 400	
2	00 139 515 2	Verstellstück	Adjustable fitting	Pièce de réglage		x	x							G 12 X 35	
3	90 000 565 0	Verbindungsglied	Connect. link	Maillon de jonction		x	x							2,5	
4	00 917 100 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x							G 10 X 35 X 7 Glieder	
6	00 922 624 1	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier		x	x							26 X 44 X 4	
7	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							Rd. 25 X 153	
8	00 151 324 4	Rundstahlkette m.Flachstahl	Round steel chain with flat steel	Chaîne acier rond avec acier plat		x	x								
9	00 153 089 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x							8 X 42	
10	00 917 009 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x							Lg.= 370	
11	00 922 650 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x							16 X 68 X 384	
12	00 254 221 0	Verstellstück	Adjustable fitting	Pièce de réglage		x	x								
13	00 254 220 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x							A 0,6	
15	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon		x	x							6 X 36	
16	00 151 914 5	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x							21 X 37 X 3	
17	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x							6 X 30 X 55	
18	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							M 12 X 30	
19	00 490 607 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x							M 12	
20	00 904 006 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x								
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 12	
22	00 151 562 1	Anschlag	Limit stop	Butée		x	x							M 12	
23	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 12 X 70	
24	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							Lg.= 230	
25	00 922 615 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x							5	
26	00 917 105 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x								



000 001 068 05 / 18.0

150 332 902 02


Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur					790001 -	E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 150 332 902 2 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 085 0	Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Bati du conditionneur				x				M 12 X 120 -10.9 13 X 24 X 2,5
2	20 031 093 0	Federlager	Spring bearing	Palier de ressort				x				
3	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 12
6	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x				M 12
7	20 031 227 0	Zugfeder -rechts	Tension spring -right	Ressort de traction -droite				x				13 X 53 X 468
8	20 031 228 0	Zugfeder -links	Tension spring -left	Ressort de traction -gauche				x				16 X 68 X 465
9	00 259 086 0	Spindel	Spindle	Fuseau				x				8 X 30 Rd. 40 X 120
10	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée				x				
11	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				
12	00 259 158 1	Lagerung	Bearing	Palier				x				
13	00 934 900 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet				x				16 X 18 X 12
14	20 031 099 0	Bolzen	Pin	Boulon				x				Rd. 16 X 50,5
15	00 910 621 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				17,5 X 35 X 2
16	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				4 X 30
17	20 031 106 0	Schwinge -inkl. Buchse, Schmiernippel	Oscillating lever -incl. bushing, grease nipple	Maniwelle oscillante -incl. douille, graisseur				x				25 X 28 X 20 CM 8 X 1
18	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet				x				
19	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone				x				
20	00 227 006 3	Bolzen	Pin	Boulon				x				Rd. 25 X 89
21	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 8 X 20
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 8
23	20 031 107 0	Kettenbefestigung -inkl. Buchse	-incl. bushing	-incl. douille				x				
24	00 934 958 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet				x				16 X 18 X 20
25	20 031 096 0	Bolzen	Pin	Boulon				x				Rd. 16 X 69,5
26	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon				x				A 0,6
27	00 922 577 3	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier				x				G 10 X 35 X 17 Glieder
28	00 146 442 2	Gewindestange -Linksgewinde	Threaded rod -left-hand thread	Tige filetée -filetage à gauche				x				M 20
29	90 000 565 0	Verbindungsglied	Connect. link	Maillon de jonction				x				G 12 X 35
30	00 146 983 1	Spannschlossmutter	Spanner nut	Ecrou barillet				x				M 20
31	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x				M 20
32	00 146 443 2	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée				x				M 20
33	00 151 324 4	Rundstahlkette m.Flachstahl	Round steel chain with flat steel	Chaîne acier rond avec acier plat				x				
34	00 153 089 0	Bolzen	Pin	Boulon				x				Rd. 25 X 153
35	00 917 009 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip				x				8 X 42
36	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				26 X 44 X 4
37	00 922 650 0	Knotenkette	Chain	Chaîne				x				Lq.= 370




000 001 068 05 / 18.0

150 332 902 02





[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]












[illegible]




[illegible]

EASYCUT^{32 CV}


KRONE




Hinweisaufkleber General information labels Plaque indicatrices generales						790001 -		E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05	
						Masch.-Nr-								449 788 6	25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 942 368 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x									
	00 942 305 1	Aufkleber	Tag	Autocollant					x						
	27 003 968 0	Aufkleber	Tag	Autocollant						x					
2	00 942 301 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		x		x	x	x				Lg.= 775	
3	00 255 498 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
4	00 255 499 2	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
5	00 939 161 2	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
6	00 939 567 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
7	00 942 089 2	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
8	00 255 497 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
9	00 942 315 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
10	00 939 278 2	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
11	27 003 433 0	Aufkleber	Tag	Autocollant						x					




1



2



3



5

Sicherheitsaufkleber Warning signs Plaque indicatrices de securite						790001 -		E C 2 8 C V	E C 3 2 C V	E C 3 2 C V F i o				000 001 068 05 449 789 2 26.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 939 101 4	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
2	00 939 471 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
3	00 939 576 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
4	00 942 197 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					
5	00 939 106 3	Aufkleber	Tag	Autocollant		x		x	x	x					

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 3	19.0	2	00 253 034 3	7.0	50	00 254 168 0	12.0	38	00 256 186 5	7.0	13	00 256 837 1	7.0	28
00 062 057 3	13.0	1	00 253 042 3	3.0	8	00 254 188 0	19.0	10	00 256 190 5	8.0	26	00 256 839 0	7.0	42
00 062 057 3	18.0	10	00 253 042 3	4.0	8	00 254 213 0	19.0	10	00 256 221 2	13.0	15	00 256 845 3	7.0	48
00 139 515 2	17.0	2	00 253 042 3	5.0	3	00 254 220 0	17.0	13	00 256 222 2	13.0	16	00 259 086 0	18.0	9
00 139 888 3	3.0	10	00 253 045 5	4.0	4	00 254 221 0	17.0	12	00 256 223 2	13.0	15	00 259 158 1	18.0	12
00 139 888 3	4.0	6	00 253 045 5	4.0	4	00 255 242 2	12.0	33	00 256 224 2	13.0	16	00 274 949 0	14.0	13
00 139 889 3	3.0	10	00 253 045 5	4.0	4	00 255 286 2	12.0	10	00 256 225 3	14.0	43	00 490 607 0	17.0	19
00 139 889 3	4.0	6	00 253 046 5	4.0	16	00 255 306 3	14.0	34	00 256 272 0	15.0	1	00 900 253 1	9.0	23
00 140 182 2	19.0	5	00 253 046 5	4.0	16	00 255 310 4	14.0	35	00 256 273 0	15.0	1	00 900 253 1	10.0	23
00 140 183 2	19.0	5	00 253 047 0	3.0	12	00 255 319 7	14.0	36	00 256 354 2	14.0	11	00 900 306 1	17.0	24
00 140 191 1	19.0	7	00 253 047 0	4.0	13	00 255 323 4	14.0	43	00 256 413 3	7.0	52	00 900 335 1	1.0	12
00 144 728 3	14.0	4	00 253 052 1	3.0	2	00 255 329 2	14.0	40	00 256 633 1	16.0	1	00 900 349 1	13.0	12
00 146 442 2	18.0	28	00 253 052 1	4.0	2	00 255 330 3	14.0	41	00 256 634 1	16.0	1	00 900 614 0	2.0	15
00 146 443 2	18.0	32	00 253 421 4	1.0	20	00 255 331 2	14.0	19	00 256 635 1	16.0	9	00 900 614 0	7.0	16
00 146 444 1	18.0	38	00 253 423 3	13.0	10	00 255 441 2	14.0	18	00 256 660 1	14.0	47	00 900 614 0	18.0	21
00 146 605 2	12.0	37	00 253 471 1	12.0	18	00 255 443 2	14.0	21	00 256 671 2	15.0	3	00 900 632 0	12.0	40
00 146 983 1	18.0	30	00 253 480 1	1.0	28	00 255 445 1	14.0	4	00 256 671 2	16.0	3	00 900 634 0	1.0	22
00 151 324 4	17.0	8	00 253 515 1	13.0	8	00 255 451 4	14.0	39	00 256 672 1	9.0	20	00 900 634 0	3.0	14
00 151 324 4	18.0	33	00 253 516 1	13.0	3	00 255 453 3	14.0	3	00 256 673 3	15.0	4	00 900 634 0	9.0	12
00 151 562 1	17.0	22	00 253 518 0	4.0	18	00 255 454 3	14.0	3	00 256 673 3	16.0	4	00 900 634 0	10.0	12
00 151 914 5	17.0	16	00 253 518 0	12.0	31	00 255 497 1	25.0	8	00 256 674 4	15.0	4	00 900 634 0	12.0	8
00 151 948 1	17.0	1	00 253 530 2	3.0	15	00 255 498 1	25.0	3	00 256 674 4	16.0	11	00 900 636 0	4.0	15
00 153 089 0	17.0	9	00 253 530 2	3.0	15	00 255 499 2	25.0	4	00 256 675 3	9.0	21	00 900 636 0	8.0	1
00 153 089 0	18.0	34	00 253 530 2	4.0	17	00 255 500 5	12.0	13	00 256 675 3	10.0	21	00 900 637 0	7.0	31
00 227 006 3	18.0	20	00 253 530 2	4.0	17	00 255 501 1	12.0	21	00 256 686 1	12.0	23	00 900 655 0	6.0	2
00 232 530 0	19.0	9	00 253 531 2	3.0	7	00 255 502 5	12.0	13	00 256 688 9	12.0	1	00 900 655 0	8.0	20
00 250 373 2	13.0	5	00 253 531 2	3.0	7	00 255 650 0	14.0	22	00 256 690 4	13.0	10	00 900 656 0	12.0	7
00 250 500 4	12.0	14	00 253 531 2	4.0	9	00 255 697 1	14.0	20	00 256 693 2	14.0	48	00 900 658 0	6.0	9
00 250 745 2	14.0	8	00 253 531 2	4.0	9	00 255 698 1	14.0	23	00 256 694 0	8.0	31	00 900 658 0	12.0	4
00 250 831 1	14.0	25	00 253 532 2	3.0	3	00 255 744 0	12.0	15	00 256 702 1	10.0	1	00 900 673 0	8.0	36
00 250 851 0	14.0	16	00 253 532 2	4.0	3	00 255 871 1	11.0	2	00 256 706 0	11.0	1	00 900 673 0	14.0	42
00 253 015 3	1.0	10	00 253 547 0	1.0	9	00 256 104 6	7.0	25	00 256 707 0	14.0	50	00 900 675 0	8.0	32
00 253 016 3	1.0	7	00 253 566 3	6.0	1	00 256 109 2	7.0	43	00 256 708 0	14.0	50	00 900 675 0	12.0	26
00 253 020 1	1.0	13	00 253 623 0	15.0	15	00 256 111 3	7.0	45	00 256 820 9	12.0	1	00 901 028 1	14.0	24
00 253 023 3	2.0	4	00 253 657 0	6.0	4	00 256 112 1	7.0	47	00 256 832 3	15.0	4	00 901 435 0	14.0	17
00 253 024 3	2.0	17	00 253 743 1	3.0	6	00 256 113 3	7.0	18	00 256 832 3	16.0	11	00 901 438 0	12.0	28
00 253 026 5	2.0	6	00 253 743 1	4.0	10	00 256 115 1	8.0	13	00 256 833 2	15.0	4	00 901 451 0	15.0	13
00 253 028 1	2.0	9	00 253 743 1	5.0	4	00 256 116 3	8.0	6	00 256 833 2	16.0	4	00 901 452 0	6.0	2
00 253 030 0	1.0	18	00 253 744 0	3.0	11	00 256 117 1	8.0	4	00 256 834 2	14.0	48	00 901 454 0	15.0	13
00 253 033 0	1.0	11	00 253 745 0	4.0	5	00 256 118 0	8.0	29	00 256 836 1	7.0	24	00 901 462 2	18.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 901 512 0	15.0	12	00 908 701 0	1.0	5	00 909 912 1	8.0	33	00 910 891 0	7.0	55	00 911 659 0	7.0	23
00 903 045 1	14.0	26	00 908 701 0	6.0	7	00 909 912 1	12.0	27	00 910 891 0	9.0	7	00 911 673 0	7.0	2
00 903 073 1	7.0	46	00 908 701 0	15.0	17	00 909 912 1	14.0	28	00 910 891 0	10.0	7	00 911 673 0	9.0	4
00 903 105 1	11.0	4	00 908 701 0	17.0	21	00 910 331 0	14.0	30	00 910 963 0	9.0	3	00 911 673 0	10.0	4
00 903 205 1	13.0	13	00 908 704 1	14.0	32	00 910 340 0	16.0	15	00 910 963 0	10.0	3	00 911 680 0	7.0	49
00 904 006 0	17.0	20	00 908 706 0	12.0	39	00 910 347 0	15.0	5	00 910 964 0	9.0	3	00 911 686 0	8.0	43
00 904 017 1	6.0	6	00 908 719 0	12.0	17	00 910 347 0	16.0	5	00 910 964 0	10.0	3	00 912 066 1	4.0	24
00 904 045 3	3.0	9	00 908 719 0	13.0	11	00 910 351 1	14.0	31	00 910 970 0	7.0	10	00 912 508 1	7.0	32
00 904 045 3	4.0	7	00 908 719 0	14.0	27	00 910 353 0	12.0	24	00 910 970 0	8.0	23	00 912 530 0	2.0	11
00 904 045 3	5.0	2	00 908 721 0	15.0	10	00 910 353 0	12.0	44	00 910 972 0	7.0	10	00 912 584 2	18.0	16
00 904 062 2	1.0	29	00 908 758 0	3.0	5	00 910 361 1	12.0	29	00 910 972 0	8.0	23	00 912 643 2	2.0	11
00 904 064 0	6.0	5	00 908 758 0	4.0	11	00 910 361 1	16.0	14	00 910 973 0	7.0	10	00 912 643 2	17.0	17
00 904 071 1	1.0	29	00 908 758 0	5.0	5	00 910 362 0	12.0	45	00 910 973 0	8.0	23	00 912 670 1	13.0	9
00 904 708 0	14.0	33	00 908 758 0	12.0	11	00 910 362 0	14.0	45	00 910 974 0	8.0	23	00 912 671 2	13.0	2
00 904 730 1	12.0	35	00 908 758 0	12.0	25	00 910 506 1	6.0	10	00 911 022 0	7.0	3	00 912 671 2	18.0	11
00 904 745 1	14.0	9	00 908 758 0	15.0	8	00 910 506 1	14.0	44	00 911 023 0	7.0	3	00 912 675 2	19.0	6
00 904 813 1	14.0	10	00 908 758 0	16.0	8	00 910 506 1	15.0	14	00 911 024 1	7.0	3	00 912 711 0	7.0	33
00 904 850 1	12.0	30	00 909 502 0	16.0	13	00 910 506 1	18.0	4	00 911 130 0	7.0	35	00 912 722 1	22.0	24
00 904 850 1	15.0	18	00 909 503 1	15.0	7	00 910 512 2	13.0	7	00 911 130 0	8.0	16	00 912 722 1	23.0	24
00 904 850 1	16.0	10	00 909 503 1	16.0	7	00 910 512 2	14.0	29	00 911 132 0	7.0	35	00 912 722 1	24.0	24
00 904 882 3	15.0	2	00 909 611 0	1.0	16	00 910 512 2	15.0	11	00 911 132 0	8.0	16	00 915 001 0	8.0	7
00 904 882 3	16.0	2	00 909 904 1	13.0	14	00 910 512 2	17.0	18	00 911 133 0	2.0	8	00 915 016 0	12.0	20
00 905 755 0	12.0	19	00 909 908 1	2.0	14	00 910 514 1	17.0	7	00 911 133 0	7.0	35	00 915 105 0	7.0	38
00 906 007 1	1.0	27	00 909 908 1	7.0	17	00 910 514 1	18.0	36	00 911 134 0	7.0	35	00 915 122 0	7.0	12
00 906 008 0	9.0	14	00 909 908 1	9.0	22	00 910 603 0	12.0	36	00 911 134 0	8.0	16	00 915 127 0	8.0	27
00 906 008 0	10.0	14	00 909 908 1	10.0	22	00 910 609 0	15.0	9	00 911 136 1	7.0	35	00 915 136 0	7.0	27
00 906 031 0	1.0	25	00 909 908 1	18.0	22	00 910 609 0	16.0	16	00 911 136 1	8.0	16	00 917 009 0	17.0	10
00 906 040 1	7.0	20	00 909 909 1	1.0	21	00 910 621 0	18.0	15	00 911 164 0	7.0	8	00 917 009 0	18.0	35
00 906 040 1	8.0	14	00 909 909 1	3.0	13	00 910 642 0	12.0	6	00 911 165 0	8.0	8	00 917 100 0	17.0	4
00 906 132 0	7.0	19	00 909 909 1	4.0	14	00 910 702 1	19.0	4	00 911 166 0	8.0	8	00 917 104 1	4.0	20
00 906 404 0	1.0	8	00 909 909 1	7.0	30	00 910 703 1	8.0	41	00 911 168 0	8.0	8	00 917 104 1	12.0	32
00 906 949 0	3.0	1	00 909 909 1	8.0	2	00 910 727 1	7.0	21	00 911 529 0	2.0	13	00 917 105 0	17.0	26
00 906 949 0	4.0	1	00 909 909 1	11.0	3	00 910 746 0	8.0	42	00 911 541 0	7.0	51	00 917 107 0	15.0	19
00 908 056 0	3.0	4	00 909 909 1	12.0	9	00 910 747 0	8.0	8	00 911 541 0	8.0	15	00 917 107 0	16.0	12
00 908 056 0	4.0	12	00 909 910 1	1.0	30	00 910 885 0	7.0	55	00 911 545 0	9.0	9	00 918 205 1	17.0	15
00 908 215 0	17.0	23	00 909 910 1	6.0	3	00 910 888 0	7.0	55	00 911 545 0	10.0	9	00 918 205 1	18.0	26
00 908 215 0	18.0	6	00 909 910 1	8.0	21	00 910 889 0	7.0	55	00 911 549 1	9.0	13	00 919 103 0	21.0	7
00 908 225 0	18.0	31	00 909 910 1	12.0	5	00 910 890 0	7.0	55	00 911 549 1	10.0	13	00 919 103 0	22.0	22
00 908 525 1	13.0	4	00 909 910 1	15.0	16	00 910 890 0	9.0	7	00 911 557 1	8.0	10	00 919 103 0	23.0	22
00 908 540 1	19.0	8	00 909 910 1	18.0	5	00 910 890 0	10.0	7	00 911 653 0	7.0	54	00 919 103 0	24.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 105 0	13.0	6	00 930 351 0	8.0	18	00 939 278 2	25.0	10	00 949 524 0	24.0	27	20 031 061 0	5.0	6
00 919 107 0	12.0	34	00 930 568 0	7.0	11	00 939 471 1	26.0	2	00 949 568 0	23.0	11	20 031 062 0	5.0	6
00 919 107 0	18.0	19	00 930 568 0	8.0	25	00 939 567 1	25.0	6	00 949 568 0	24.0	12	20 031 063 0	5.0	1
00 919 108 0	19.0	13	00 930 568 0	8.0	37	00 939 576 0	26.0	3	00 949 630 0	19.0	12	20 031 085 0	12.0	1
00 919 811 1	1.0	23	00 932 107 0	7.0	56	00 940 082 2	12.0	22	00 949 630 0	21.0	5	20 031 085 0	18.0	1
00 919 829 0	7.0	14	00 932 107 0	9.0	10	00 940 218 1	12.0	41	00 949 630 0	22.0	12	20 031 093 0	18.0	2
00 919 829 0	8.0	12	00 932 107 0	10.0	10	00 940 236 0	3.0	17	00 949 842 0	8.0	39	20 031 096 0	18.0	25
00 919 832 0	9.0	24	00 932 110 0	8.0	9	00 940 236 0	4.0	25	00 949 852 1	22.0	56	20 031 099 0	18.0	14
00 919 832 0	10.0	24	00 932 136 0	7.0	4	00 942 089 2	25.0	7	00 949 852 1	23.0	54	20 031 106 0	18.0	17
00 921 131 2	21.0	1	00 932 137 0	7.0	34	00 942 197 1	26.0	4	00 949 861 0	22.0	54	20 031 107 0	18.0	23
00 922 577 3	18.0	27	00 934 048 0	12.0	2	00 942 301 0	25.0	2	00 949 861 0	23.0	53	20 031 123 0	2.0	10
00 922 615 0	17.0	25	00 934 618 0	12.0	3	00 942 305 1	25.0	1	00 949 861 0	24.0	53	20 031 125 0	1.0	3
00 922 624 1	17.0	6	00 934 900 0	18.0	13	00 942 315 0	25.0	9	00 949 985 0	23.0	12	20 031 125 0	2.0	1
00 922 650 0	17.0	11	00 934 958 0	18.0	24	00 942 368 0	25.0	1	00 949 985 0	24.0	11	20 031 126 0	1.0	3
00 922 650 0	18.0	37	00 935 334 0	18.0	18	00 949 231 1	23.0	4	00 955 324 1	23.0	26	20 031 126 0	2.0	1
00 922 651 2	4.0	19	00 935 716 0	12.0	16	00 949 231 1	24.0	5	00 955 362 0	22.0	25	20 031 128 0	1.0	6
00 922 651 2	12.0	42	00 936 015 1	9.0	6	00 949 233 0	22.0	23	00 955 363 0	23.0	11	20 031 128 0	2.0	16
00 923 222 0	19.0	1	00 936 015 1	10.0	6	00 949 272 0	22.0	27	00 955 363 0	24.0	12	20 031 129 0	1.0	6
00 923 224 0	19.0	3	00 936 049 1	2.0	7	00 949 273 2	22.0	5	00 955 420 0	24.0	4	20 031 129 0	2.0	16
00 924 007 0	8.0	38	00 936 339 1	7.0	1	00 949 281 0	22.0	52	00 955 704 0	9.0	1	20 031 133 0	2.0	2
00 924 007 0	20.0	1	00 936 339 1	8.0	3	00 949 281 0	23.0	52	00 955 704 0	10.0	20	20 031 134 0	2.0	12
00 925 008 0	12.0	12	00 936 352 3	8.0	19	00 949 281 0	24.0	52	00 955 705 0	9.0	2	20 031 136 0	2.0	12
00 925 016 0	4.0	21	00 936 359 0	7.0	9	00 949 292 1	22.0	26	00 955 705 0	10.0	2	20 031 137 0	2.0	2
00 925 016 0	12.0	43	00 936 568 0	8.0	5	00 949 352 0	22.0	53	00 955 706 0	9.0	8	20 031 141 0	1.0	1
00 925 104 1	14.0	14	00 937 502 0	2.0	5	00 949 354 0	23.0	25	00 955 706 0	10.0	8	20 031 144 0	2.0	18
00 925 130 0	14.0	15	00 937 564 1	8.0	28	00 949 354 0	24.0	26	00 955 707 0	9.0	11	20 031 227 0	18.0	7
00 925 205 2	7.0	5	00 937 568 0	1.0	19	00 949 356 1	22.0	4	00 955 707 0	10.0	11	20 031 228 0	18.0	8
00 925 205 2	9.0	18	00 937 568 0	8.0	34	00 949 356 1	23.0	5	00 955 709 0	9.0	15	20 031 304 0	7.0	61
00 925 205 2	10.0	18	00 937 576 0	1.0	2	00 949 358 0	24.0	25	00 955 799 0	10.0	15	20 031 305 0	7.0	59
00 925 208 1	8.0	30	00 937 578 0	1.0	17	00 949 361 1	20.0	2	00 955 922 1	24.0	1	20 031 306 0	7.0	58
00 925 303 2	3.0	16	00 937 579 0	1.0	14	00 949 445 1	21.0	2	00 955 925 1	22.0	1	20 031 359 0	7.0	60
00 926 101 0	1.0	31	00 937 583 0	7.0	41	00 949 447 0	21.0	6	00 955 929 0	23.0	1	20 031 555 0	1.0	1
00 926 101 0	8.0	35	00 937 586 0	8.0	24	00 949 521 0	21.0	9	00 956 262 1	19.0	11	20 031 610 0	14.0	37
00 926 101 0	9.0	16	00 937 721 0	1.0	26	00 949 521 0	22.0	21	20 030 024 0	6.0	8	27 001 397 0	21.0	3
00 926 101 0	10.0	16	00 937 727 0	1.0	24	00 949 521 0	23.0	21	20 030 270 2	8.0	45	27 003 433 0	25.0	11
00 926 101 0	11.0	5	00 937 727 0	7.0	15	00 949 521 0	24.0	21	20 030 273 0	8.0	22	27 003 452 0	21.0	8
00 930 103 0	7.0	22	00 937 727 0	8.0	11	00 949 522 1	22.0	11	20 030 274 0	7.0	29	27 003 453 0	21.0	4
00 930 138 0	9.0	5	00 939 101 4	26.0	1	00 949 523 0	23.0	27	20 030 277 0	8.0	17	27 003 968 0	25.0	1
00 930 138 0	10.0	5	00 939 106 3	26.0	5	00 949 523 0	24.0	23	20 030 291 0	8.0	44	90 000 097 0	8.0	40
00 930 341 0	2.0	3	00 939 161 2	25.0	5	00 949 524 0	23.0	23	20 031 007 0	4.0	22	90 000 109 0	1.0	15

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

... konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de