



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



000 001 101 02 H - 10/11/2009

EasyCut 9140 CV

**EasyCut 9140 CV -
Collect**

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

748 001 - 790 000

/ 000 001 101 02 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Headstock	Cadre trois points	1.0
Auslegerarm	Control lever	Levier de commande	2.0
Federentlastung / Oberlenker	Spring compensation / Upper link	Ressort compensateur / Bielle de pousse	3.0
Zettergehäuse / Riffelblech	Tine conditioner housing/ hequered plate	Bati du conditionneur/ Tôle gaufrée	4.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	5.0
T-Getriebe Comer	T-Gearbox	T-Carter	6.0
Schaltgetriebe rechts	Transmission RH	Boîte de vitesses droite	7.0
Schaltgetriebe links	Transmission LH	Boîte de vitesses gauche	8.0
Mähholm mit Lagerung - rechts	Cutter bar with bearings - right	Lamier avec paliers - droite	9.0
Mähholm mit Lagerung - links	Cutter bar with bearings - left	Lamier avec paliers - gauche	10.0
Mähholm - Schersicherung	Cutter bar - shear protection	Lamier - protection des ciseaux	10.3
Mähholm - Schersicherung	Cutter bar - shear protection	Lamier - protection des ciseaux	10.5
Lagergehäuse - Schersicherung	Bearing housing - shear protection	Cage de roulement - protection des ciseaux	10.7
Messerschraubverschluß	Blade fastening	Fixation de couteaux	11.0
Messerschnellverschluß	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	12.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	13.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	14.0
Schwadablage Standard	Swathlaying	Dépose d'andain	15.0
Breitschwadablage	Wite swathlaying	Dépose d'andain large	16.0
Schutze Mähwerk rechts	Guard mower right	Protecteurs faucheuse droite	17.0
Schutze Mähwerk links	Guard mower left	Protecteurs faucheuse gauche	18.0
Hydraulik kpl.	Hydraulics cpl.	Système hydraulique cpl.	19.0
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	20.0
Querförderband - T-Getriebe Comer	Conveyor belt - T-Gearbox	Convoeur transversal - T-Carter	21.0
Querförderband - Zetterwalze	Conveyor belt - Tine conditioner	Convoeur transvers.-Rouleau conditionneur	22.0
Querförderband - Zetterwanne	Conveyor belt - Conditioner trough	Convoeur transvers. - Bassine de conditionneur	23.0
Querförderband - Schwadablage	Conveyor belt - Swathlaying	convoeur transversal - Dépose d'andain	24.0
Dritte Schwadablage	Third swathlaying	Tiers dépose d'andain	25.0
Querförderband - Rahmen	Conveyor belt - Frame	Convoeur transversal - Cadre	26.0
Querförderband	Conveyor belt	Convoeur transversal	27.0
Querförderband - Ölbehälter	Conveyor belt - Oil reservoir	Convoeur transversal - Reservoir d'huile	28.0
Querförderband - Hydraulik	Conveyor belt - Hydraulics	Convoeur transversal - Système hydrauliq	29.0
Querförderband - Ölkühler	Conveyor belt - Oil cooler	Convoeur transversal - Refroidisseur d'huile	30.0
Querförderband - Aushebung	Conveyor belt - Lift	Convoeur transversal - Levage	31.0
Querförderband - Elektronische Bedienung	Conveyor belt -Electr. control	Convoeur transversal - Electr. commande	32.0
Lüftersteuerung	Fan control	Commande de ventilateur	33.0
Warntafel / Stützfuß hinten	Warning panel / Rear jack stand	Panneau de signalisation / Bequille	34.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	35.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	35.3
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	36.0


[illegible]



000 001 101 02 / 1.0

150 311 481 03


Dreipunktbock Headstock Cadre trois points					748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o					000 001 101 02 150 311 481 3 1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 259 803 1	Dreipunktbock -inkl. Buchse	Headstock -incl. bushing	Cadre trois points -incl. douille		x	x					45 X 50 X 50 Rd. 30 X 290 10 X 65
2	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					
3	00 259 857 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					
4	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
5	00 514 244 2	Oberlenkerbolzen -Kat. II + III	Top link pin -cat. II + III	Boulon de bras supérieur d'attelage -cat. II + III		x	x					Lg.= 370 5 X 40
6	00 922 650 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x					
7	00 912 089 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x					
8	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x					4
9	20 030 062 0	Schwinge -rechts	Rocker -right	Aile -droite		x	x					Rd. 40 X 238 12 X 55
10	00 259 832 0	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inférieur		x	x					
11	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x					
12	20 030 061 0	Schwinge -links	Rocker -left	Aile -gauche		x	x					M 20 21 X 50 X 8
13	00 259 881 0	Pfahlsicherung -kpl.	Safety break-away -cpl.	Declenchement de sécurité - cpl.		x	x					
14	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
15	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
16	00 139 178 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					12,5 X 48 X 96
17	00 139 054 1	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x					8 X 55 Rd. 30 X 136
18	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
19	20 030 952 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					
20	00 925 029 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x					Rd. 25,5/28 X 7,5/9,5 Lg.= 215
21	00 259 226 0	Stützfuss	Jack stand	Béquille		x	x					
22	00 259 134 2	Steckbolzen -kpl.	Locking pin -cpl.	Axe débrochable -cpl.		x	x					
23	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x					
24	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x					5 X 32
25	00 924 239 0	Parabelpuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x	x					Rd. 75 M 12 X 37
26	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		x	x					
27	00 144 415 2	Kunststoffseil	Plastic cable	Corde plastique		x	x					Rd. 6 X 4200
28	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x	x					5
29	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x	x					A 6
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
31	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
32	00 259 161 6	Riegel	Latch	Pêne		x	x					M 10 M 10 X 55 25 X 35 X 2.0
33	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					
34	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
35	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					
36	00 281 769 2	Nadelrolle	Needle roller	Galet d'aiguille		x	x					Rd. 25 X 15
37	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 24




000 001 101 02 / 1.0

150 311 481 03


[illegible]




[illegible]





[illegible]




[illegible]



[illegible]




T-Getriebe T-Gearbox T-Carter					Comer	748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o							000 001 101 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	444 701 1									6.0	
																Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x										M 10 X 25
2	00 936 073 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x										As 45 X 72 X 8
3	00 955 716 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x										
4	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x										30209 A
5	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x										45 X 55 X 0,3
6	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x										S 45 X 55 X 3,0
7	00 909 553 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x										M 40 X 1,5
8	00 955 715 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x										40 X 62 X 1,25
9	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x										40 X 50 X 1
10	00 955 714 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x										Z= 21
11	00 932 154 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x										32209
12	00 915 007 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x										B 14 X 9 X 40
13	00 955 717 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x										
14	00 955 718 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		x										
15	00 936 074 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x										A 52 X 85 X 10
16	00 955 713 0	Welle	Shaft	Arbre		x										
17	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x										R 3/8"
18	00 955 712 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x										
19	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x										45 X 55 X 0,5
20	00 955 805 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x										Z= 27
25	00 259 159 0	T-Getriebe	T-Gearbox	T-Boîte de vitesses		x										
26	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		3,6										API GL5 SAE 90
27	00 919 832 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x										R 3/8"




000 001 101 02 / 7.0

449 794 9

Schaltgetriebe rechts Transmission RH Boîte de vitesses droite						748001 - 790000		9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o					000 001 101 02
														449 794 9 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x							A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x							80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							70 X 80 X 0,3
4	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							70 X 80 X 1,0
	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x							6307
5	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x							Rd. 80
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x							A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							70 X 90 X 0,5
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x							6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x							A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x							Z= 14
14	00 919 829 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x	x							M 18 X 1,5
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x							A 18 X 24
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		x	x							
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x	x							M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x							M 18 X 1,5
21	00 139 427 1	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		x	x							35 X 44,5 X 6,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x							160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x							I 62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x							Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		x	x							
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x							A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x							Z= 35
29	00 256 189 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x							
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 10
31	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 25
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x							16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x							10 X 30
34	00 930 338 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x							6407
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x							35 X 45 X 0,5




[illegible]




Schaltgetriebe links Transmission LH Boîte de vitesses gauche						748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V	-	C	o	000 001 101 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							444 588 3	8.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x					A 35 X 80 X 13	
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					80 X 2,5	
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 80 X 0,1	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 80 X 0,3	
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 80 X 1,0	
4	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6307	
5	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x					Rd. 80	
6	00 259 105 1	Schaltfinger -links	Shift finger -left	Doigt de commande -gauche		x	x						
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					60 X 72 X 1,0	
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x					A 40 X 72 X 10	
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 90 X 0,1	
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 90 X 0,3	
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 90 X 0,5	
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6308 2RS	
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					A 10 X 8 X 40	
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x					Z= 14	
14	00 919 829 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x	x					M 18 X 1,5	
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x					A 18 X 24	
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20	
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		x	x						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x	x					M 8 X 16	
20	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x					M 18 X 1,5	
21	00 139 427 1	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		x	x					35 X 44,5 X 6,5	
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					160 07	
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					I 62 X 2,0	
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x					Z= 29	
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		x	x						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					A 10 X 8 X 100	
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x					Z= 35	
29	00 259 104 1	Getriebedeckel -links	Gearbox cover -left	Couvercle du boîte de vitesses -gauche		x	x						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30	
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					16 X 30	
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					10 X 30	
34	00 930 338 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6407	
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,1	

Schaltgetriebe links						748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o					000 001 101 02		
Transmission LH													444 588 3		8.0
Boîte de vitesses gauche													Bemerkung/Remarks/Remarque		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 0,3		
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 0,5		
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 1,0		
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 2,0		
36	00 256 838 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 27		
37	00 256 841 1	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x	x						Z= 26		
38	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						B 10 X 8 X 25		
39	00 915 037 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						B 10 X 8 X 60		
40	00 253 938 1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x	x						Lg.= 347		
41	00 937 583 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						258 X 4		
42	00 256 839 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 33		
45	00 256 111 3	Exzenter	Excentric	Excentré		x	x								
46	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 8 X 16		
47	00 256 112 1	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		x	x						Lg.= 167.5		
48	00 259 101 5	Schaltgetriebegehäuse -links	Indexing gear housing -left	Carter dechangement de vitesse -gauche		x	x								
49	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						90 X 3		
50	00 253 034 3	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 44		
51	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						A 35 X 1,5		
52	00 256 413 3	Zetierantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de		x	x						Lg.= 355		
53	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	conditinneur Cale		x	x						80 X 100 X 0,5		
	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						80 X 100 X 0,3		
54	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						100 X 4		
55	00 256 173 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x								
56	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 25		
57	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12		
58	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						151,99 X 3,53		
59	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 40		
60	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16		
61	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,7	1,7						API GL5 SAE 90		
62	00 936 150 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x						A 40 X 55 X 7		
63	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						55 X 2		
64	00 910 956 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 4		




000 001 101 02 / 9.0

449 781 4



000 001 101 02 / 9.0


[illegible]



000 001 101 02 / 10.0

444 836 2


Mähholm mit Lagerung - links Cutter bar with bearings - left Lamier avec paliers - gauche						748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V			000 001 101 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						444 836 2	10.0
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 253 027 4	Ritzel	Pinion	Pignon		7	7				Z= 21	
2	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		14	14				6207 2RS-C3	
3	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7				35 X 2,5	
4	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		7	7				35 X 50 X 8,6	
5	00 253 023 3	Lagergehäuse -einfach	Bearing housing -single	Cage de roulement -simple		5	5				A 50 X 62 X 7	
6	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		7	7					
7	00 253 024 3	Lagergehäuse -Wechsel	Bearing housing -Changing	Cage de roulement -Changement		2	2					
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,5	
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		x	x				70 X 35,5 X 3,5/5,3	
10	00 253 025 6	Kreiselnabe	Rotor hub	Moyeu de disque		7	7					
11	00 908 536 4	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x				M 27 X 1,5	
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				M 12	
13	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x				A 10 X 8 X 30	
14	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x	x					
15	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7				89 X 4,5	
16	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 16 X 30	
17	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		26	26				Rd. 65 X 18,5	
18	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		26	26				50 X 4	
19	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		13	13				30 X 4	
20	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		13	13				M 16	
21	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6				X= 145	
22	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		52	52				M 12 X 25	
23	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x	x					
24	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		12	12				Z= 66	
25	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1				151,99 X 3,53	
26	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1	1					
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 10	
28	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 10 X 20	
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 12	
30	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x				M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x				M 12 X 50	
31	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	7					
32	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1				A 16 X 22	
33	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x				M 16 X 1,5	
35	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1				Z= 43	
36	00 253 021 3	Lagergehäuse -10 Loch. einfach	Bearing housing -10 hole. single	Cage de roulement -10 trou.		5	5					
				simple								




000 001 101 02 / 10.0

444 836 2




[illegible]




Mähholm - Schersicherung -rechts optional Cutter bar - shear protection Lamier - protection des ciseaux						748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o					000 001 101 02 150 332 549 1 10.3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 141 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.		x	x						89 X 4,5
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7						
3	20 031 125 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		3	3						
	20 031 126 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		2	2						SKK 12 M 12
4	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
6	20 031 128 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		1	1						
	20 031 129 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		1	1						
7	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x	x						M 12 X 25 X= 145
8	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		52	52						
9	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6						
10	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x	x						
11	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1						Z= 43
12	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 30
13	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		26	26						Rd. 65 X 18,5
14	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						50 X 4
15	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		12	12						30 X 5
16	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x						M 16
17	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1						30 X 4
18	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		12	12						Z= 66
19	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						151,99 X 3,53
20	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x	x						
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
22	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 20
23	00 919 811 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x						M 18 X 1,5
24	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						A 18 X 24
25	00 906 031 0	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x						M 10 X 1
26	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						A 16 X 22
27	00 906 007 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x						M 16 X 1,5
28	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	7						
29	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 50
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
31	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,0	7,0						API GL5 SAE 90




Mähholm - Schersicherung -links optional Cutter bar - shear protection Lamier - protection des ciseaux					748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o					000 001 101 02 150 340 494 2 10.5
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 254 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.		x	x					89 X 4,5
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7					
3	20 031 125 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		2	2					
	20 031 126 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		3	3					SKK 12 M 12
4	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
6	20 031 128 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		1	1					
	20 031 129 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		1	1					
7	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x	x					M 12 X 25 X= 145
8	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		52	52					
9	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6					
10	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x	x					
11	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 43
12	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30
13	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		26	26					Rd. 65 X 18,5
14	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x					50 X 4
15	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		12	12					30 X 5
16	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16
17	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					30 X 4
18	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		12	12					Z= 66
19	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x					151,99 X 3,53
20	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x	x					SKM 10 M 10 X 20
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
22	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
23	00 919 811 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x					M 18 X 1,5
24	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x					A 18 X 24
25	00 906 031 0	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x					M 10 X 1
26	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x					A 16 X 22
27	00 906 007 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x					M 16 X 1,5
28	00 253 480 1	Gleitkufe		Lame		7	7					M 12 X 25 -10.9 M 12 X 50
29	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
31	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,0	7,0					API GL5 SAE 90



[illegible]




[illegible]




000 001 101 02 / 12.0


[illegible]




[illegible]



Zetterwalze Tine conditioner Rouleau conditionneur					748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o					000 001 101 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							443 017 114.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 35
2	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 70 X 6
3	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
5	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					AEL 208
6	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x	x					CM 8 X 1
7	00 934 048 0	Flanschlager -inkl. Kugellager, Schmiernippel	Flange bearing -incl. bearing, grease nipple	Palier a bride -incl. roulement à billes, graisseur		x	x					AELDFX 0801 V1
8	00 255 286 2	Blech	Plate	Tôle		x	x					
9	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
12	00 255 500 5	Zetterwalze	Tine rotor shaft	Arbre du conditionneur		x	x					
	00 259 916 1	Zetterwalze -links	Tine rotor shaft -left	Arbre du conditionneur -gauche		x	x					
13	00 255 242 2	Zinkenhalter	Tine bar	Porte-dent		46	46					
14	00 250 500 4	Zinkenachse	Tine axle	Axe des dents		46	46					
15	00 255 744 0	Zinken -innen	Tine -inside	Dent -intérieure		44	44					Lg.= 238 / 8
16	00 935 716 0	Einspannbuchse	Clamp bush	Tube eg		46	46					19/26 X 32
17	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
18	00 253 471 1	Zinken -aussen	Tine -outside	Dent -extérieur		2	2					Lg.= 216,5 / 8
	00 259 170 1	Fahrtrichtung rechts	Right driving direction	Direction de voyage droite		.	.					
		Zinken -aussen	Tine -outside	Dent -extérieur		2	2					Lg.= 216,5 / 8
		Fahrtrichtung links	Left driving direction	Direction de voyage gauche		.	.					
19	00 940 082 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		x	x					
20	00 255 501 1	Buchse	Bushing	Douille		x	x					Rd. 47 X 22
21	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					30 X 42 X 2,0
22	00 915 016 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					C 10 X 8 X 50
23	00 905 755 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x	x					M 10 X 16
24	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 30
25	00 940 218 1	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique		x	x					
26	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
28	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 3




[illegible]




000 001 101 02 / 16.0

449 935 2


[illegible]



Schutze Mähwerk rechts Guard mower right Protecteurs faucheuse droite						748001 - 790000		9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V						000 001 101 02
									-						449 798 4 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			C o							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								8,4 X 24 X 2
3	00 255 329 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x								Lg.= 576
4	00 255 451 4	Kunststofftuch -rechts	Plastic cloth -right	Toile plastique -droite		x	x								Lg.= 1880
6	00 924 263 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x	x								Rd. 40 X 28 / M 8
7	00 255 330 3	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x								Lg.= 403
8	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								8,4 X 24 X 2
9	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 8
10	00 255 331 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x								Lg.= 377
11	20 031 610 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x								Lg.= 120
12	00 255 319 7	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		x	x								
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 16
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 16
18	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 16 X 35
19	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								17 X 40 X 6
20	00 255 310 4	Schutzkonsole -rechts	Guard console -right	Console de protection -droite		x	x								
21	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x								M 16 X 40
22	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 45
23	00 258 090 1	Schutzblech -links	Guard plate -left	Garde-boue -gauche		x	x								
24	00 258 088 1	Schutzträger	Guard support	Support de protecteur		x	x								
25	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								21 X 37 X 3
26	00 258 097 2	Kunststofftuch -links	Plastic cloth -left	Toile plastique -gauche		x	x								
27	20 031 608 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x								Lg.= 450
28	00 253 671 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x								Lg.= 250
29	00 925 031 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		x	x								60 X 40 X 4-5
30	00 925 017 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x								Rd. 31,8 / 36 X 10
31	00 253 689 0	Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection		x	x								
32	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x								Bo.= 28
33	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x								
34	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x	x								
35	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 60
36	00 253 672 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x								Lg.= 280
37	00 904 027 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x								M 8 X 35
39	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x								
40	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x								1,6 X 13,4 X 40
41	00 250 745 2	Stütze	Support	Support		x	x								
46	00 253 672 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		3	3								Lg.= 280
47	00 253 667 1	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x	x								




[illegible]




000 001 101 02 / 18.0



Schutze Mähwerk links Guard mower left Protecteurs faucheuse gauche					748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o						000 001 101 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								444 597 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
3	00 255 329 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 576
4	00 232 162 0	Kunststofftuch -links aussen	Plastic cloth -outside left	Toile plastique -extérieur en gauche		x	x						Lg.= 1880
6	00 924 263 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x	x						Rd. 40 X 28 / M 8
7	00 255 330 3	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 403
8	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6
9	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
10	00 255 331 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 377
11	20 031 610 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 120
12	00 232 136 5	Schutz -links aussen	Guard -outside left	Protecteur -extérieur en gauche		x	x						
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
20	00 232 130 2	Schutzkonsole -links aussen	Guard console -outside left	Console de protection - extérieur en gauche		x	x						
21	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 16 X 40
22	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 50
23	00 259 174 0	Schutzblech -rechts	Guard plate -right	Garde-boue -droite		x	x						
24	00 259 172 1	Schutzträger	Guard support	Support de protecteur		x	x						
25	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						21 X 37 X 3
26	00 259 175 1	Kunststofftuch -rechts	Plastic cloth -right	Toile plastique -droite		x	x						
27	20 031 608 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 450
28	00 253 671 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 250
29	00 925 031 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		x	x						60 X 40 X 4-5
30	00 925 017 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x						Rd. 31,8 / 36 X 10
31	00 253 689 0	Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection		x	x						
32	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x						Bo.= 28
33	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x						
34	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x	x						
35	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 60
37	00 904 027 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 8 X 35
39	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x						
40	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x						1,6 X 13,4 X 40
41	00 250 745 2	Stütze	Support	Support		x	x						
46	00 253 672 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		3	3						Lg.= 280
47	00 259 957 1	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x	x						
51	00 232 188 2	Schutz -links, CV	Guard -left, CV	Protecteur -gauche, CV		x	x						




[illegible]





Hydraulik kpl. Hydraulics cpl. Système hydraulique cpl.					748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o							000 001 101 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									444 843 4	19.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		x	x							M 18 X 1,5 Lg.= 1600	
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x								
3	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x								
4	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		x	x								
6	00 919 155 0	Ventilblock -4 fach	Valve block -4 times	Bloc de soupapes -4 fois		x	x								
	00 919 156 0	Ventilblock -6 fach	Valve block -6 times	Bloc de soupapes -6 fois		x	x								
		-für Querförderband	-for conveyor belt	-pour convoyeur transversal		.	.								
7	00 919 738 0	2/2-Wege-Sitzventil	2/2-way seated valve	Clapet à siège 2/2 voies		x	x								
8	00 919 070 0	Magnetspule	Solenoid coil	Bobine d'electro-aimant		x	x							12 V	
9	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 6 X 60	
10	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 6	
11	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x							L 12 MB	
12	20 030 208 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x	x							12 X 1,5	
13	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x							L 12	
14	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x	x							L 12	
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x	x							M 18 X 1,5	
16	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x							Lg.= 1050	
17	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		x	x							M 8 X 1	
18	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		x	x								
19	00 918 533 0	Hydraulikzylinder -inkl. Buchse	Hydraulic cylinder -incl. bushing	Vérin hydraulique -incl. douille		x	x							Zz 25/65 X 840/1140	
	00 918 814 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x							Zz 25/65	
20	00 259 097 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x							Rd. 25 X 185	
21	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x							8 X 45	
22	00 934 920 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x							30 X 34 X 30	
23	00 920 965 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x							Lg.= 800	
24	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x	x							L 12	
25	00 924 005 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x							70 - 90	
26	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x							L 12	



[illegible]




[illegible]




000 001 101 02 / 22.0

443 018 1

Querförderband - Zetterwalze Conveyor belt - Tine conditioner Convoyer transvers.-Rouleau conditionneur						748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o					000 001 101 02 22.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	443 018 1							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 12 X 35	
2	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						13 X 70 X 6	
3	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 12 X 40	
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 12	
5	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x						AEL 208	
6	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone			x						CM 8 X 1	
7	00 934 048 0	Flanschlager -inkl. Kugellager, Schmiernippel	Flange bearing -incl. bearing, grease nipple	Palier a bride -incl. roulement à billes, graisseur			x						AELDFX 0801 V1	
8	00 255 286 2	Blech	Plate	Tôle			x							
9	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 10 X 25	
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 10	
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 10	
12	00 256 500 2	Zetterwalze -rechts	Tine rotor shaft -right	Arbre du conditionneur -droite			x							
	00 259 917 1	Zetterwalze -links	Tine rotor shaft -left	Arbre du conditionneur -gauche			x							
13	00 255 242 2	Zinkenhalter	Tine bar	Porte-dent			46							
14	00 250 500 4	Zinkenachse	Tine axle	Axe des dents			46							
15	00 255 740 0	Zinken -innen	Tine -inside	Dent -intérieure			20						Lg.= 240 / 8	
16	00 935 716 0	Einspannbuchse	Clamp bush	Tube eg			46						19/26 X 32	
17	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 16	
18	00 253 488 0	Zinken mit Blech -aussen	Tine with plate -outside	Dent avec tôle -extérieur			2						Lg.= 216,5 / 6	
	00 259 222 0	Fahrtrichtung rechts	Right driving direction	Direction de voyage droite			.							
		Zinken mit Blech -aussen	Tine with plate -outside	Dent avec tôle -extérieur			2							
		Fahrtrichtung links	Left driving direction	Direction de voyage gauche			.							
19	00 940 082 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement			x							
20	00 255 501 1	Buchse	Bushing	Douille			x						Rd. 47 X 22	
21	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						30 X 42 X 2,0	
22	00 915 016 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x						C 10 X 8 X 50	
23	00 905 755 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté			x						M 10 X 16	
24	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 12 X 30	
25	00 940 218 1	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique			x							
26	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 16 X 40	
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 16	
28	00 255 746 0	Zinken -innen	Tine -inside	Dent -intérieure			24						Lg.= 238	
29	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						11 X 34 X 3	









[illegible]




000 001 101 02 / 24.0

[illegible]




[illegible]



000 001 101 02 / 26.0


443 023 4

[illegible]




000 001 101 02 / 27.0

Querförderband Conveyor belt Convoeur transversal					748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V -	C o					000 001 101 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								443 022 4
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 030 127 1	Rahmen -rechts	Frame -right	Cadre -droite			x						M 12 X 25 SKM 12
	20 030 128 1	Rahmen -links	Frame -left	Cadre -gauche			x						
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
4	00 256 331 2	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x						Rd. 93 X 25 6205 2RS 6205 ZAV
5	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x						
6	00 937 022 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite			x						
7	00 256 334 5	Antriebswalze	Drive roll	Tambour moteur			x						
8	00 259 824 1	Antriebsflansch	Drive flange	Flasque d'entraînement			x						Rd. 75 X 80 SKZ 8 M 8 X 25 6007 ZAV
9	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
10	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x						
11	00 937 032 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite			x						
12	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x						6007 2RS Rd. 100 X 25
13	00 259 347 1	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x						
14	00 256 333 6	Gitterwalze	Grid roller	Roulean-réticulé			x						
15	00 934 025 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x						
16	00 256 575 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x						Rd. 95 X 22
17	00 256 364 2	Spanner	Tensioner	Tendeur			x						
18	00 900 342 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
19	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x						
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 12 M 12 X 30
21	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
22	00 259 918 0	Transportband	Conveyor belt	Bande de transport			x						
23	00 905 230 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x						
24	00 259 933 1	Abstreifer -innen	Scraper -inside	Racleur -intérieure			x						Lg.= 2250 Lg.= 2250 M 8 Lg.= 2250
25	00 259 934 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x						
26	00 909 547 0	Käfigmutter	Nut	Ecrou			x						
28	00 259 937 1	Prallblech	Baffle plate	Tôle de chicane			x						
29	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x						M 10 X 25 11 X 34 X 3 SKM 10 M 10
30	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						
31	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						
33	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 12 X 35 13 X 30 X 6
34	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						
35	20 030 120 0	Flansch -für Hydraulikmotor	Flange -for hydraulic motor	Bride -pour moteur hydraulique			x						
36	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
37	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x						M 12 X 35 25 X 35 X 2,0
38	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						




000 001 101 02 / 27.0

[illegible]




[illegible]




000 001 101 02 / 29.0

Querförderband - Hydraulik Conveyor belt - Hydraulics Convoeur transversal - Système hydrauliq					748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C o					000 001 101 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 318 078 4	29.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 919 842 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette			x					WF35LKL18	
2	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 6 X 20	
	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 6 X 40	
3	00 910 032 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique			x					B= 6	
4	00 937 629 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x					20 X 2,5	
5	20 030 195 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					18 X 1,5	
6	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					AL 18	
7	00 921 183 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x					L 18	
8	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord			x					L 18	
9	20 030 196 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					18 X 1,5	
10	20 030 201 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					18 X 1,5	
11	00 259 374 0	Haltewinkel	Supporting angle	Jarret de support			x						
12	00 903 051 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 6 X 50	
13	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x					Bo.= 18	
14	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 6	
15	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 6	
16	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			x					M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5	
17	20 030 197 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					12 X 1,5	
18	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					L 12	
19	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x					L 12	
21	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					M 18 X 1,5 / E R3/8"	
22	00 919 166 0	Drosselventil	Restrictor valve	Soupape d etrangement			x						
23	00 919 168 0	Gehäuse	Housing	Carter			x						
24	00 919 167 0	Drosselventil	Restrictor valve	Soupape d etrangement			x						
25	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord			x					L 12	
26	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage			x					Lg.= 300	
27	00 921 010 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x					Lg.= 1600	
28	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			x					L 18	
29	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			x					L 18	
30	00 919 743 0	Kugelhahn	Ball cock	Robinet a bille			x					M 26 X 1,5	
31	00 259 388 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					18 X 1,5	
32	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			x					L 18	
33	00 921 549 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x					Lg.= 1300	




[illegible]




[illegible]




Querförderband - Aushebung Conveyor belt - Lift Convoeur transversal - Levage						748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V	-	C	0	000 001 101 02 150 318 085 3 31.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 919 156 0	Ventilblock -6 fach	Valve block -6 times	Bloc de soupapes -6 fois			x					12 V L 12 MB			
2	00 919 738 0	2/2-Wege-Sitzventil	2/2-way seated valve	Clapet à siège 2/2 voies			6								
3	00 919 070 0	Magnetspule	Solenoid coil	Bobine d'electro-aimant			6								
4	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x								
5	20 030 202 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					12 X 1,5			
6	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					L 12			
7	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x					L 12			
8	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			x					L 12 / 6			
9	00 920 986 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x					Lg.= 2000			
10	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			x					M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5			
11	00 344 692 5	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement			x					0,8 X 6,5 X 1			
12	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			x					M 18 X 1,5			
13	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord			x					L 12			
14	27 000 009 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			x					Ez 35/40 X 175/300			
	00 918 815 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			x					Ez 35/40			
15	20 030 203 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					12 X 1,5			
16	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x					Bo.= 12			
17	00 903 054 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 6 X 60			
18	27 004 149 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x					Bo.= 12			
19	00 903 056 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 6 X 70			
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 6			
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 6			
22	20 030 208 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					12 X 1,5			
23	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			x					L 12			
24	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			x					M 18 X 1,5			




[illegible]



[illegible]







[illegible]




000 001 101 02 / 35.0


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Gelenkwelle WK 2500/2400_SC-25 links -Walterscheid P.T.O shafts WK 2500/2400_SC-25 left Arbre à cardans WK 2500/2400_SC-25 gauche					748001 - 790000	9 1 4 0 C V	9 1 4 0 C V - C O							000 001 101 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 325 708 3	38.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	00 955 938 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x	x							WK 2500/2400-SC25-F5/1L-K92/4 Z= 6/6 Lg.= 1095	
4	00 955 420 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		x	x							Lg.= 1000 1 3/8" Z= 6	
5	00 949 273 2	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		x	x							1500 Nm	
11	00 949 252 0	Sperrkeilfreilauf - Linksdrehsinn	Block-key free wheel mechanism -left hand direction of rotation	Coin blockage de roue libre - sens de rotation en gauche		x	x								
12	27 003 627 0	Reibkupplung -	Friction clutch -independent of	Embrayage à friction - indépendant		x	x								
	00 949 568 0	drehsinnunabhängig	direction of rotation	du sens de rotation		4	4							91 X 150 X 3	
21	00 955 406 1	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		x	x								
22	00 919 108 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x	x							AM 6 X 1	
23	27 002 444 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x	x							RG2500-S4	
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x							10 X 90	
25	27 003 758 0	Profilwelle - innen	Profile shaft - inside	Arbre profile - intérieure		x	x							Lg.= 680	
26	00 955 256 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		x	x							Lg.= 565	
27	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x							M 6 X 1	
28	00 949 248 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x	x							RG2500-S5	
29	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x	x								
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x	x							SC25/SD25	
52	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		x	x								
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x							3,5 X 9,5	
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		x	x								
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x	x							Lg.= 400	



1




2




3



4



5



6


[illegible]

EASYCUT 9140 CV


1

KRONE


2




3




4




5



6



7



8

000 001 101 02 / 40.0

443 021 2

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 062 057 3	3.0	3	00 253 020 1	10.3	13	00 253 170 5	7.0	65	00 253 667 1	17.0	47	00 256 104 6	7.0	25
00 062 057 3	4.0	12	00 253 020 1	10.5	13	00 253 182 1	3.0	11	00 253 671 1	17.0	28	00 256 104 6	8.0	25
00 139 054 1	1.0	17	00 253 021 3	9.0	36	00 253 183 0	3.0	14	00 253 671 1	18.0	28	00 256 109 2	7.0	43
00 139 178 2	1.0	16	00 253 021 3	10.0	36	00 253 378 5	15.0	2	00 253 672 1	17.0	36	00 256 111 3	7.0	45
00 139 427 1	7.0	21	00 253 022 3	9.0	37	00 253 382 2	3.0	5	00 253 672 1	17.0	46	00 256 111 3	8.0	45
00 139 427 1	8.0	21	00 253 022 3	10.0	37	00 253 421 4	9.0	26	00 253 672 1	18.0	46	00 256 112 1	7.0	47
00 139 888 3	11.0	10	00 253 023 3	9.0	5	00 253 421 4	10.0	26	00 253 689 0	17.0	31	00 256 112 1	8.0	47
00 139 888 3	12.0	6	00 253 023 3	10.0	5	00 253 421 4	10.3	20	00 253 689 0	18.0	31	00 256 113 3	7.0	18
00 139 889 3	11.0	10	00 253 023 3	10.7	4	00 253 421 4	10.5	20	00 253 743 1	11.0	6	00 256 113 3	8.0	18
00 139 889 3	12.0	6	00 253 024 3	9.0	7	00 253 423 3	4.0	2	00 253 743 1	12.0	10	00 256 173 3	7.0	55
00 144 415 2	1.0	27	00 253 024 3	10.0	7	00 253 452 0	3.0	17	00 253 744 0	11.0	11	00 256 173 3	8.0	55
00 145 912 3	15.0	11	00 253 024 3	10.7	17	00 253 471 1	14.0	18	00 253 745 0	12.0	5	00 256 186 5	7.0	13
00 145 912 3	16.0	17	00 253 025 6	9.0	10	00 253 480 1	9.0	31	00 253 938 1	7.0	40	00 256 186 5	8.0	13
00 229 378 1	16.0	12	00 253 025 6	10.0	10	00 253 480 1	10.0	31	00 253 938 1	8.0	40	00 256 189 3	7.0	29
00 230 087 0	16.0	12	00 253 026 5	9.0	4	00 253 480 1	10.3	28	00 254 396 0	1.0	39	00 256 221 2	4.0	16
00 230 743 0	19.0	24	00 253 026 5	10.0	4	00 253 480 1	10.5	28	00 255 242 2	14.0	13	00 256 222 2	4.0	17
00 230 743 0	29.0	25	00 253 026 5	10.7	6	00 253 488 0	22.0	18	00 255 242 2	22.0	13	00 256 331 2	27.0	4
00 230 743 0	31.0	13	00 253 027 4	9.0	1	00 253 515 1	4.0	3	00 255 286 2	14.0	8	00 256 333 6	27.0	14
00 232 130 2	18.0	20	00 253 027 4	10.0	1	00 253 516 1	4.0	11	00 255 286 2	22.0	8	00 256 334 5	27.0	7
00 232 136 5	18.0	12	00 253 028 1	9.0	9	00 253 518 0	12.0	18	00 255 304 0	3.0	13	00 256 354 2	17.0	39
00 232 162 0	18.0	4	00 253 028 1	10.0	9	00 253 530 2	11.0	7	00 255 310 4	17.0	20	00 256 354 2	18.0	39
00 232 188 2	18.0	51	00 253 028 1	10.7	9	00 253 530 2	12.0	9	00 255 319 7	17.0	12	00 256 364 2	27.0	17
00 250 373 2	4.0	8	00 253 030 0	9.0	24	00 253 531 2	11.0	7	00 255 329 2	17.0	3	00 256 413 3	7.0	52
00 250 500 4	14.0	14	00 253 030 0	10.0	24	00 253 531 2	12.0	9	00 255 329 2	18.0	3	00 256 413 3	8.0	52
00 250 500 4	22.0	14	00 253 030 0	10.3	18	00 253 532 2	11.0	3	00 255 330 3	17.0	7	00 256 448 0	26.0	21
00 250 745 2	17.0	41	00 253 030 0	10.5	18	00 253 532 2	12.0	3	00 255 330 3	18.0	7	00 256 500 2	22.0	12
00 250 745 2	18.0	41	00 253 033 0	9.0	35	00 253 547 0	9.0	21	00 255 331 2	17.0	10	00 256 575 0	27.0	16
00 250 851 0	17.0	34	00 253 033 0	10.0	35	00 253 547 0	10.0	21	00 255 331 2	18.0	10	00 256 675 3	5.0	12
00 250 851 0	18.0	34	00 253 033 0	10.3	11	00 253 547 0	10.3	9	00 255 441 2	17.0	51	00 256 836 1	7.0	24
00 252 519 0	26.0	15	00 253 033 0	10.5	11	00 253 547 0	10.5	9	00 255 451 4	17.0	4	00 256 836 1	8.0	24
00 253 015 3	9.0	14	00 253 034 3	7.0	50	00 253 566 3	13.0	1	00 255 497 0	40.0	6	00 256 837 1	7.0	28
00 253 015 3	10.0	14	00 253 034 3	8.0	50	00 253 619 1	3.0	9	00 255 498 1	40.0	3	00 256 837 1	8.0	28
00 253 015 3	10.3	10	00 253 042 3	11.0	8	00 253 623 0	4.0	21	00 255 499 2	40.0	4	00 256 838 1	7.0	36
00 253 015 3	10.5	10	00 253 042 3	12.0	8	00 253 643 1	2.0	15	00 255 500 5	14.0	12	00 256 838 1	8.0	36
00 253 016 3	9.0	23	00 253 045 5	12.0	4	00 253 650 8	16.0	2	00 255 501 1	14.0	20	00 256 839 2	7.0	42
00 253 016 3	10.0	23	00 253 046 5	12.0	4	00 253 657 0	13.0	4	00 255 501 1	22.0	20	00 256 839 2	8.0	42
00 253 016 3	10.3	7	00 253 047 0	11.0	12	00 253 660 4	15.0	8	00 255 740 0	22.0	15	00 256 841 1	7.0	37
00 253 016 3	10.5	7	00 253 047 0	12.0	13	00 253 660 4	16.0	8	00 255 744 0	14.0	15	00 256 841 1	8.0	37
00 253 020 1	9.0	17	00 253 052 1	11.0	2	00 253 661 3	15.0	1	00 255 746 0	22.0	28	00 256 845 3	7.0	48
00 253 020 1	10.0	17	00 253 052 1	12.0	2	00 253 661 3	16.0	1	00 255 871 1	5.0	12	00 258 088 1	17.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 258 090 1	17.0	23	00 259 350 0	24.0	13	00 281 769 2	1.0	36	00 900 348 1	34.0	28	00 900 655 0	8.0	56
00 258 097 2	17.0	26	00 259 351 0	24.0	5	00 291 147 0	25.0	14	00 900 349 1	4.0	4	00 900 655 0	13.0	2
00 259 017 0	35.0	1	00 259 363 1	26.0	14	00 301 002 0	20.0	4	00 900 605 0	20.0	6	00 900 655 0	27.0	2
00 259 029 2	2.0	10	00 259 364 1	26.0	2	00 301 002 0	32.0	4	00 900 605 0	32.0	6	00 900 656 0	14.0	24
00 259 086 0	3.0	1	00 259 374 0	29.0	11	00 301 058 0	20.0	16	00 900 607 0	1.0	60	00 900 656 0	22.0	24
00 259 091 1	34.0	22	00 259 374 0	30.0	19	00 301 058 0	32.0	16	00 900 607 0	29.0	54	00 900 656 0	25.0	9
00 259 097 0	19.0	20	00 259 379 0	26.0	8	00 301 186 0	20.0	15	00 900 612 0	1.0	57	00 900 656 0	27.0	21
00 259 101 5	8.0	48	00 259 380 1	28.0	19	00 301 186 0	32.0	17	00 900 612 0	5.0	3	00 900 656 0	28.0	29
00 259 102 4	8.0	65	00 259 388 0	29.0	31	00 301 225 0	32.0	13	00 900 614 0	1.0	54	00 900 657 0	14.0	1
00 259 104 1	8.0	29	00 259 803 1	1.0	1	00 301 725 0	32.0	26	00 900 614 0	7.0	16	00 900 657 0	22.0	1
00 259 105 1	8.0	6	00 259 809 1	23.0	1	00 301 864 0	20.0	7	00 900 614 0	8.0	16	00 900 657 0	27.0	33
00 259 134 2	1.0	22	00 259 811 1	23.0	1	00 301 864 0	32.0	7	00 900 614 0	10.7	15	00 900 658 0	13.0	9
00 259 134 2	34.0	27	00 259 824 1	27.0	8	00 302 027 0	20.0	10	00 900 614 0	27.0	46	00 900 658 0	14.0	3
00 259 135 2	34.0	12	00 259 831 0	1.0	44	00 302 027 0	32.0	10	00 900 614 0	32.0	20	00 900 658 0	22.0	3
00 259 143 0	34.0	4	00 259 832 0	1.0	10	00 302 076 0	20.0	8	00 900 616 0	29.0	51	00 900 658 0	26.0	4
00 259 147 1	3.0	4	00 259 838 0	2.0	1	00 302 076 0	32.0	8	00 900 617 0	29.0	48	00 900 658 0	29.0	41
00 259 159 0	5.0	10	00 259 839 0	2.0	1	00 302 351 0	33.0	5	00 900 617 0	29.0	55	00 900 674 0	5.0	6
00 259 159 0	6.0	25	00 259 857 0	1.0	3	00 303 063 1	20.0	2	00 900 632 0	26.0	16	00 900 674 0	17.0	18
00 259 160 0	5.0	11	00 259 881 0	1.0	13	00 303 063 1	32.0	2	00 900 634 0	2.0	16	00 900 674 0	25.0	25
00 259 160 0	21.0	1	00 259 916 1	14.0	12	00 303 065 1	20.0	14	00 900 634 0	9.0	28	00 900 675 0	7.0	59
00 259 161 6	1.0	32	00 259 917 1	22.0	12	00 303 065 1	32.0	18	00 900 634 0	10.0	28	00 900 675 0	8.0	59
00 259 163 0	2.0	2	00 259 918 0	27.0	22	00 303 813 0	20.0	9	00 900 634 0	10.3	22	00 900 675 0	14.0	26
00 259 170 1	14.0	18	00 259 920 2	4.0	1	00 303 813 0	32.0	9	00 900 634 0	10.5	22	00 900 675 0	22.0	26
00 259 172 1	18.0	24	00 259 921 2	4.0	1	00 303 826 0	20.0	17	00 900 634 0	11.0	14	00 900 675 0	34.0	13
00 259 174 0	18.0	23	00 259 930 4	26.0	1	00 303 826 0	32.0	24	00 900 634 0	15.0	9	00 900 676 0	5.0	16
00 259 175 1	18.0	26	00 259 933 1	27.0	24	00 303 827 0	20.0	13	00 900 634 0	16.0	14	00 901 034 2	19.0	9
00 259 188 0	2.0	7	00 259 934 0	27.0	25	00 303 828 1	32.0	14	00 900 634 0	21.0	5	00 901 061 2	34.0	1
00 259 188 0	3.0	19	00 259 935 2	16.0	2	00 303 829 1	20.0	1	00 900 634 0	24.0	2	00 901 072 1	25.0	17
00 259 195 0	24.0	15	00 259 937 1	27.0	28	00 303 830 1	32.0	1	00 900 634 0	25.0	3	00 901 422 0	17.0	22
00 259 197 0	24.0	14	00 259 938 1	24.0	1	00 303 866 0	32.0	15	00 900 634 0	28.0	7	00 901 422 0	30.0	4
00 259 222 0	22.0	18	00 259 939 1	24.0	7	00 344 692 5	31.0	11	00 900 636 0	6.0	1	00 901 423 0	18.0	22
00 259 226 0	1.0	21	00 259 957 1	18.0	47	00 345 998 3	26.0	27	00 900 636 0	7.0	31	00 901 434 0	1.0	34
00 259 228 0	34.0	18	00 259 970 0	1.0	52	00 514 244 2	1.0	5	00 900 636 0	12.0	15	00 901 434 0	30.0	9
00 259 320 0	26.0	20	00 259 972 1	1.0	45	00 900 335 1	1.0	47	00 900 636 0	14.0	9	00 901 435 0	17.0	35
00 259 321 0	26.0	18	00 260 490 2	34.0	3	00 900 335 1	9.0	16	00 900 636 0	22.0	9	00 901 435 0	18.0	35
00 259 323 0	24.0	6	00 266 356 3	34.0	19	00 900 335 1	10.0	16	00 900 636 0	23.0	8	00 901 439 1	34.0	9
00 259 324 0	24.0	8	00 266 364 0	34.0	5	00 900 335 1	10.3	12	00 900 637 0	1.0	49	00 901 445 0	34.0	11
00 259 338 0	29.0	47	00 274 949 0	17.0	40	00 900 335 1	10.5	12	00 900 637 0	8.0	31	00 901 451 0	4.0	22
00 259 339 0	29.0	47	00 274 949 0	18.0	40	00 900 342 0	25.0	24	00 900 637 0	34.0	23	00 901 451 0	26.0	4
00 259 347 1	27.0	13	00 280 400 2	1.0	40	00 900 342 0	27.0	18	00 900 655 0	7.0	56	00 901 452 0	13.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 901 454 0	4.0	22	00 904 751 2	25.0	5	00 908 531 2	3.0	20	00 908 758 0	15.0	5	00 909 908 1	30.0	6
00 901 490 0	34.0	28	00 904 850 1	27.0	29	00 908 536 4	9.0	11	00 908 758 0	16.0	5	00 909 908 1	32.0	21
00 901 512 0	4.0	26	00 904 983 1	15.0	3	00 908 536 4	10.0	11	00 908 758 0	22.0	11	00 909 909 1	2.0	17
00 902 401 0	2.0	6	00 904 983 1	16.0	3	00 908 701 0	4.0	25	00 908 758 0	24.0	4	00 909 909 1	7.0	30
00 903 045 1	28.0	24	00 904 983 1	24.0	9	00 908 701 0	9.0	12	00 908 758 0	25.0	15	00 909 909 1	8.0	30
00 903 045 1	29.0	2	00 905 230 1	27.0	23	00 908 701 0	10.0	12	00 908 758 0	27.0	32	00 909 909 1	9.0	27
00 903 050 2	29.0	2	00 905 755 0	14.0	23	00 908 701 0	10.3	5	00 908 758 0	28.0	9	00 909 909 1	10.0	27
00 903 051 2	28.0	24	00 905 755 0	22.0	23	00 908 701 0	10.5	5	00 908 758 0	30.0	12	00 909 909 1	10.3	21
00 903 051 2	29.0	12	00 906 001 0	28.0	16	00 908 701 0	13.0	7	00 908 758 0	34.0	8	00 909 909 1	10.5	21
00 903 051 2	30.0	21	00 906 007 1	9.0	33	00 908 701 0	23.0	2	00 908 935 1	21.0	10	00 909 909 1	11.0	13
00 903 054 0	31.0	17	00 906 007 1	10.0	33	00 908 701 0	25.0	12	00 909 502 0	16.0	9	00 909 909 1	12.0	14
00 903 056 1	31.0	19	00 906 007 1	10.3	27	00 908 701 0	26.0	7	00 909 502 0	25.0	7	00 909 909 1	14.0	10
00 903 073 1	5.0	14	00 906 007 1	10.5	27	00 908 701 0	27.0	20	00 909 503 1	15.0	6	00 909 909 1	22.0	10
00 903 073 1	7.0	46	00 906 008 0	6.0	17	00 908 701 0	28.0	32	00 909 503 1	16.0	6	00 909 909 1	23.0	7
00 903 073 1	8.0	46	00 906 008 0	21.0	24	00 908 701 0	29.0	43	00 909 503 1	24.0	12	00 909 909 1	25.0	4
00 903 077 1	27.0	10	00 906 014 0	21.0	13	00 908 704 1	29.0	15	00 909 547 0	27.0	26	00 909 909 1	26.0	17
00 903 105 1	21.0	17	00 906 031 0	10.3	25	00 908 704 1	30.0	23	00 909 553 0	6.0	7	00 909 909 1	27.0	31
00 903 139 1	27.0	37	00 906 031 0	10.5	25	00 908 704 1	31.0	21	00 909 611 0	9.0	20	00 909 909 1	28.0	8
00 903 205 1	4.0	14	00 906 040 1	7.0	20	00 908 706 0	1.0	51	00 909 611 0	10.0	20	00 909 909 1	34.0	2
00 903 665 0	35.0	4	00 906 040 1	8.0	20	00 908 706 0	15.0	13	00 909 611 0	10.3	16	00 909 910 1	4.0	23
00 904 017 1	13.0	6	00 906 132 0	7.0	19	00 908 706 0	16.0	19	00 909 611 0	10.5	16	00 909 910 1	7.0	57
00 904 027 0	17.0	37	00 906 132 0	8.0	19	00 908 706 0	29.0	50	00 909 903 0	27.0	9	00 909 910 1	8.0	57
00 904 027 0	18.0	37	00 906 202 1	1.0	50	00 908 706 0	30.0	7	00 909 904 1	4.0	15	00 909 910 1	9.0	29
00 904 045 3	11.0	9	00 906 202 1	24.0	17	00 908 706 0	32.0	23	00 909 906 1	1.0	61	00 909 910 1	10.0	29
00 904 045 3	12.0	7	00 906 404 0	9.0	22	00 908 719 0	4.0	5	00 909 906 1	19.0	10	00 909 910 1	10.3	30
00 904 062 2	9.0	30	00 906 404 0	10.0	22	00 908 719 0	14.0	17	00 909 906 1	20.0	5	00 909 910 1	10.5	30
00 904 062 2	10.0	30	00 906 404 0	10.3	8	00 908 719 0	17.0	15	00 909 906 1	29.0	14	00 909 910 1	13.0	3
00 904 062 2	10.3	29	00 906 404 0	10.5	8	00 908 719 0	18.0	15	00 909 906 1	30.0	22	00 909 910 1	14.0	4
00 904 062 2	10.5	29	00 906 949 0	11.0	1	00 908 719 0	22.0	17	00 909 906 1	31.0	20	00 909 910 1	22.0	4
00 904 064 0	13.0	5	00 906 949 0	12.0	1	00 908 719 0	25.0	21	00 909 906 1	32.0	5	00 909 910 1	23.0	3
00 904 064 0	23.0	5	00 908 056 0	11.0	4	00 908 719 0	26.0	30	00 909 908 1	1.0	53	00 909 910 1	25.0	11
00 904 071 1	9.0	30	00 908 056 0	12.0	12	00 908 719 0	34.0	16	00 909 908 1	5.0	13	00 909 910 1	26.0	5
00 904 071 1	10.0	30	00 908 207 1	35.0	8	00 908 721 0	1.0	14	00 909 908 1	7.0	17	00 909 910 1	27.0	3
00 904 071 1	10.3	29	00 908 208 0	1.0	62	00 908 721 0	4.0	27	00 909 908 1	8.0	17	00 909 910 1	28.0	31
00 904 071 1	10.5	29	00 908 210 0	1.0	42	00 908 726 2	1.0	64	00 909 908 1	10.7	14	00 909 910 1	29.0	42
00 904 708 0	17.0	21	00 908 210 0	27.0	50	00 908 758 0	1.0	30	00 909 908 1	15.0	12	00 909 911 0	27.0	36
00 904 708 0	18.0	21	00 908 212 0	1.0	33	00 908 758 0	4.0	30	00 909 908 1	16.0	18	00 909 912 1	1.0	46
00 904 730 1	15.0	10	00 908 215 0	25.0	23	00 908 758 0	11.0	5	00 909 908 1	18.0	52	00 909 912 1	5.0	7
00 904 730 1	16.0	16	00 908 515 1	2.0	5	00 908 758 0	12.0	11	00 909 908 1	27.0	49	00 909 912 1	7.0	60
00 904 751 2	16.0	13	00 908 525 1	4.0	10	00 908 758 0	14.0	11	00 909 908 1	29.0	52	00 909 912 1	8.0	60

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 912 1	14.0	27	00 910 512 2	4.0	7	00 910 956 0	7.0	64	00 911 659 0	8.0	23	00 915 037 0	8.0	39
00 909 912 1	17.0	16	00 910 512 2	17.0	25	00 910 956 0	8.0	64	00 911 673 0	7.0	2	00 915 105 0	7.0	38
00 909 912 1	18.0	16	00 910 512 2	18.0	25	00 910 970 0	7.0	10	00 911 673 0	8.0	2	00 915 105 0	8.0	38
00 909 912 1	22.0	27	00 910 512 2	26.0	9	00 910 970 0	8.0	10	00 911 680 0	7.0	49	00 915 108 0	9.0	13
00 909 912 1	25.0	20	00 910 514 1	1.0	63	00 910 972 0	7.0	10	00 911 680 0	8.0	49	00 915 108 0	10.0	13
00 910 031 0	35.0	6	00 910 515 2	2.0	4	00 910 972 0	8.0	10	00 912 003 0	21.0	11	00 915 122 0	7.0	12
00 910 032 0	28.0	25	00 910 603 0	5.0	4	00 910 973 0	7.0	10	00 912 066 1	12.0	24	00 915 122 0	8.0	12
00 910 032 0	29.0	3	00 910 603 0	27.0	45	00 910 973 0	8.0	10	00 912 089 1	1.0	7	00 915 136 0	7.0	27
00 910 303 1	26.0	29	00 910 603 0	29.0	49	00 910 992 0	7.0	53	00 912 500 3	2.0	13	00 915 136 0	8.0	27
00 910 303 1	34.0	29	00 910 603 0	30.0	5	00 910 992 0	8.0	53	00 912 508 1	7.0	32	00 917 004 1	1.0	24
00 910 320 0	25.0	10	00 910 603 0	32.0	22	00 910 993 0	7.0	53	00 912 508 1	8.0	32	00 917 004 1	34.0	26
00 910 320 0	26.0	32	00 910 609 0	15.0	14	00 910 993 0	8.0	53	00 912 530 0	10.7	11	00 917 012 2	1.0	11
00 910 320 0	27.0	34	00 910 609 0	16.0	11	00 911 022 0	7.0	3	00 912 638 2	1.0	37	00 917 104 1	1.0	8
00 910 327 0	3.0	15	00 910 609 0	25.0	6	00 911 022 0	8.0	3	00 912 639 3	1.0	58	00 917 104 1	12.0	20
00 910 347 0	15.0	7	00 910 609 0	26.0	6	00 911 023 0	7.0	3	00 912 641 2	26.0	10	00 917 506 0	1.0	29
00 910 347 0	16.0	7	00 910 609 0	26.0	24	00 911 023 0	8.0	3	00 912 643 2	10.7	11	00 917 602 0	1.0	28
00 910 347 0	24.0	10	00 910 609 0	28.0	30	00 911 024 1	7.0	3	00 912 670 1	1.0	38	00 918 300 1	26.0	25
00 910 353 0	14.0	28	00 910 625 0	1.0	15	00 911 024 1	8.0	3	00 912 670 1	3.0	16	00 918 533 0	19.0	19
00 910 353 0	22.0	29	00 910 642 0	14.0	2	00 911 130 0	7.0	35	00 912 670 1	4.0	6	00 918 814 0	19.0	19
00 910 353 0	23.0	6	00 910 642 0	22.0	2	00 911 130 0	8.0	35	00 912 671 2	3.0	2	00 918 815 0	26.0	22
00 910 353 0	24.0	16	00 910 643 1	1.0	48	00 911 132 0	7.0	35	00 912 671 2	4.0	13	00 918 815 0	31.0	14
00 910 353 0	25.0	18	00 910 702 1	3.0	7	00 911 132 0	8.0	35	00 912 672 1	2.0	19	00 919 002 0	37.0	27
00 910 353 0	27.0	30	00 910 732 1	2.0	11	00 911 133 0	7.0	35	00 912 672 1	26.0	13	00 919 002 0	38.0	27
00 910 353 0	30.0	11	00 910 732 1	6.0	6	00 911 133 0	8.0	35	00 912 675 2	19.0	21	00 919 070 0	19.0	8
00 910 356 0	25.0	19	00 910 845 1	1.0	35	00 911 133 0	9.0	8	00 912 677 2	1.0	18	00 919 070 0	31.0	3
00 910 361 1	30.0	10	00 910 845 1	3.0	18	00 911 133 0	10.0	8	00 912 711 0	7.0	33	00 919 079 0	29.0	35
00 910 362 0	5.0	15	00 910 845 1	27.0	38	00 911 133 0	10.7	8	00 912 711 0	8.0	33	00 919 080 0	28.0	26
00 910 362 0	17.0	19	00 910 865 1	14.0	21	00 911 134 0	7.0	35	00 912 716 2	3.0	12	00 919 103 0	35.3	7
00 910 413 0	1.0	41	00 910 865 1	22.0	21	00 911 134 0	8.0	35	00 912 719 2	1.0	4	00 919 103 0	36.0	21
00 910 414 0	1.0	31	00 910 885 0	2.0	18	00 911 136 1	7.0	35	00 912 724 2	36.0	24	00 919 105 0	2.0	12
00 910 414 0	4.0	29	00 910 888 0	21.0	8	00 911 136 1	8.0	35	00 912 724 2	37.0	24	00 919 105 0	4.0	9
00 910 414 0	15.0	4	00 910 890 0	21.0	8	00 911 136 1	27.0	39	00 912 724 2	38.0	24	00 919 107 0	14.0	6
00 910 414 0	16.0	15	00 910 891 0	6.0	9	00 911 164 0	7.0	8	00 912 745 3	2.0	3	00 919 107 0	22.0	6
00 910 414 0	24.0	3	00 910 891 0	21.0	8	00 911 164 0	8.0	8	00 912 745 3	3.0	6	00 919 108 0	3.0	10
00 910 414 0	34.0	7	00 910 894 0	6.0	5	00 911 529 0	10.7	13	00 914 138 0	35.0	16	00 919 108 0	37.0	22
00 910 506 1	4.0	24	00 910 894 0	21.0	20	00 911 541 0	7.0	51	00 915 007 0	6.0	12	00 919 108 0	38.0	22
00 910 506 1	13.0	10	00 910 898 0	6.0	19	00 911 541 0	8.0	51	00 915 011 0	27.0	43	00 919 155 0	19.0	6
00 910 506 1	24.0	11	00 910 898 0	21.0	20	00 911 653 0	7.0	63	00 915 016 0	14.0	22	00 919 156 0	19.0	6
00 910 506 1	26.0	26	00 910 899 0	2.0	14	00 911 653 0	8.0	63	00 915 016 0	22.0	22	00 919 156 0	31.0	1
00 910 506 1	27.0	19	00 910 899 0	21.0	20	00 911 659 0	7.0	23	00 915 037 0	7.0	39	00 919 166 0	29.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 167 0	29.0	24	00 921 046 1	29.0	19	00 924 021 0	5.0	1	00 925 102 1	30.0	20	00 934 048 0	14.0	7
00 919 168 0	29.0	23	00 921 046 1	31.0	7	00 924 208 0	35.0	26	00 925 104 1	17.0	32	00 934 048 0	22.0	7
00 919 243 0	30.0	1	00 921 060 2	19.0	11	00 924 218 0	4.0	28	00 925 104 1	18.0	32	00 934 618 0	14.0	5
00 919 305 0	28.0	10	00 921 060 2	31.0	4	00 924 218 0	26.0	19	00 925 111 0	34.0	21	00 934 618 0	22.0	5
00 919 328 0	30.0	17	00 921 067 1	19.0	15	00 924 233 0	26.0	23	00 925 112 1	35.0	27	00 934 901 0	1.0	55
00 919 609 0	28.0	12	00 921 067 1	31.0	12	00 924 239 0	1.0	25	00 925 130 0	17.0	33	00 934 901 0	3.0	8
00 919 701 0	28.0	11	00 921 067 1	31.0	24	00 924 263 0	17.0	6	00 925 130 0	18.0	33	00 934 909 0	26.0	3
00 919 738 0	19.0	7	00 921 070 1	29.0	38	00 924 263 0	18.0	6	00 925 148 0	31.0	16	00 934 920 0	19.0	22
00 919 738 0	31.0	2	00 921 071 1	19.0	14	00 924 517 0	35.0	19	00 925 181 0	35.0	17	00 934 925 0	1.0	43
00 919 743 0	29.0	30	00 921 071 1	31.0	23	00 924 535 1	35.0	14	00 925 205 2	7.0	5	00 934 954 0	1.0	2
00 919 749 0	28.0	20	00 921 083 1	31.0	10	00 924 569 0	34.0	20	00 925 205 2	8.0	5	00 935 716 0	14.0	16
00 919 757 0	28.0	22	00 921 086 0	29.0	57	00 924 571 0	35.0	5	00 925 303 2	11.0	16	00 935 716 0	22.0	16
00 919 793 1	28.0	34	00 921 131 2	35.3	1	00 924 572 0	35.0	13	00 926 031 0	28.0	27	00 936 021 0	21.0	2
00 919 811 1	9.0	39	00 921 145 0	19.0	2	00 924 576 0	35.0	2	00 926 101 0	6.0	26	00 936 049 1	9.0	6
00 919 811 1	10.0	39	00 921 170 0	29.0	32	00 924 610 2	35.0	3	00 926 101 0	7.0	66	00 936 049 1	10.0	6
00 919 811 1	10.3	23	00 921 173 0	29.0	28	00 924 622 1	35.0	7	00 926 101 0	8.0	61	00 936 049 1	10.7	7
00 919 811 1	10.5	23	00 921 174 1	30.0	13	00 924 628 1	35.0	10	00 926 101 0	9.0	40	00 936 073 0	6.0	2
00 919 814 0	28.0	14	00 921 175 0	29.0	8	00 924 634 0	35.0	15	00 926 101 0	10.0	40	00 936 074 0	6.0	15
00 919 829 0	7.0	14	00 921 175 0	30.0	15	00 924 649 1	35.0	11	00 926 101 0	10.3	31	00 936 150 2	7.0	62
00 919 829 0	8.0	14	00 921 179 2	29.0	34	00 924 675 0	20.0	3	00 926 101 0	10.5	31	00 936 150 2	8.0	62
00 919 832 0	6.0	27	00 921 182 0	29.0	6	00 924 675 0	32.0	3	00 926 101 0	21.0	26	00 936 300 2	21.0	16
00 919 842 0	29.0	1	00 921 182 0	30.0	24	00 924 675 0	33.0	4	00 930 103 0	7.0	22	00 936 339 1	7.0	1
00 919 844 0	21.0	25	00 921 183 1	29.0	7	00 924 676 0	33.0	3	00 930 103 0	8.0	22	00 936 339 1	8.0	1
00 919 910 0	28.0	17	00 921 183 1	30.0	25	00 924 693 0	35.0	29	00 930 167 0	7.0	4	00 936 359 0	7.0	9
00 919 918 1	29.0	21	00 921 206 0	19.0	13	00 924 697 0	35.0	12	00 930 167 0	8.0	4	00 936 359 0	8.0	9
00 919 951 0	19.0	18	00 921 206 0	29.0	18	00 924 698 0	35.0	9	00 930 338 0	7.0	34	00 936 374 1	21.0	18
00 920 054 1	29.0	37	00 921 206 0	31.0	6	00 924 699 0	35.0	28	00 930 338 0	8.0	34	00 937 022 0	27.0	6
00 920 096 0	30.0	16	00 921 234 0	19.0	17	00 924 709 0	35.0	30	00 930 341 0	9.0	2	00 937 032 0	27.0	11
00 920 805 0	28.0	21	00 921 238 0	29.0	29	00 924 782 0	35.0	24	00 930 341 0	10.0	2	00 937 500 0	28.0	13
00 920 817 1	29.0	36	00 921 263 1	19.0	1	00 924 783 0	35.0	25	00 930 341 0	10.7	3	00 937 502 0	9.0	3
00 920 822 0	28.0	18	00 921 265 1	19.0	4	00 924 901 0	30.0	8	00 930 507 0	27.0	12	00 937 502 0	10.0	3
00 920 897 0	31.0	8	00 921 549 0	29.0	33	00 924 901 0	34.0	30	00 930 535 0	27.0	5	00 937 502 0	10.7	5
00 920 901 1	29.0	39	00 922 650 0	1.0	6	00 925 001 0	27.0	47	00 930 568 0	7.0	11	00 937 564 1	7.0	54
00 920 902 0	29.0	16	00 922 651 2	1.0	23	00 925 016 0	12.0	21	00 930 568 0	8.0	11	00 937 564 1	8.0	54
00 920 965 0	19.0	23	00 922 651 2	12.0	19	00 925 017 0	17.0	30	00 932 107 0	21.0	3	00 937 568 0	7.0	58
00 920 986 0	31.0	9	00 922 651 2	34.0	25	00 925 017 0	18.0	30	00 932 108 0	6.0	4	00 937 568 0	8.0	58
00 921 010 1	29.0	27	00 922 671 1	29.0	26	00 925 029 0	1.0	20	00 932 108 0	21.0	19	00 937 568 0	9.0	25
00 921 016 1	19.0	16	00 922 671 1	30.0	26	00 925 031 0	17.0	29	00 932 137 0	21.0	7	00 937 568 0	10.0	25
00 921 030 1	19.0	3	00 922 671 1	35.0	18	00 925 031 0	18.0	29	00 932 154 0	6.0	11	00 937 568 0	10.3	19
00 921 046 1	19.0	26	00 924 005 0	19.0	25	00 925 102 1	29.0	13	00 934 025 0	27.0	15	00 937 568 0	10.5	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 937 576 0	9.0	15	00 942 196 1	39.0	5	00 955 406 1	37.0	21	20 030 081 0	32.0	19	20 031 126 0	10.5	3
00 937 576 0	10.0	15	00 942 197 1	39.0	4	00 955 406 1	38.0	21	20 030 120 0	27.0	35	20 031 126 0	10.7	1
00 937 576 0	10.3	2	00 942 293 0	39.0	6	00 955 410 0	36.0	55	20 030 124 0	27.0	44	20 031 128 0	10.3	6
00 937 576 0	10.5	2	00 942 295 0	40.0	2	00 955 410 0	37.0	52	20 030 127 1	27.0	1	20 031 128 0	10.5	6
00 937 578 0	9.0	19	00 942 315 0	40.0	7	00 955 410 0	38.0	52	20 030 128 1	27.0	1	20 031 128 0	10.7	16
00 937 578 0	10.0	19	00 942 320 0	40.0	2	00 955 420 0	37.0	4	20 030 193 0	28.0	28	20 031 129 0	10.3	6
00 937 578 0	10.3	17	00 942 341 1	40.0	2	00 955 420 0	38.0	4	20 030 195 0	29.0	5	20 031 129 0	10.5	6
00 937 578 0	10.5	17	00 945 066 1	28.0	6	00 955 425 0	36.0	5	20 030 196 0	29.0	9	20 031 129 0	10.7	16
00 937 579 0	9.0	18	00 949 248 0	36.0	27	00 955 489 0	5.0	5	20 030 197 0	29.0	17	20 031 133 0	10.7	2
00 937 579 0	10.0	18	00 949 248 0	37.0	28	00 955 712 0	6.0	18	20 030 198 0	30.0	14	20 031 134 0	10.7	12
00 937 579 0	10.3	14	00 949 248 0	38.0	28	00 955 713 0	6.0	16	20 030 200 0	30.0	18	20 031 136 0	10.7	12
00 937 579 0	10.5	14	00 949 249 0	36.0	53	00 955 714 0	6.0	10	20 030 201 0	29.0	10	20 031 137 0	10.7	2
00 937 583 0	7.0	41	00 949 252 0	38.0	11	00 955 715 0	6.0	8	20 030 202 0	31.0	5	20 031 141 0	10.3	1
00 937 583 0	8.0	41	00 949 273 1	37.0	5	00 955 716 0	6.0	3	20 030 203 0	31.0	15	20 031 144 0	10.7	18
00 937 628 0	28.0	23	00 949 273 2	38.0	5	00 955 717 0	6.0	13	20 030 206 0	30.0	3	20 031 254 0	10.5	1
00 937 629 0	29.0	4	00 949 281 0	36.0	52	00 955 718 0	6.0	14	20 030 208 0	19.0	12	20 031 570 0	29.0	56
00 937 711 0	28.0	15	00 949 281 0	37.0	53	00 955 805 0	6.0	20	20 030 208 0	31.0	22	20 031 608 0	17.0	27
00 937 721 0	9.0	32	00 949 281 0	38.0	53	00 955 829 0	21.0	6	20 030 219 0	34.0	17	20 031 608 0	18.0	27
00 937 721 0	10.0	32	00 949 292 1	36.0	26	00 955 830 0	21.0	4	20 030 335 0	9.0	40	20 031 610 0	17.0	11
00 937 721 0	10.3	26	00 949 356 1	36.0	4	00 955 831 0	21.0	9	20 030 343 0	10.0	40	20 031 610 0	18.0	11
00 937 721 0	10.5	26	00 949 442 1	36.0	11	00 955 832 0	21.0	23	20 030 556 0	26.0	11	20 080 058 0	33.0	1
00 937 727 0	7.0	15	00 949 445 1	35.3	2	00 955 833 0	21.0	22	20 030 657 0	25.0	13	20 080 061 0	33.0	2
00 937 727 0	8.0	15	00 949 447 0	35.3	6	00 955 834 0	21.0	15	20 030 658 0	25.0	16	20 080 432 0	20.0	11
00 937 727 0	9.0	38	00 949 447 0	36.0	21	00 955 835 0	21.0	14	20 030 919 0	27.0	51	20 080 432 0	32.0	11
00 937 727 0	10.0	38	00 949 469 0	36.0	13	00 955 836 0	21.0	21	20 030 920 0	27.0	48	20 080 672 1	32.0	25
00 937 727 0	10.3	24	00 949 477 1	36.0	13	00 955 837 0	21.0	12	20 030 952 0	1.0	19	27 000 009 0	26.0	22
00 937 727 0	10.5	24	00 949 499 0	36.0	23	00 955 938 2	5.0	8	20 030 985 0	25.0	1	27 000 009 0	31.0	14
00 939 063 0	1.0	26	00 949 521 0	35.3	9	00 955 938 2	38.0	1	20 030 988 0	25.0	2	27 000 144 0	30.0	2
00 939 101 4	39.0	1	00 949 568 0	38.0	12	00 955 940 1	5.0	9	20 030 989 0	25.0	8	27 000 210 0	28.0	33
00 939 278 2	40.0	8	00 949 630 0	35.3	5	00 955 940 1	36.0	1	20 030 990 0	25.0	22	27 000 241 0	40.0	1
00 939 471 1	39.0	2	00 949 630 0	36.0	12	00 956 434 0	37.0	29	20 031 007 0	12.0	22	27 000 982 1	5.0	2
00 939 567 1	40.0	5	00 949 852 0	37.0	56	00 956 434 0	38.0	29	20 031 039 0	29.0	53	27 000 982 1	37.0	1
00 939 576 0	39.0	3	00 949 852 1	36.0	56	20 030 022 0	26.0	28	20 031 040 0	29.0	53	27 001 397 0	35.3	3
00 940 082 2	14.0	19	00 949 852 1	38.0	56	20 030 023 0	26.0	31	20 031 041 0	29.0	46	27 001 849 0	40.0	1
00 940 082 2	22.0	19	00 949 861 0	36.0	54	20 030 024 0	13.0	8	20 031 042 0	29.0	46	27 002 283 0	38.0	54
00 940 218 1	14.0	25	00 949 861 0	37.0	51	20 030 045 0	27.0	40	20 031 123 0	10.7	10	27 002 444 0	37.0	23
00 940 218 1	22.0	25	00 949 861 0	38.0	51	20 030 061 0	1.0	12	20 031 125 0	10.3	3	27 002 444 0	38.0	23
00 940 317 0	29.0	35	00 955 256 0	37.0	26	20 030 062 0	1.0	9	20 031 125 0	10.5	3	27 002 526 0	37.0	11
00 940 500 0	27.0	41	00 955 256 0	38.0	26	20 030 072 0	1.0	56	20 031 125 0	10.7	1	27 003 452 0	35.3	8
00 940 501 0	27.0	42	00 955 362 0	36.0	25	20 030 073 0	1.0	59	20 031 126 0	10.3	3	27 003 453 0	35.3	4

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**

Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**