




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut 28 P
EasyCut 32 P

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

615 000 - 729 895

000 001 105 00 H - 01/12/2006

/ 000 001 105 00 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Pendelbock / Unterlenkeradapter	Pendular bent / Lower link adapter	Tabouret pendulaire / Adaptateur des bra	1.0
Pendelholm / Zubehör	Pendular arbor / Accessories	Chapeau pendulaire / Accessoires	2.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	3.0
Schutze / Schutztücher	Guard / Rubber skirts	Protecteurs / Toile de protection	4.0
Schwadformer	Swathing deflector	Déflacteur d'andainage	5.0
Antriebsgetriebe - Rechtsdrehend	Gearbox - Clockwise	Carter - Dextrogyre	6.0
Antriebsgetriebe - Linksdrehend	Gearbox - Antidockwise	Carter - Tournant à gauche	7.0
Keilriemenlagerung	V-belt pulley bearing	Palier pour poulie	8.0
Mähholm mit Lagerung	Mower beam with bearings	Lamier avec paliers	9.0
Mähholm mit Flansch	Cutting bar with flange	Lamier avec bride	10.0
Messerschraubverschluß / Schwadtrommel	Blade fastening / Swath drum	Fixation de couteaux / Tambour d'andain.	11.0
Schnellverschluß / Schwadtrommel	Quick coupler / Swath drum	Fermeture rapide / Tambour d'adain.	12.0
Mähholm mit Lagerung	Mower beam with bearings	Lamier avec paliers	13.0
Mähholm mit Flansch	Cutting bar with flange	Lamier avec bride	14.0
Messerschraubverschluß / Schwadtrommel	Blade fastening / Swath drum	Fixation de couteaux / Tambour d'andain.	15.0
Schnellverschluß / Schwadtrommel	Quick coupler / Swath drum	Fermeture rapide / Tambour d'adain.	16.0
Trommelschutz	Drum guard	Protecteur de tambour	17.0
Hochschnittkufe / Verschleißkufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	18.0
Gelenkwelle rechtsdrehend	P.T.O shafts clock wise rotating	Arbre à cardans rotation à droite	19.0
Gelenkwelle, rechtsdrehend Walterscheid	P.T.O shafts clock wise rotating	Arbre à cardans rotation à droite	20.0
Hauptgelenkwelle linksdrehend	Main Pto shaft anti clockwise rotating	Arbre à cardans primaire rotation à gau	21.0
Hauptgelenkwelle linksdrehend	Main Pto shaft anti clockwise rotating	Arbre à cardans primaire rotation à gau	22.0
Doppelgelenk	Double universal joint	Joint à double cardan	23.0
Doppelgelenk	Double universal joint	Joint à double cardan	24.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	25.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	26.0



000 001 105 00 / 1.0

443 204 0


Pendelbock / Unterlenkeradapter Pendular bent / Lower link adapter Tabouret pendulaire / Adaptateur des bra						E C 2 8 P	E C 3 2 P				000 001 105 00 443 204 0 1.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 254 553 0	Pendelbock	Pendular bent	Tabouret pendulaire		x	x				incl. Pos. 2	
2	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x				45 X 50 X 50	
3	00 254 525 1	Scharnierbolzen	Hinge pin	Boulon de charnière		x	x				Rd. 45 X 342	
4	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				45 X 55 X 1	
5	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x				S 45 X 55 X 3,0	
6	00 912 500 3	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x				12 X 65	
7	00 919 105 0	Kegel-Schmiernippel	Cone-grease nipple	Quille-graisseur		x	x				AM 8 X 1	
8	00 904 006 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x				M 12 X 30	
9	00 151 562 1	Anschlag	Stop	Barre		x	x					
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein		x	x				M 12	
11	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 12 X 70	
12	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x				M 12	
13	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x				Lg.= 215	
14	00 917 105 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x				5	
15	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				13 X 24 X 2,5	
16	00 918 300 1	Ringschraube	Eyebolt	Piton		x	x				M 12 X 95	
17	00 939 636 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x	x				7 X 43 X 280	
18	00 901 458 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 12 X 90	
19	00 153 139 2	Reibplatte -2 Hälften	Rasp plate -2 halves	Plateau de friction -2 moitiés		x	x					
20	00 260 128 0	Lasche	Strap	Patte		x	x				FI 40 X 6 X 108	
21	00 909 922 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		x	x				34 X 12,3 X 1,5	
22	00 953 823 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x				Rd. 20,7/25 X 8/10,5	
23	00 902 401 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				BM 12 X 25	
24	00 908 515 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x				M 12	
25	00 923 222 0	Teleskopoberlenker	Telescoping top link	Bras supérieur télescopique		x	x				Kat 2	
26	00 923 224 0	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		x	x				M 30	
27	00 908 540 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x				M 30	
28	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur		x	x				1,5 X 11,5 X 48,5	
29	00 140 182 2	Unterlenkeradapter -links	Lower link adapter -left	Adaptateur des bras inférieurs -gauche		x	x					
	00 140 183 2	Unterlenkeradapter rechts	Lower link adapter right	Adaptateur des bras inférieurs droite		x	x					
30	00 140 191 1	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inférieur		x	x				Rd. 30 X 150	
31	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x				S 30 X 42 X 2,5	
32	00 912 675 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x				8 X 45	
33	00 151 914 5	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x					
34	00 912 643 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x				6 X 36	
35	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				21 X 37 X 3	




000 001 105 00 / 1.0

443 204 0


[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 105 00 / 4.0

443 206 0


Schutze / Schutztücher Guard / Rubber skirts Protecteurs / Toile de protection					615000 - 729895	E C 2 8 P	E C 3 2 P				000 001 105 00 443 206 0 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 254 090 1	Schutz -vorne	Guard -front	Protecteur -devant		x					
	00 254 091 1	Schutz -vorne	Guard -front	Protecteur -devant			x				
2	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 10 X 100
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				10,5 X 21 X 2
4	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				11 X 34 X 3
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein		x	x				M 10
6	00 903 116 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x				M 10 X 70
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x				M 10
8	00 254 029 0	Winkel	Angle	Angle		x	x				
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 8 X 20
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				8,4 X 24 X 2
11	00 146 605 2	Beleuchtungshalter -vorne	Illumination support -front	Support d'illumination -devant		x	x				
12	00 254 168 0	Halter	Support	Cadre support		x	x				
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Ecrou hex		x	x				M 8
14	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 10 X 25
15	00 254 092 2	Klappbarer Schutz	Fold-away guard	Protecteur pliable		2	2				
16	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 12 X 30
17	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				13 X 24 X 2,5
18	00 910 803 0	Passscheibe	Washer	Rondelle		x	x				12 X 18 X 1,0
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein		x	x				M 12
20	00 254 096 0	Keilriemenschutz	V-belt guard	Protecteur de courroie trapézoïdale		x					
	00 254 097 0	Keilriemenschutz	V-belt guard	Protecteur de courroie trapézoïdale			x				
21	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		x	x				
22	00 254 526 0	Stütze	Support	Support		x	x				
23	00 254 094 0	Schutz -rechts hinten	Guard -back right	Protecteur -derrière à droite		x					Lg.= 343
	00 254 089 0	Schutz -rechts hinten	Guard -back right	Protecteur -derrière à droite			x				Lg.= 335
24	00 254 566 0	Schutz -links hinten	Guard -back left	Protecteur -derrière en gauche		x					Lg.= 1929
	00 254 567 0	Schutz -links hinten	Guard -back left	Protecteur -derrière en gauche			x				Lg.= 2372
25	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 10 X 16
26	00 254 038 0	Getriebeschutz	Gearbox guard	Protecteur de boîte de vitesses		x	x				
27	00 900 672 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 16 X 20
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 16
29	00 254 103 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x					Lg.= 2420
	00 254 104 0	Klemmband -vorne	Clamping strap -front	Patte de serrage -devant			x				Lg.= 2850
30	00 254 064 2	Kunststofftuch -vorne	Plastic cloth -front	Toile plastique -devant		x					Lg.= 2751
	00 254 065 2	Kunststofftuch -vorne	Plastic cloth -front	Toile plastique -devant			x				Lg.= 3186
31	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Flat round bolt	Vis a tête bombée		x	x				M 8 X 20
32	00 254 102 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		2	2				Lg.= 1536



000 001 105 00 / 4.0

443 206 0


[illegible]



000 001 105 00 / 5.0


444 151 0

[illegible]




000 001 105 00 / 6.0

Antriebsgetriebe - Rechtsdrehend 1000 U/min Gearbox - Clockwise Carter - Dextrogyre					615000 - 729895	E C 2 8 P	E C 3 2 P				000 001 105 00 448 448 1 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 140 060 1	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		x	x				API GL5 SAE 90 Rd. 80 1 80 X 2,5
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,0	1,0				
2	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Core plug	Bouchon		x	x				
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x				
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x				S 63 X 80 X 3,0
5	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				70 X 80 X 1,0
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x				6307
7	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x				
8	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x				A 35 X 1,5
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,3
10	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,1
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 1,0
	00 151 701 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x				Z= 23
11	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x				A 10 X 8 X 40
12	00 140 065 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x				Rd. 42 X 535
13	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				50 X 62 X 0,3
14	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				50 X 62 X 1,0
	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.		x	x				32210 A
15	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x				A 40 X 65 X 10
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x				S 35 X 45 X 2,5
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x				6207 2RS
18	00 140 061 3	Getriebehals	Gearbox neck	Col de boîte de vitesses		x	x				
19	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 12 X 25
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 12
21	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		x	x				
22	00 151 702 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x				Z= 19
23	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		x	x				M 18 X 1,5 - R 1/4"
24	00 151 839 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x				Rd. 42 X 270
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x				A 35 X 80 X 13
26	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.		x	x				32010
27	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		x	x				
28	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x				R= 1/4"
29	00 151 328 3	Keilriemenscheibe -4-rillig	V-belt pulley -4 rills	Poulie à gorges -4 rainures		x	x				Dw 339




000 001 105 00 / 6.0

[illegible]




000 001 105 00 / 7.0

Antriebsgetriebe - Linksdrehend 1000 U/min Gearbox - Antidockwise Carter - Tournant à gauche					615000 - 729895	E C 2 8 P	E C 3 2 P				000 001 105 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						448 596 1
Bemerkung/Remarks/Remarque											
1	00 140 090 1	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		x	x				API GL5 SAE 90 Rd. 80 I 80 X 2,5
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,0	1,0				
2	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Core plug	Bouchon		x	x				
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x				
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x				S 63 X 80 X 3,0
5	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				70 X 80 X 1,0
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x				6307
7	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x				
8	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x				A 35 X 1,5
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,3
10	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,1
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 1,0
	00 151 701 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x				Z= 23
11	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x				A 10 X 8 X 40
12	00 140 065 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x				Rd. 42 X 535
13	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				50 X 62 X 0,3
14	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				50 X 62 X 1,0
	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.		x	x				32210 A
15	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x				A 40 X 65 X 10
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x				S 35 X 45 X 2,5
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x				6207 2RS
18	00 140 061 3	Getriebehals	Gearbox neck	Col de boîte de vitesses		x	x				
19	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 12 X 25
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 12
21	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		x	x				
22	00 151 702 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x				Z= 19
23	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		x	x				M 18 X 1,5 - R 1/4"
24	00 140 087 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x				Rd. 42 X 270
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x				A 35 X 80 X 13
26	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Tap. roll. bearing	Roulem.roul.con.		x	x				32010
27	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		x	x				
28	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x				R= 1/4"
29	00 151 328 3	Keilriemenscheibe -4-rillig	V-belt pulley -4 rills	Poulie à gorges -4 rainures		x	x				Dw 339




000 001 105 00 / 7.0


[illegible]




Keilriemenlagerung V-belt pulley bearing Palier pour poulie						E C 2 8 P	E C 3 2 P				000 001 105 00 449 807 0 8.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 501 0	Satz Keilriemen	V-blet set	Jeu de courroies		x					Set= 4 Stck	
	00 921 540 0	Satz Keilriemen	V-blet set	Jeu de courroies			x				Set= 4 Stck	
2	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x				A 35 X 1,5	
3	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x				S 35 X 45 X 2,5	
4	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,1	
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x				35 X 45 X 1,0	
5	00 151 329 5	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges		x	x				Dw 251	
6	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x				6207 2RS	
7	00 254 135 0	Keilriemenlagerung	V-belt bearing	Palier pour courroie trapézoïdale		x	x				A 10 X 8 X 50	
8	00 915 126 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					
9	00 254 137 0	Durchtriebswelle	Auxiliary P.T.O. stub shaft	Arbre de transmission de force		x	x				Rd. 42 X 401	
10	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x				40 X 50 X 2,5	
11	00 140 068 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x				10 X 55	
12	00 912 717 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage		x	x					
13	00 254 047 0	Gleitstange	Guide rail	Glissière		x					Lg.= 680	
	00 254 048 0	Gleitstange	Guide rail	Glissière			x				Lg.= 905	
14	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x				M 20	
15	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				21 X 37 X 3	
16	00 146 620 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x				10 X 34 X 240	
17	00 140 073 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x	x				Rd. 45 X 20	
18	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				17 X 40 X 6	
19	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 16	
20	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 16 X 25	
21	00 925 010 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x				14,6/20 X 5,5/7,5	



Mähholm mit Lagerung Mower beam with bearings Lamier avec paliers					615000 - 729895	E C 2 8 P	E C 3 2 P				000 001 105 00 449 808 2 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 536 4	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 27 X 1,5
2	00 253 025 6	Kreiselnabe	Rotor hup	Moyeu de disque		x					
3	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		x					70 X 3,5
4	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x					35 X 45 X 0,5
5	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x					6207 2RS-C3
6	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x					A 50 X 62 X 7
7	00 253 023 3	Lagergehäuse -einfach	Bearing housing -single	Cage de roulement -simple		x					
8	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		x					35 X 50 X 8,6
9	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x					35 X 2,5
10	00 253 027 4	Ritzel	Pinion	Pignon		x					Z= 21
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein		x					M 12
12	00 253 021 3	Lagergehäuse -10 Loch, einfach	Bearing housing -10 hole, single	Cage de roulement -10 trou, simple		6					
13	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x					A 10 X 8 X 30
14	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x					89 X 4,5
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		12					M 16
16	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		24					Rd. 65 X 18,5
17	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x					50 X 4
18	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x					30 X 4
19	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10					Z= 66
20	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		2					Z= 43
21	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 16 X 30
22	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x					
23	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		5					X= 145
24	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x					
25	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		x					M 12 X 25
26	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x					16 X 22 X 1,5
27	00 906 007 1	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon filete		x					M 16 X 1,5
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 12
29	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		6					
30	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x					M 12 X 50
	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x					M 12 X 25
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein		x					M 10
33	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					11 X 34 X 3
34	00 254 068 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		2					
36	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 25
37	00 906 010 1	Verschlußsschraube	Screw plug	Vis de calage		x					M 18 X 1,5
38	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x					A 18 X 24 X 1,5
39	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKK 12




[illegible]




000 001 105 00 / 10.0

449 809 0

[illegible]




[illegible]



000 001 105 00 / 12.0

449 812 5


[illegible]



000 001 105 00 / 13.0

449 810 2


Mähholm mit Lagerung Mower beam with bearings Lamier avec paliers						615000 - 729895	E C 2 8 P	E C 3 2 P				000 001 105 00
						449 810 2						13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	00 908 536 4	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x				M 27 X 1,5	
2	00 253 025 6	Kreiselnabe	Rotor hup	Moyeu de disque			x					
3	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort			x				70 X 3,5	
4	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				35 X 45 X 0,5	
5	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x				6207 2RS-C3	
6	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x				A 50 X 62 X 7	
7	00 253 023 3	Lagergehäuse -einfach	Bearing housing -single	Cage de roulement -simple			x					
8	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement			x				35 X 50 X 8,6	
9	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x				35 X 2,5	
10	00 253 027 4	Ritzel	Pinion	Pignon			x				Z= 21	
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein			x				M 12	
12	00 253 021 3	Lagergehäuse -10 Loch, einfach	Bearing housing -10 hole, single	Cage de roulement -10 trou, simple			7					
13	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x				A 10 X 8 X 30	
14	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x				89 X 4,5	
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			16				M 16	
16	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage			32				Rd. 65 X 18,5	
17	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x				50 X 4	
18	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x				30 X 4	
19	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			12				Z= 66	
20	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			4				Z= 43	
21	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 16 X 30	
22	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche			x					
23	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder			6				X= 145	
24	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite			x					
25	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude			x				M 12 X 25	
26	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x				16 X 22 X 1,5	
27	00 906 007 1	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon filete			x				M 16 X 1,5	
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 12	
29	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame			7					
30	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x				M 12 X 50	
	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x				M 12 X 25	
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein			x				M 10	
33	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x				11 X 34 X 3	
34	00 254 069 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure			2					
36	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 10 X 25	
37	00 906 010 1	Verschlußsschraube	Screw plug	Vis de calage			x				M 18 X 1,5	
38	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x				A 18 X 24 X 1,5	
39	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKK 12	




000 001 105 00 / 13.0

449 810 2


[illegible]



[illegible]




[illegible]




000 001 105 00 / 16.0

449 813 6


Schnellverschluß / Schwadtrommel					615000 - 729895	E C 2 8 P	E C 3 2 P				000 001 105 00	
Quick coupler / Swath drum											449 813 6	16.0
Fermeture rapide / Tambour d`adain.												
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x				6,3 X 16	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle			2				Rd. 155	
3	00 253 532 1	Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe			2				L= 356	
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Securing nut	Écrou-frein			x				M 10	
5	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			x				M 12 Kopfh. 8,7	
6	00 253 743 0	Schutz	Guard	Protecteur			14					
7	00 253 531 2	Messerteller	Mower disc	Disque de coupe			5				L= 356	
8	00 253 042 3	Messerhalter	Knife support	Support de couteau			x					
9	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x				M 10 X 25 -10.9	
10	00 139 888 3	Messer -links	Knife -left	Couteau -gauche			x				Lg.= 112	
	00 139 889 3	Messer -rechts	Knife -right	Couteau -droite			x				Lg.= 112	
11	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton			x				M 12 X 20 -10.9	
12	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 10 X 20	
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 10	
14	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle			5					
15	00 144 345 3	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise			x				54 X 8,8 X 15	
16	00 925 029 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x					
17	00 254 050 3	Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage			x					
18	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				35 X 45 X 2,0	
19	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 12 X 30	
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKB 12	
21	00 910 359 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x				14 X 58 X 6	
22	00 911 320 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt			x					
23	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux			x					
24	00 253 045 5	Messerträger	Knife support	Support de couteau			7				L= 356	
25	00 912 675 2	Spannhülse	Clamping sleeve	Douille de serrage			x				8 X 45	
26	00 254 051 3	Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage			2					
27	00 925 010 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x				14,6/20 X 5,5/7,5	
28	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 8 X 25	
29	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x				S 35 X 45 X 2,5	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				35 X 45 X 1,0	
30	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			x					
31	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne			x				Lg.= 215	
32	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			x				4	




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



1




2



3



4



5


[illegible]

EASYCUT^{28P}


1

KRONE

2




3




4

- (D) Mähwerk bei Rückwärtsfahrt ausheben
 - (E) Levantar la guadañadora antes de retroceder
 - (F) Relever la faucheuse avant de reculer
 - (GB) Back mower prior to reversing
 - (I) Sollevare la falciatrice prima di retrocedere
- 939 161-2


5



6



7



8

000 001 105 00 / 26.0

Hinweisaufkleber General information labels Plaque indicatrices generales					615000 - 729895	E C 2 8 P	E C 3 2 P					000 001 105 00
												443 209 0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 561 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						Lg.= 893
	00 942 562 0	Aufkleber	Tag	Autocollant			x					
2	00 942 341 1	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		x	x					
3	00 255 498 1	Aufkleber	Label	Plaque		x	x					
4	00 255 499 1	Aufkleber	Label	Plaque		x	x					
5	00 939 161 2	Aufkleber	Tag	Autocollant		x	x					
6	00 939 567 1	Aufkleber	Label	Plaque		x	x					
7	00 942 089 2	Aufkleber	Tag	Autocollant		x	x					
8	00 939 106 3	Aufkleber	Tag	Autocollant		x	x					

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 3	1.0	28	00 151 839 0	6.0	24	00 253 052 1	11.0	2	00 254 049 2	4.0	35	00 254 525 1	1.0	3
00 139 515 2	3.0	2	00 151 872 6	10.0	12	00 253 052 1	12.0	2	00 254 050 3	11.0	17	00 254 526 0	4.0	22
00 139 888 3	11.0	10	00 151 872 6	14.0	12	00 253 052 1	15.0	2	00 254 050 3	12.0	17	00 254 540 1	2.0	1
00 139 888 3	12.0	10	00 151 891 5	2.0	23	00 253 052 1	16.0	2	00 254 050 3	15.0	17	00 254 541 1	2.0	1
00 139 888 3	15.0	10	00 151 914 5	1.0	33	00 253 480 1	9.0	29	00 254 050 3	16.0	17	00 254 543 0	2.0	2
00 139 888 3	16.0	10	00 151 948 1	3.0	1	00 253 480 1	13.0	29	00 254 051 3	15.0	26	00 254 553 0	1.0	1
00 139 889 3	11.0	10	00 153 089 0	3.0	7	00 253 518 0	12.0	23	00 254 051 3	16.0	26	00 254 562 0	17.0	1
00 139 889 3	12.0	10	00 153 139 2	1.0	19	00 253 518 0	16.0	23	00 254 064 2	4.0	30	00 254 565 0	17.0	11
00 139 889 3	15.0	10	00 253 015 3	9.0	22	00 253 531 2	11.0	7	00 254 065 2	4.0	30	00 254 566 0	4.0	24
00 139 889 3	16.0	10	00 253 015 3	13.0	22	00 253 531 2	12.0	7	00 254 066 0	4.0	33	00 254 567 0	4.0	24
00 140 060 1	6.0	1	00 253 016 3	9.0	24	00 253 531 2	15.0	7	00 254 067 0	4.0	33	00 254 568 0	17.0	11
00 140 061 3	6.0	18	00 253 016 3	13.0	24	00 253 531 2	16.0	7	00 254 068 0	9.0	34	00 254 569 0	17.0	5
00 140 061 3	7.0	18	00 253 020 1	9.0	16	00 253 532 1	11.0	3	00 254 069 0	13.0	34	00 254 570 0	17.0	15
00 140 065 1	6.0	12	00 253 020 1	13.0	16	00 253 532 1	12.0	3	00 254 089 0	4.0	23	00 254 571 0	17.0	5
00 140 065 1	7.0	12	00 253 021 3	9.0	12	00 253 532 1	15.0	3	00 254 090 1	4.0	1	00 254 572 0	17.0	15
00 140 068 1	8.0	11	00 253 021 3	13.0	12	00 253 532 1	16.0	3	00 254 091 1	4.0	1	00 254 573 0	17.0	12
00 140 073 0	8.0	17	00 253 023 3	9.0	7	00 253 547 0	9.0	23	00 254 092 2	4.0	15	00 254 574 0	17.0	16
00 140 087 0	7.0	24	00 253 023 3	13.0	7	00 253 547 0	13.0	23	00 254 094 0	4.0	23	00 254 575 0	17.0	12
00 140 090 1	7.0	1	00 253 025 6	9.0	2	00 253 566 3	18.0	1	00 254 096 0	4.0	20	00 254 576 0	17.0	16
00 140 182 2	1.0	29	00 253 025 6	13.0	2	00 253 657 0	18.0	4	00 254 097 0	4.0	20	00 255 498 1	26.0	3
00 140 183 2	1.0	29	00 253 026 5	9.0	8	00 253 743 0	11.0	6	00 254 102 0	4.0	32	00 255 499 1	26.0	4
00 140 191 1	1.0	30	00 253 026 5	13.0	8	00 253 743 0	12.0	6	00 254 103 0	4.0	29	00 260 128 0	1.0	20
00 144 345 3	11.0	15	00 253 027 4	9.0	10	00 253 743 0	15.0	6	00 254 104 0	4.0	29	00 267 330 0	6.0	7
00 144 345 3	12.0	15	00 253 027 4	13.0	10	00 253 743 0	16.0	6	00 254 105 0	4.0	34	00 267 330 0	7.0	7
00 144 345 3	15.0	15	00 253 028 1	9.0	3	00 253 744 0	11.0	11	00 254 106 2	2.0	15	00 276 462 0	2.0	25
00 144 345 3	16.0	15	00 253 028 1	13.0	3	00 253 744 0	15.0	11	00 254 107 2	2.0	15	00 490 607 0	1.0	36
00 145 212 1	6.0	21	00 253 030 0	9.0	19	00 253 745 0	12.0	11	00 254 108 2	2.0	10	00 900 306 1	1.0	11
00 145 212 1	7.0	21	00 253 030 0	13.0	19	00 253 745 0	16.0	11	00 254 109 2	2.0	10	00 900 335 1	9.0	21
00 146 605 2	4.0	11	00 253 033 0	9.0	20	00 254 000 3	10.0	8	00 254 110 0	2.0	16	00 900 335 1	13.0	21
00 146 620 1	8.0	16	00 253 033 0	13.0	20	00 254 000 3	14.0	8	00 254 131 1	10.0	1	00 900 614 0	4.0	9
00 151 324 4	3.0	6	00 253 042 3	11.0	8	00 254 026 1	14.0	13	00 254 131 1	14.0	1	00 900 616 0	11.0	24
00 151 328 3	6.0	29	00 253 042 3	12.0	8	00 254 027 0	10.0	11	00 254 133 0	9.0	40	00 900 616 0	12.0	25
00 151 328 3	7.0	29	00 253 042 3	15.0	8	00 254 027 0	14.0	11	00 254 134 0	13.0	40	00 900 616 0	15.0	28
00 151 329 5	8.0	5	00 253 042 3	16.0	8	00 254 028 1	10.0	7	00 254 135 0	8.0	7	00 900 616 0	16.0	28
00 151 403 2	3.0	1	00 253 045 5	12.0	24	00 254 028 1	14.0	7	00 254 137 0	8.0	9	00 900 632 0	4.0	25
00 151 562 1	1.0	9	00 253 045 5	16.0	24	00 254 029 0	4.0	8	00 254 168 0	4.0	12	00 900 632 0	17.0	13
00 151 701 1	6.0	10	00 253 047 0	11.0	14	00 254 033 1	17.0	1	00 254 170 1	5.0	10	00 900 634 0	2.0	13
00 151 701 1	7.0	10	00 253 047 0	12.0	14	00 254 038 0	4.0	26	00 254 171 1	5.0	7	00 900 634 0	5.0	4
00 151 702 0	6.0	22	00 253 047 0	15.0	14	00 254 047 0	8.0	13	00 254 176 0	2.0	6	00 900 634 0	11.0	12
00 151 702 0	7.0	22	00 253 047 0	16.0	14	00 254 048 0	8.0	13	00 254 179 0	5.0	9	00 900 634 0	15.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 634 0	16.0	12	00 904 064 0	18.0	5	00 908 758 0	9.0	32	00 910 359 0	16.0	21	00 911 024 1	6.0	5
00 900 636 0	4.0	14	00 904 071 1	9.0	30	00 908 758 0	11.0	4	00 910 362 0	8.0	18	00 911 024 1	7.0	5
00 900 636 0	9.0	36	00 904 071 1	13.0	30	00 908 758 0	12.0	4	00 910 414 0	2.0	8	00 911 130 0	6.0	9
00 900 636 0	13.0	36	00 904 731 2	4.0	31	00 908 758 0	13.0	32	00 910 414 0	4.0	3	00 911 130 0	7.0	9
00 900 636 0	17.0	10	00 904 850 1	2.0	7	00 908 758 0	15.0	4	00 910 506 1	1.0	15	00 911 130 0	8.0	4
00 900 637 0	12.0	12	00 904 850 1	2.0	11	00 908 758 0	16.0	4	00 910 506 1	2.0	4	00 911 130 0	10.0	3
00 900 655 0	2.0	17	00 905 253 1	5.0	8	00 908 758 0	17.0	8	00 910 506 1	4.0	17	00 911 130 0	10.0	9
00 900 655 0	6.0	19	00 906 007 1	9.0	27	00 909 502 0	2.0	14	00 910 506 1	17.0	3	00 911 130 0	14.0	3
00 900 655 0	7.0	19	00 906 007 1	13.0	27	00 909 611 0	9.0	15	00 910 506 1	18.0	10	00 911 130 0	14.0	9
00 900 655 0	10.0	4	00 906 010 1	9.0	37	00 909 611 0	13.0	15	00 910 512 2	1.0	35	00 911 132 0	6.0	9
00 900 655 0	14.0	4	00 906 010 1	13.0	37	00 909 800 1	11.0	20	00 910 512 2	8.0	15	00 911 132 0	7.0	9
00 900 655 0	18.0	2	00 906 404 0	9.0	25	00 909 800 1	12.0	20	00 910 514 1	3.0	5	00 911 132 0	8.0	4
00 900 656 0	4.0	16	00 906 404 0	13.0	25	00 909 800 1	15.0	20	00 910 603 0	4.0	10	00 911 132 0	10.0	3
00 900 656 0	11.0	19	00 906 949 0	11.0	1	00 909 800 1	16.0	20	00 910 643 1	2.0	18	00 911 132 0	10.0	9
00 900 656 0	12.0	19	00 906 949 0	12.0	1	00 909 909 1	5.0	2	00 910 702 1	1.0	31	00 911 132 0	14.0	3
00 900 656 0	15.0	19	00 906 949 0	15.0	1	00 909 909 1	11.0	13	00 910 727 1	6.0	16	00 911 132 0	14.0	9
00 900 656 0	16.0	19	00 906 949 0	16.0	1	00 909 909 1	12.0	13	00 910 727 1	7.0	16	00 911 133 0	6.0	9
00 900 658 0	2.0	3	00 908 056 0	11.0	5	00 909 909 1	15.0	13	00 910 727 1	8.0	3	00 911 133 0	7.0	9
00 900 658 0	18.0	9	00 908 056 0	12.0	5	00 909 909 1	16.0	13	00 910 727 1	11.0	22	00 911 133 0	8.0	4
00 900 672 0	4.0	27	00 908 056 0	15.0	5	00 909 909 1	17.0	14	00 910 727 1	12.0	26	00 911 133 0	9.0	4
00 900 673 0	8.0	20	00 908 056 0	16.0	5	00 909 910 1	6.0	20	00 910 727 1	15.0	29	00 911 133 0	10.0	3
00 900 674 0	2.0	20	00 908 212 0	4.0	7	00 909 910 1	7.0	20	00 910 727 1	16.0	29	00 911 133 0	10.0	9
00 900 676 0	2.0	22	00 908 215 0	1.0	12	00 909 910 1	9.0	28	00 910 730 0	8.0	10	00 911 133 0	11.0	22
00 901 072 1	4.0	2	00 908 225 0	8.0	14	00 909 910 1	10.0	5	00 910 732 1	1.0	5	00 911 133 0	12.0	26
00 901 434 0	17.0	6	00 908 515 1	1.0	24	00 909 910 1	13.0	28	00 910 741 1	6.0	4	00 911 133 0	13.0	4
00 901 436 0	5.0	6	00 908 536 4	9.0	1	00 909 910 1	14.0	5	00 910 741 1	7.0	4	00 911 133 0	14.0	3
00 901 436 0	17.0	9	00 908 536 4	13.0	1	00 909 910 1	18.0	3	00 910 803 0	4.0	18	00 911 133 0	14.0	9
00 901 452 0	18.0	2	00 908 540 1	1.0	27	00 909 912 1	2.0	21	00 910 899 0	1.0	4	00 911 133 0	15.0	29
00 901 453 0	17.0	2	00 908 701 0	1.0	10	00 909 912 1	4.0	28	00 910 900 0	6.0	13	00 911 133 0	16.0	29
00 901 458 0	1.0	18	00 908 701 0	2.0	5	00 909 912 1	8.0	19	00 910 900 0	7.0	13	00 911 134 0	6.0	9
00 902 401 0	1.0	23	00 908 701 0	4.0	19	00 909 922 1	1.0	21	00 910 902 0	6.0	13	00 911 134 0	7.0	9
00 903 116 1	4.0	6	00 908 701 0	9.0	11	00 910 353 0	2.0	12	00 910 902 0	7.0	13	00 911 134 0	8.0	4
00 904 006 0	1.0	8	00 908 701 0	13.0	11	00 910 353 0	4.0	4	00 910 903 0	6.0	13	00 911 134 0	10.0	3
00 904 017 1	18.0	6	00 908 701 0	17.0	4	00 910 353 0	5.0	3	00 910 903 0	7.0	13	00 911 134 0	10.0	9
00 904 045 3	11.0	9	00 908 701 0	18.0	7	00 910 353 0	9.0	33	00 910 904 0	6.0	13	00 911 134 0	11.0	22
00 904 045 3	12.0	9	00 908 706 0	4.0	13	00 910 353 0	13.0	33	00 910 904 0	7.0	13	00 911 134 0	12.0	26
00 904 045 3	15.0	9	00 908 716 1	2.0	19	00 910 353 0	17.0	7	00 911 022 0	6.0	5	00 911 134 0	14.0	3
00 904 045 3	16.0	9	00 908 758 0	2.0	9	00 910 359 0	11.0	21	00 911 022 0	7.0	5	00 911 134 0	14.0	9
00 904 062 2	9.0	30	00 908 758 0	4.0	5	00 910 359 0	12.0	21	00 911 023 0	6.0	5	00 911 134 0	15.0	29
00 904 062 2	13.0	30	00 908 758 0	5.0	1	00 910 359 0	15.0	21	00 911 023 0	7.0	5	00 911 134 0	16.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 136 1	10.0	9	00 915 126 1	8.0	8	00 925 303 2	15.0	23	00 939 106 3	26.0	8	00 949 852 1	19.0	12
00 911 136 1	11.0	18	00 917 009 0	3.0	8	00 925 901 0	6.0	27	00 939 161 2	26.0	5	00 949 852 1	20.0	56
00 911 136 1	12.0	18	00 917 100 0	3.0	4	00 925 901 0	7.0	27	00 939 410 2	25.0	2	00 949 852 1	21.0	12
00 911 136 1	14.0	9	00 917 104 1	2.0	24	00 926 101 0	6.0	1	00 939 471 1	25.0	1	00 949 852 1	22.0	56
00 911 136 1	15.0	18	00 917 104 1	12.0	29	00 926 101 0	7.0	1	00 939 567 1	26.0	6	00 949 861 0	20.0	51
00 911 136 1	16.0	18	00 917 104 1	16.0	32	00 926 101 0	9.0	40	00 939 572 0	25.0	3	00 949 861 0	22.0	51
00 911 320 1	11.0	25	00 917 105 0	1.0	14	00 926 101 0	13.0	40	00 939 636 2	1.0	17	00 949 982 0	22.0	13
00 911 320 1	12.0	22	00 918 300 1	1.0	16	00 930 167 0	6.0	6	00 942 089 2	26.0	7	00 953 823 0	1.0	22
00 911 320 1	15.0	22	00 919 103 0	20.0	22	00 930 167 0	7.0	6	00 942 197 1	25.0	4	00 955 394 1	22.0	25
00 911 320 1	16.0	22	00 919 103 0	21.0	6	00 930 341 0	9.0	5	00 942 341 1	26.0	2	00 955 395 1	22.0	26
00 911 541 0	6.0	8	00 919 105 0	1.0	7	00 930 341 0	13.0	5	00 942 561 0	26.0	1	00 955 433 0	20.0	5
00 911 541 0	7.0	8	00 919 105 0	19.0	21	00 930 537 0	6.0	17	00 942 562 0	26.0	1	00 955 434 0	20.0	55
00 911 541 0	8.0	2	00 919 106 0	19.0	6	00 930 537 0	7.0	17	00 949 100 2	19.0	1	00 956 017 3	21.0	1
00 911 541 0	10.0	10	00 919 802 0	6.0	28	00 930 537 0	8.0	6	00 949 100 5	20.0	1	00 956 017 5	22.0	1
00 911 541 0	14.0	10	00 919 802 0	7.0	28	00 930 537 0	10.0	6	00 949 273 2	22.0	5	00 956 100 0	19.0	3
00 911 603 0	19.0	5	00 920 931 0	6.0	23	00 930 537 0	14.0	6	00 949 281 0	20.0	53	00 956 100 0	21.0	3
00 911 603 0	21.0	5	00 920 931 0	7.0	23	00 932 155 0	6.0	14	00 949 281 0	22.0	53	00 956 101 0	19.0	4
00 911 673 0	6.0	3	00 921 501 0	8.0	1	00 932 155 0	7.0	14	00 949 352 0	20.0	54	00 956 101 0	21.0	4
00 911 673 0	7.0	3	00 921 540 0	8.0	1	00 932 177 0	6.0	26	00 949 352 0	22.0	54	00 956 102 0	19.0	7
00 912 500 3	1.0	6	00 922 610 1	3.0	3	00 932 177 0	7.0	26	00 949 354 0	20.0	26	00 956 102 0	21.0	7
00 912 643 2	1.0	34	00 922 624 1	3.0	9	00 934 954 0	1.0	2	00 949 356 1	20.0	4	00 956 103 1	19.0	9
00 912 675 2	1.0	32	00 922 651 2	1.0	13	00 936 049 1	9.0	6	00 949 356 1	22.0	4	00 956 104 1	19.0	15
00 912 675 2	15.0	25	00 922 651 2	12.0	28	00 936 049 1	13.0	6	00 949 357 0	20.0	13	00 956 105 0	19.0	16
00 912 675 2	16.0	25	00 922 651 2	16.0	31	00 936 339 1	6.0	25	00 949 358 0	20.0	25	00 956 105 0	21.0	16
00 912 717 2	8.0	12	00 923 222 0	1.0	25	00 936 339 1	7.0	25	00 949 388 1	23.0	1	00 956 106 0	21.0	18
00 912 718 2	19.0	17	00 923 224 0	1.0	26	00 936 352 3	6.0	15	00 949 388 1	24.0	1	00 956 108 0	19.0	14
00 912 718 2	21.0	17	00 924 262 0	4.0	21	00 936 352 3	7.0	15	00 949 395 0	24.0	23	00 956 108 0	21.0	14
00 912 720 2	19.0	8	00 924 901 0	5.0	5	00 937 502 0	9.0	9	00 949 397 1	20.0	21	00 956 111 0	19.0	2
00 912 720 2	21.0	8	00 925 010 0	8.0	21	00 937 502 0	13.0	9	00 949 397 1	23.0	21	00 956 111 0	21.0	2
00 912 721 1	20.0	24	00 925 010 0	15.0	27	00 937 576 0	9.0	14	00 949 430 0	20.0	23	00 956 111 0	23.0	12
00 912 722 1	22.0	24	00 925 010 0	16.0	27	00 937 576 0	13.0	14	00 949 436 0	20.0	27	00 956 112 0	19.0	10
00 914 138 0	2.0	26	00 925 016 0	12.0	27	00 937 578 0	9.0	18	00 949 521 0	22.0	21	00 956 112 0	21.0	10
00 915 108 0	9.0	13	00 925 016 0	16.0	30	00 937 578 0	13.0	18	00 949 522 1	22.0	11	00 956 164 0	19.0	18
00 915 108 0	13.0	13	00 925 029 0	11.0	16	00 937 579 0	9.0	17	00 949 523 0	22.0	23	00 956 260 0	23.0	13
00 915 122 0	6.0	11	00 925 029 0	12.0	16	00 937 579 0	13.0	17	00 949 524 0	22.0	27	00 956 261 0	23.0	23
00 915 122 0	7.0	11	00 925 029 0	15.0	16	00 937 721 0	9.0	26	00 949 629 0	22.0	22	00 956 262 0	23.0	11
00 915 123 0	6.0	30	00 925 029 0	16.0	16	00 937 721 0	13.0	26	00 949 630 0	24.0	12	00 956 271 1	21.0	15
00 915 123 0	7.0	30	00 925 205 2	6.0	2	00 937 727 0	9.0	38	00 949 677 0	24.0	11	00 956 273 1	21.0	9
00 915 124 1	10.0	2	00 925 205 2	7.0	2	00 937 727 0	13.0	38	00 949 678 0	24.0	13	00 956 280 0	21.0	21
00 915 124 1	14.0	2	00 925 303 2	11.0	23	00 939 101 4	25.0	5	00 949 723 0	24.0	21	00 956 287 0	19.0	11

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager - Inland

Fax +049 (0) 59 77/935-359 - ET-Lager - Export

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de