




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut 28 P

EasyCut 32 P

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

790 001 -

000 001 105 02 - 16/11/2009

/ 000 001 105 02 /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Pendelbock / Unterlenkeradapter	Pendular bent / Lower link adapter	Tabouret pendulaire / Adaptateur des bra	1.0
Pendelholm / Zubehör	Pendular arbor / Accessories	Chapeau pendulaire / Accessoires	2.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	3.0
Schutze / Schutztücher	Guard / Rubber skirts	Protecteurs / Toile de protection	4.0
Schwadformer	Swathing deflector	Déflacteur d'andainage	5.0
Antriebsgetriebe	Gearbox	Carter	6.0
Antriebsgetriebe	Gearbox	Carter	7.0
Keilriemenlagerung	V-belt pulley bearing	Palier pour poulie	8.0
Mähholm - Schersicherung	Cutter bar - shear protection	Lamier - protection des ciseaux	9.0
Flansch - kpl.	Flange - cpl.	Bride - cpl.	10.0
Messerschraubverschluß / Schwadtrommel	Blade fastening / Swath drum	Fixation de couteaux / Tambour d'andain.	11.0
Schnellverschluß / Schwadtrommel	Quick coupler / Swath drum	Fermeture rapide / Tambour d'adain.	12.0
Mähholm - Schersicherung	Cutter bar - shear protection	Lamier - protection des ciseaux	13.0
Flansch - kpl.	Flange - cpl.	Bride - cpl.	14.0
Messerschraubverschluß / Schwadtrommel	Blade fastening / Swath drum	Fixation de couteaux / Tambour d'andain.	15.0
Schnellverschluß / Schwadtrommel	Quick coupler / Swath drum	Fermeture rapide / Tambour d'adain.	16.0
Lagergehäuse - Schersicherung	Bearing housing - shear protection	Cage de roulement - protection des ciseaux	17.0
Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage	18.0
Trommelschutz	Drum guard	Protecteur de tambour	19.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	20.0
Zubehör	Accessories	Accessoires	21.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	22.0
Gelenkwelle rechtsdrehend	P.T.O shafts clock wise rotating	Arbre à cardans rotation à droite	23.0
Hauptgelenkwelle linksdrehend	Main Pto shaft anti clockwise rotating	Arbre à cardans primaire rotation à gau	24.0
Doppelgelenk	Double universal joint	Joint à double cardan	25.0
Doppelgelenk	Double universal joint	Joint à double cardan	26.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	27.0
Hinweisaukleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	28.0




000 001 105 02 / 1.0

Pendelbock / Unterlenkeradapter Pendular bent / Lower link adapter Tabouret pendulaire / Adaptateur des bra					790001 -	E C 2 8 P	E C 3 2 P					000 001 105 02
					Masch.-Nr-							443 204 1 1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 254 553 0	Pendelbock -inkl. Buchse	Pendular bent -incl. bushing	Tabouret pendulaire -incl. douille		x	x					45 X 50 X 50
2	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					Rd. 45 X 342
3	00 254 525 1	Scharnierbolzen	Hinge pin	Boulon de charnière		x	x					45 X 55 X 1
4	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					
5	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 45 X 55 X 3,0
6	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					12 X 65
7	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x	x					AM 8 X 1
8	00 904 006 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 30
9	00 151 562 1	Anschlag	Limit stop	Butée		x	x					M 12
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12 X 70
11	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12
12	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					
13	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x					Lg.= 215
14	00 917 105 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x					5
15	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
16	00 918 300 1	Ringschraube	Eyebolt	Piton		x	x					M 12 X 95
17	20 030 556 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x					8 X 43 X 280
18	00 900 309 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 100
19	20 030 995 0	Reibplatte	Rasp plate	Plateau de friction		x	x					
20	00 260 128 0	Lasche	Strap	Patte		x	x					40 X 6 X 108
21	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x	x					34 X 12,3 X 1,5/2,5
22	00 953 823 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x					Rd. 20,7/25 X 8/10,5
23	00 902 401 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 25
24	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 12
25	00 923 222 0	Teleskopoberlenker -Kat. II	Teelescoping top link -cat. II	Bras supérieur télescopique - cat. II		x	x					
26	00 923 224 0	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		x	x					M 30
27	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 30
28	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x					1,5 X 11,5 X 48,5
29	00 140 182 2	Unterlenkeradapter -links	Lower link adapter -left	Adaptateur des bras inférieurs -gauche		x	x					
	00 140 183 2	Unterlenkeradapter -rechts	Lower link adapter -right	Adaptateur des bras inférieurs -droite		x	x					
30	00 140 191 1	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inférieur		x	x					Rd. 30 X 150
31	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 30 X 42 X 2,5
32	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					8 X 45
33	00 151 914 5	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x					
34	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 36




000 001 105 02 / 1.0


[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 105 02 / 4.0

443 206 0


Schutze / Schutztücher Guard / Rubber skirts Protecteurs / Toile de protection						E C 2 8 P	E C 3 2 P					000 001 105 02 443 206 0 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 254 090 1	Schutz -vorne	Guard -front	Protecteur -devant		x						M 10 X 100 10,5 X 21 X 2
	00 254 091 1	Schutz -vorne	Guard -front	Protecteur -devant			x					
2	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
4	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 3
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
6	00 903 116 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 10 X 70
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10
8	00 254 029 0	Winkel	Angle	Angle		x	x					M 8 X 20 8,4 X 24 X 2
9	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
10	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
11	00 146 605 2	Beleuchtungshalter -vorne	Illumination support -front	Support d'illumination -devant		x	x					
12	00 254 168 0	Halter	Support	Cadre support		x	x					M 8 M 10 X 25
13	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
14	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
15	00 254 092 2	Klappbarer Schutz	Fold-away guard	Protecteur pliable		2	2					
16	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 30 13 X 24 X 2,5 12 X 18 X 1,0 M 12
17	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
18	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
20	00 254 096 1	Keilriemenschutz	V-belt guard	Protecteur de courroie trapezoidale		x						
	00 254 097 1	Keilriemenschutz	V-belt guard	Protecteur de courroie trapezoidale			x					
21	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		x	x					Lg.= 1929
22	00 254 526 0	Stütze	Support	Support		x	x					
23	00 254 089 1	Schutz -rechts hinten	Guard -back right	Protecteur -derrière à droite		x	x					
24	00 254 566 0	Schutz -links hinten	Guard -back left	Protecteur -derrière en gauche		x						
	00 254 567 0	Schutz -links hinten	Guard -back left	Protecteur -derrière en gauche			x					Lg.= 2372 M 10 X 16
25	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
26	00 254 038 0	Getriebschutz	Gearbox guard	Protecteur de boîte de vitesses		x	x					M 16 X 20
27	00 900 672 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
29	00 254 103 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 2420
	00 254 104 0	Klemmband -vorne	Clamping strap -front	Patte de serrage -devant			x					Lg.= 2850
30	00 254 064 2	Kunststofftuch -vorne	Plastic cloth -front	Toile plastique -devant		x						Lg.= 2751
	00 254 065 2	Kunststofftuch -vorne	Plastic cloth -front	Toile plastique -devant			x					Lg.= 3186
31	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20




000 001 105 02 / 4.0

443 206 0

[illegible]




[illegible]



800 001 105 02 / 6.0

448 448 3


Antriebsgetriebe Rechtsdrehend 1000 U/min					790001 -	E C 2 8 P	E C 3 2 P					000 001 105 02	
Gearbox Carter												448 448 3	6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 140 060 1	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		x	x					API GL5 SAE 90 Rd. 80 80 X 2,5	
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,0	1,0						
2	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x						
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 63 X 80 X 3	
5	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 80 X 0,1	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 80 X 0,3	
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					70 X 80 X 1,0	
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6307	
7	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x						
8	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					A 35 X 1,5	
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,3	
10	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,1	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 1,0	
	20 031 514 0	Radsatz	Set of wheels	Jeu de roues		x	x					Z= 19/23	
11	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					A 10 X 8 X 40	
12	00 140 065 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x					Rd. 42 X 535	
13	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					50 X 62 X 0,3	
14	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					50 X 62 X 1,0	
	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x					32210 A	
	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x					A 40 X 65 X 10	
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 35 X 45 X 2,5	
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6207 2RS	
18	00 140 061 3	Getriebehals	Gearbox neck	Col de boîte de vitesses		x	x						
19	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 25	
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
21	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		x	x						
23	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		x	x					M 18 X 1,5 - R 1/4"	
24	00 151 839 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x					Rd. 42 X 270	
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x					A 35 X 80 X 13	
26	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x					32010 X	
27	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		x	x					1/4"	
28	00 919 802 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x	x					1/4"	
29	20 030 329 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges		x	x					Dw 339	
30	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					B 10 X 8 X 40	



800 001 105 02 / 6.0


448 448 3

[illegible]




000-001 105 02/7.0

Antriebsgetriebe Linksrehend 1000 U/min Gearbox Carter					790001 -	E C 2 8 P	E C 3 2 P					000 001 105 02	
												448 596 3	7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 140 090 1	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		x	x					API GL5 SAE 90 Rd. 80 80 X 2,5	
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,0	1,0						
2	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x						
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					S 63 X 80 X 3 70 X 80 X 0,1 70 X 80 X 0,3 70 X 80 X 1,0	
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						
5	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					6307	
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						
7	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x					A 35 X 1,5 35 X 45 X 0,3	
8	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						
10	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,1	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					35 X 45 X 1,0	
	20 031 514 0	Radsatz	Set of wheels	Jeu de roues		x	x					Z= 19/23	
11	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					A 10 X 8 X 40	
12	00 140 065 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x					Rd. 42 X 535	
13	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					50 X 62 X 0,3	
14	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x					50 X 62 X 1,0	
	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x					32210 A	
15	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x					A 40 X 65 X 10	
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 35 X 45 X 2,5	
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6207 2RS	
18	00 140 061 3	Getriebehals	Gearbox neck	Col de boîte de vitesses		x	x					M 12 X 25	
19	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
21	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		x	x					M 18 X 1,5 - R 1/4" Rd. 42 X 270	
23	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		x	x						
24	00 140 087 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x						
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x					A 35 X 80 X 13	
26	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x					32010 X	
27	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		x	x					1/4"	
28	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x					1/4"	
29	20 030 329 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges		x	x					Dw 339	
30	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					B 10 X 8 X 40	




000-001 105 02/7.0


[illegible]




[illegible]




Mähholm - Schersicherung Cutter bar - shear protection Lamier - protection des ciseaux					790001 -	E C 2 8 P	E C 3 2 P					000 001 105 02 150 358 664 1 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 557 1	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.		x						Z= 66 M 16 X 30 Rd. 65 X 18,5
2	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10						
3	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
4	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		24						
5	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		24						50 X 4 30 X 5 M 16 Z= 43
6	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		10						
7	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						
8	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		2						
9	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						30 X 4 89 X 4,5
10	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6						
11	20 031 125 0	Lagergehäuse -Rechtsdreh Sinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		3						
12	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKK 12 M 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
14	20 031 126 0	Lagergehäuse -Links dreh Sinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		3						
15	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x						X= 145 M 12 X 25
16	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		5						
17	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		60						
18	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x						
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24 M 18 X 1,5 A 16 X 22 M 16 X 1,5
20	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						
21	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						
23	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		6						M 12 X 25 -10.9 M 12 X 50 SKM 12
24	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x						
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x						
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
26	00 254 068 0	Verschleißblech	Wearing plate	Tôle d'usure		x						M 10 X 25 11 X 34 X 3 M 10
27	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
28	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
30	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		6,0						API GL5 SAE 90 M 10 X 25 -10.9 M 18 X 1,5 151.99 X 3.53
31	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x						
32	00 919 811 1	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x						
33	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						
34	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x						SKM 10
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 105 02 / 13.0

150 347 588 03


Mähholm - Schersicherung Cutter bar - shear protection Lamier - protection des ciseaux						E C 2 8 P	E C 3 2 P					000 001 105 02 150 347 588 3 13.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 031 475 1	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.			x					Z= 66 M 16 X 30 Rd. 65 X 18,5	
2	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			12						
3	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
4	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage			32						
5	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			32					50 X 4 30 X 5 M 16 Z= 43	
6	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			12						
7	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			x						
8	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			4						
9	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			4					30 X 4 89 X 4,5	
10	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			7						
11	20 031 125 0	Lagergehäuse -Rechtsdreh Sinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite			4						
12	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKK 12 M 12	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						
14	20 031 126 0	Lagergehäuse -Links dreh Sinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche			3						
15	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche			x					X= 145 M 12 X 25	
16	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder			6						
17	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude			70						
18	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite			x						
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x					A 18 X 24 M 18 X 1,5 A 16 X 22 M 16 X 1,5	
20	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x						
21	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x						
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x						
23	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame			7					M 12 X 25 -10.9 M 12 X 50 SKM 12	
24	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x						
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x						
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
26	00 254 069 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure			x					M 10 X 25 11 X 34 X 3 M 10	
27	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
28	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						
30	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			7,0					API GL5 SAE 90 M 10 X 25 -10.9 M 18 X 1,5 SKM 10	
31	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x						
32	00 919 811 1	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard			x						
33	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
34	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 20	
35	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle			x						




000 001 105 02 / 13.0

150 347 588 03


[illegible]



[illegible]




Messerschraubverschluß / Schwadtrommel Blade fastening / Swath drum Fixation de couteaux / Tambour d`andain.					790001 -	E C 2 8 P	E C 3 2 P						000 001 105 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								444 094 5	15.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x						6,3 X 16	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle			2						Rd. 155	
3	00 253 532 2	Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe			2						L= 356	
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 10	
5	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			x						M 12 Kopfh. 8,7	
6	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur			14							
7	00 253 531 2	Messerteller	Mower disc	Disque de coupe			5						L= 356	
8	00 253 042 3	Messerhalter	Knife support	Support de couteau			x							
9	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x						M 10 X 25 -10.9	
10	00 139 888 3	Messer -links	Knife -left	Couteau -gauche			x						Lg.= 112	
	00 139 889 3	Messer -rechts	Knife -right	Couteau -droite			x						Lg.= 112	
11	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau			14						M 12 X 29	
12	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 10 X 20	
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 10	
14	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle			5							
15	00 144 345 3	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise			x						54 X 8,8 X 15	
16	27 003 487 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x						Rd. 25,5/28/20	
17	00 254 050 3	Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage			x							
18	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 2,0	
19	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 12 X 30	
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKB 12	
21	00 910 359 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						14 X 58 X 6	
22	00 911 320 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt			x						35 X 56 X 16	
23	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle			x						SW 17/19	
25	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x						8 X 45	
26	00 254 051 3	Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage			2							
27	27 003 486 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x						Rd. 14,7/17/12	
28	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 8 X 25	
29	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x						S 35 X 45 X 2,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 1,0	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x						35 X 45 X 0,5	
30	20 031 588 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement			x						Rd. 41,2/100	






000 001 105 02 / 16.0

Schnellverschluß / Schwadtrommel Quick coupler / Swath drum Fermeture rapide / Tambour d`adain.					790001 -	E C 2 8 P	E C 3 2 P					000 001 105 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							449 813 10	16.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x					6,3 X 16	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle			2					Rd. 155	
3	00 253 532 2	Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe			2					L= 356	
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10	
5	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			x					M 12 Kopfh. 8,7	
6	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur			14						
7	00 253 531 2	Messerteller	Mower disc	Disque de coupe			5					L= 356	
8	00 253 042 3	Messerhalter	Knife support	Support de couteau			x						
9	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 10 X 25 -10.9	
10	00 139 888 3	Messer -links	Knife -left	Couteau -gauche			x					Lg.= 112	
	00 139 889 3	Messer -rechts	Knife -right	Couteau -droite			x					Lg.= 112	
11	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton			x					M 12 X 20 -10.9	
12	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 20	
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10	
14	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle			5						
15	00 144 345 3	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise			x					54 X 8,8 X 15	
16	27 003 487 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x					Rd. 25,5/28/20	
17	00 254 050 3	Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage			x						
18	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					35 X 45 X 2,0	
19	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30	
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKB 12	
21	00 910 359 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					14 X 58 X 6	
22	00 911 320 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt			x					35 X 56 X 16	
23	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux			x						
24	00 253 045 5	Messerträger	Knife support	Support de couteau			7					L= 356	
25	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					8 X 45	
26	00 254 051 3	Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage			2						
27	27 003 486 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x					Rd. 14,7/17/12	
28	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 25	
29	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 35 X 45 X 2,5	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					35 X 45 X 1,0	
30	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			x						
31	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine			x					Lg.= 215	
32	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			x					4	
33	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit			x						
34	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine			x					Lg.= 125	
35	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			x					4 X 28	




000 001 105 02 / 16.0


[illegible]




Lagergehäuse - Schersicherung Bearing housing - shear protection Cage de roulement - protection des ciseaux						E C 2 8 P	E C 3 2 P						000 001 105 02 150 332 539 1 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 031 126 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		x	x							
	20 031 125 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		x	x							
2	20 031 137 0	Stirnritzelwelle - Linksdrehsinn	Spur pinion shaft -left hand direction of rotation	Arbre de pignon d'engrenage - sens de rotation en gauche		x	x						Z= 21	
	20 031 133 0	Stirnritzelwelle - Rechtsdrehsinn	Spur pinion shaft -right hand direction of rotation	Arbre de pignon d'engrenage - sens de rotation à droite		x	x						Z= 21	
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x						6207 2RS-C3	
4	00 253 023 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x	x							
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						35 X 2,5	
6	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		x	x						35 X 50 X 8,6	
7	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x						A 50 X 62 X 7	
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x	x						35 X 45 X 0,5	
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		x	x						70 X 35,5 X 3,5/5,3	
10	20 031 123 0	Kreiselnabe	Rotor hub	Moyeu de disque		x	x							
11	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						10 X 35	
	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						6 X 36	
12	20 031 136 0	Mutter -Linksdrehsinn	Nut -left hand direction of rotation	Écrou -sens de rotation en gauche		x	x						M 30 X 2 - LH	
	20 031 134 0	Mutter -Rechtsdrehsinn	Nut -right hand direction of rotation	Écrou -sens de rotation à droite		x	x						M 30 X 2	
13	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						A 25 X 1,2	
14	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKZ 8	
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20	
16	20 031 129 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		x	x							
	20 031 128 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		x	x							
17	00 253 024 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x	x							
18	20 031 144 0	Schlüssel	Key	Clé		x	x							




[illegible]







[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




1




2




3



4



5



6


[illegible]

EASYCUT^{28P}


1

KRONE


2




3




4



5



6



7

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 3	1.0	28	00 151 891 5	2.0	23	00 253 531 2	11.0	7	00 254 065 2	4.0	30	00 254 567 0	4.0	24
00 003 028 3	21.0	2	00 151 914 5	1.0	33	00 253 531 2	12.0	7	00 254 066 0	4.0	33	00 254 568 0	19.0	11
00 139 515 2	3.0	2	00 151 948 1	3.0	1	00 253 531 2	15.0	7	00 254 067 0	4.0	33	00 254 569 0	19.0	5
00 139 888 3	11.0	10	00 153 089 0	3.0	7	00 253 531 2	16.0	7	00 254 068 0	9.0	26	00 254 570 0	19.0	15
00 139 888 3	12.0	10	00 232 530 0	21.0	9	00 253 532 2	11.0	3	00 254 069 0	13.0	26	00 254 571 0	19.0	5
00 139 888 3	15.0	10	00 250 902 4	8.0	5	00 253 532 2	12.0	3	00 254 089 1	4.0	23	00 254 572 0	19.0	15
00 139 888 3	16.0	10	00 253 015 3	9.0	15	00 253 532 2	15.0	3	00 254 090 1	4.0	1	00 254 573 0	19.0	12
00 139 889 3	11.0	10	00 253 015 3	13.0	15	00 253 532 2	16.0	3	00 254 091 1	4.0	1	00 254 574 0	19.0	16
00 139 889 3	12.0	10	00 253 016 3	9.0	18	00 253 547 0	9.0	16	00 254 092 2	4.0	15	00 254 575 0	19.0	12
00 139 889 3	15.0	10	00 253 016 3	13.0	18	00 253 547 0	13.0	16	00 254 096 1	4.0	20	00 254 576 0	19.0	16
00 139 889 3	16.0	10	00 253 020 1	9.0	4	00 253 566 3	20.0	1	00 254 097 1	4.0	20	00 255 498 1	28.0	3
00 140 060 1	6.0	1	00 253 020 1	13.0	4	00 253 657 0	20.0	4	00 254 102 1	4.0	32	00 255 499 2	28.0	4
00 140 061 3	6.0	18	00 253 023 3	17.0	4	00 253 743 1	11.0	6	00 254 103 1	4.0	29	00 260 128 0	1.0	20
00 140 061 3	7.0	18	00 253 024 3	17.0	17	00 253 743 1	12.0	6	00 254 104 0	4.0	29	00 267 330 0	6.0	7
00 140 065 1	6.0	12	00 253 026 5	17.0	6	00 253 743 1	15.0	6	00 254 105 1	4.0	34	00 267 330 0	7.0	7
00 140 065 1	7.0	12	00 253 028 1	17.0	9	00 253 743 1	16.0	6	00 254 106 2	2.0	15	00 490 607 0	1.0	36
00 140 068 1	8.0	11	00 253 030 0	9.0	2	00 253 744 0	11.0	11	00 254 107 2	2.0	15	00 900 306 1	1.0	11
00 140 073 0	8.0	17	00 253 030 0	13.0	2	00 253 744 0	15.0	11	00 254 108 2	2.0	10	00 900 309 0	1.0	18
00 140 087 0	7.0	24	00 253 033 0	9.0	8	00 253 745 0	12.0	11	00 254 109 2	2.0	10	00 900 335 1	9.0	3
00 140 090 1	7.0	1	00 253 033 0	13.0	8	00 253 745 0	16.0	11	00 254 110 0	2.0	16	00 900 335 1	13.0	3
00 140 182 2	1.0	29	00 253 042 3	11.0	8	00 254 000 3	10.0	8	00 254 131 1	10.0	1	00 900 612 0	18.0	7
00 140 182 2	21.0	5	00 253 042 3	12.0	8	00 254 000 3	14.0	8	00 254 131 1	14.0	1	00 900 614 0	17.0	15
00 140 183 2	1.0	29	00 253 042 3	15.0	8	00 254 026 1	14.0	13	00 254 135 0	8.0	7	00 900 616 0	11.0	24
00 140 183 2	21.0	5	00 253 042 3	16.0	8	00 254 027 0	10.0	11	00 254 137 0	8.0	9	00 900 616 0	12.0	25
00 140 191 1	1.0	30	00 253 045 5	12.0	24	00 254 027 0	14.0	11	00 254 168 0	4.0	12	00 900 616 0	15.0	28
00 140 191 1	21.0	7	00 253 045 5	16.0	24	00 254 028 1	10.0	7	00 254 170 1	5.0	10	00 900 616 0	16.0	28
00 144 345 3	11.0	15	00 253 047 0	11.0	14	00 254 028 1	14.0	7	00 254 171 1	5.0	7	00 900 632 0	4.0	25
00 144 345 3	12.0	15	00 253 047 0	12.0	14	00 254 029 0	4.0	8	00 254 176 0	2.0	6	00 900 632 0	19.0	13
00 144 345 3	15.0	15	00 253 047 0	15.0	14	00 254 033 1	19.0	1	00 254 179 0	5.0	9	00 900 634 0	2.0	13
00 144 345 3	16.0	15	00 253 047 0	16.0	14	00 254 038 0	4.0	26	00 254 188 0	21.0	10	00 900 634 0	5.0	4
00 145 212 1	6.0	21	00 253 052 1	11.0	2	00 254 047 0	8.0	13	00 254 213 0	21.0	10	00 900 634 0	9.0	36
00 145 212 1	7.0	21	00 253 052 1	12.0	2	00 254 048 0	8.0	13	00 254 525 1	1.0	3	00 900 634 0	11.0	12
00 146 605 2	4.0	11	00 253 052 1	15.0	2	00 254 049 2	4.0	35	00 254 526 0	4.0	22	00 900 634 0	13.0	34
00 146 620 1	8.0	16	00 253 052 1	16.0	2	00 254 050 3	11.0	17	00 254 540 2	2.0	1	00 900 634 0	15.0	12
00 151 324 4	3.0	6	00 253 421 4	9.0	34	00 254 050 3	12.0	17	00 254 541 2	2.0	1	00 900 634 0	16.0	12
00 151 403 2	3.0	1	00 253 421 4	13.0	35	00 254 050 3	15.0	17	00 254 543 0	2.0	2	00 900 636 0	4.0	14
00 151 562 1	1.0	9	00 253 480 1	9.0	23	00 254 050 3	16.0	17	00 254 553 0	1.0	1	00 900 636 0	9.0	27
00 151 839 0	6.0	24	00 253 480 1	13.0	23	00 254 051 3	15.0	26	00 254 562 0	19.0	1	00 900 636 0	13.0	27
00 151 872 6	10.0	12	00 253 518 0	12.0	23	00 254 051 3	16.0	26	00 254 565 0	19.0	11	00 900 636 0	19.0	10
00 151 872 6	14.0	12	00 253 518 0	16.0	23	00 254 064 2	4.0	30	00 254 566 0	4.0	24	00 900 637 0	12.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 655 0	2.0	17	00 904 850 1	2.0	7	00 908 758 0	15.0	4	00 910 359 0	12.0	21	00 911 022 0	7.0	5
00 900 655 0	6.0	19	00 904 850 1	2.0	11	00 908 758 0	16.0	4	00 910 359 0	15.0	21	00 911 023 0	6.0	5
00 900 655 0	7.0	19	00 905 252 1	19.0	17	00 908 758 0	19.0	8	00 910 359 0	16.0	21	00 911 023 0	7.0	5
00 900 655 0	8.0	23	00 905 253 1	5.0	8	00 909 502 0	2.0	14	00 910 362 0	8.0	18	00 911 024 1	6.0	5
00 900 655 0	10.0	4	00 906 007 1	9.0	22	00 909 611 0	9.0	7	00 910 413 0	18.0	8	00 911 024 1	7.0	5
00 900 655 0	14.0	4	00 906 007 1	13.0	22	00 909 611 0	13.0	7	00 910 414 0	2.0	8	00 911 130 0	6.0	9
00 900 655 0	20.0	2	00 906 010 1	9.0	20	00 909 800 1	11.0	20	00 910 414 0	4.0	3	00 911 130 0	7.0	9
00 900 656 0	4.0	16	00 906 010 1	13.0	20	00 909 800 1	12.0	20	00 910 506 1	1.0	15	00 911 130 0	8.0	4
00 900 656 0	11.0	19	00 906 404 0	9.0	17	00 909 800 1	15.0	20	00 910 506 1	2.0	4	00 911 130 0	10.0	3
00 900 656 0	12.0	19	00 906 404 0	13.0	17	00 909 800 1	16.0	20	00 910 506 1	4.0	17	00 911 130 0	10.0	9
00 900 656 0	15.0	19	00 906 949 0	11.0	1	00 909 903 0	17.0	14	00 910 506 1	19.0	3	00 911 130 0	14.0	3
00 900 656 0	16.0	19	00 906 949 0	12.0	1	00 909 909 1	1.0	37	00 910 506 1	20.0	10	00 911 130 0	14.0	9
00 900 658 0	2.0	3	00 906 949 0	15.0	1	00 909 909 1	5.0	2	00 910 512 2	1.0	35	00 911 132 0	6.0	9
00 900 658 0	20.0	9	00 906 949 0	16.0	1	00 909 909 1	9.0	35	00 910 512 2	8.0	15	00 911 132 0	7.0	9
00 900 672 0	4.0	27	00 908 056 0	11.0	5	00 909 909 1	11.0	13	00 910 514 1	3.0	5	00 911 132 0	8.0	4
00 900 673 0	8.0	20	00 908 056 0	12.0	5	00 909 909 1	12.0	13	00 910 643 1	2.0	18	00 911 132 0	10.0	3
00 900 674 0	2.0	20	00 908 056 0	15.0	5	00 909 909 1	13.0	33	00 910 702 1	1.0	31	00 911 132 0	10.0	9
00 900 676 0	2.0	22	00 908 056 0	16.0	5	00 909 909 1	15.0	13	00 910 702 1	21.0	4	00 911 132 0	14.0	3
00 900 816 0	18.0	4	00 908 212 0	4.0	7	00 909 909 1	16.0	13	00 910 727 1	6.0	16	00 911 132 0	14.0	9
00 901 072 1	4.0	2	00 908 215 0	1.0	12	00 909 909 1	18.0	5	00 910 727 1	7.0	16	00 911 133 0	6.0	9
00 901 434 0	19.0	6	00 908 225 0	8.0	14	00 909 909 1	19.0	14	00 910 727 1	8.0	3	00 911 133 0	7.0	9
00 901 436 0	5.0	6	00 908 515 1	1.0	24	00 909 910 1	6.0	20	00 910 727 1	11.0	22	00 911 133 0	8.0	4
00 901 436 0	19.0	9	00 908 540 1	1.0	27	00 909 910 1	7.0	20	00 910 727 1	12.0	26	00 911 133 0	10.0	3
00 901 452 0	20.0	2	00 908 540 1	21.0	8	00 909 910 1	8.0	24	00 910 727 1	15.0	29	00 911 133 0	10.0	9
00 901 453 0	19.0	2	00 908 701 0	1.0	10	00 909 910 1	9.0	25	00 910 727 1	16.0	29	00 911 133 0	11.0	22
00 902 401 0	1.0	23	00 908 701 0	2.0	5	00 909 910 1	10.0	5	00 910 730 0	8.0	10	00 911 133 0	12.0	26
00 903 116 1	4.0	6	00 908 701 0	4.0	19	00 909 910 1	13.0	25	00 910 732 1	1.0	5	00 911 133 0	14.0	3
00 904 006 0	1.0	8	00 908 701 0	9.0	13	00 909 910 1	14.0	5	00 910 741 1	6.0	4	00 911 133 0	14.0	9
00 904 017 1	20.0	6	00 908 701 0	13.0	13	00 909 910 1	20.0	3	00 910 741 1	7.0	4	00 911 133 0	15.0	29
00 904 045 3	9.0	31	00 908 701 0	19.0	4	00 909 912 1	2.0	21	00 910 803 0	4.0	18	00 911 133 0	16.0	29
00 904 045 3	11.0	9	00 908 701 0	20.0	7	00 909 912 1	4.0	28	00 910 899 0	1.0	4	00 911 133 0	17.0	8
00 904 045 3	12.0	9	00 908 706 0	18.0	9	00 909 912 1	8.0	19	00 910 900 0	6.0	13	00 911 134 0	6.0	9
00 904 045 3	13.0	31	00 908 719 0	2.0	19	00 909 922 1	1.0	21	00 910 900 0	7.0	13	00 911 134 0	7.0	9
00 904 045 3	15.0	9	00 908 758 0	2.0	9	00 910 353 0	2.0	12	00 910 902 0	6.0	13	00 911 134 0	8.0	4
00 904 045 3	16.0	9	00 908 758 0	4.0	5	00 910 353 0	4.0	4	00 910 902 0	7.0	13	00 911 134 0	10.0	3
00 904 062 2	9.0	24	00 908 758 0	5.0	1	00 910 353 0	5.0	3	00 910 903 0	6.0	13	00 911 134 0	10.0	9
00 904 062 2	13.0	24	00 908 758 0	9.0	29	00 910 353 0	9.0	28	00 910 903 0	7.0	13	00 911 134 0	11.0	22
00 904 064 0	20.0	5	00 908 758 0	11.0	4	00 910 353 0	13.0	28	00 910 904 0	6.0	13	00 911 134 0	12.0	26
00 904 071 1	9.0	24	00 908 758 0	12.0	4	00 910 353 0	19.0	7	00 910 904 0	7.0	13	00 911 134 0	14.0	3
00 904 071 1	13.0	24	00 908 758 0	13.0	29	00 910 359 0	11.0	21	00 911 022 0	6.0	5	00 911 134 0	14.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 134 0	15.0	29	00 915 126 1	8.0	8	00 926 101 0	6.0	1	00 939 567 1	28.0	6	00 949 852 1	24.0	56
00 911 134 0	16.0	29	00 917 109 0	3.0	8	00 926 101 0	7.0	1	00 939 576 0	27.0	2	00 949 861 0	23.0	51
00 911 136 1	10.0	9	00 917 100 0	3.0	4	00 926 101 0	9.0	30	00 942 089 2	28.0	7	00 949 861 0	24.0	51
00 911 136 1	11.0	18	00 917 104 1	12.0	29	00 926 101 0	13.0	30	00 942 196 1	27.0	3	00 949 982 0	24.0	13
00 911 136 1	12.0	18	00 917 104 1	16.0	32	00 930 167 0	6.0	6	00 942 341 1	28.0	2	00 953 823 0	1.0	22
00 911 136 1	14.0	9	00 917 105 0	1.0	14	00 930 167 0	7.0	6	00 942 561 0	28.0	1	00 955 394 1	24.0	25
00 911 136 1	15.0	18	00 918 300 1	1.0	16	00 930 341 0	17.0	3	00 942 562 0	28.0	1	00 955 395 1	24.0	26
00 911 136 1	16.0	18	00 919 103 0	22.0	7	00 930 537 0	6.0	17	00 949 100 5	23.0	1	00 955 433 0	23.0	5
00 911 320 1	11.0	25	00 919 103 0	23.0	22	00 930 537 0	7.0	17	00 949 273 2	24.0	5	00 955 434 0	23.0	55
00 911 320 1	12.0	22	00 919 105 0	1.0	7	00 930 537 0	8.0	6	00 949 281 0	23.0	53	00 956 017 5	24.0	1
00 911 320 1	15.0	22	00 919 108 0	21.0	13	00 930 537 0	10.0	6	00 949 281 0	24.0	53	00 956 111 0	25.0	12
00 911 320 1	16.0	22	00 919 802 0	6.0	28	00 930 537 0	14.0	6	00 949 352 0	23.0	54	00 956 260 0	25.0	13
00 911 529 0	17.0	13	00 919 802 0	7.0	28	00 932 155 0	6.0	14	00 949 352 0	24.0	54	00 956 261 0	25.0	23
00 911 541 0	6.0	8	00 919 811 1	9.0	32	00 932 155 0	7.0	14	00 949 354 0	23.0	26	00 956 262 0	25.0	11
00 911 541 0	7.0	8	00 919 811 1	13.0	32	00 932 177 0	6.0	26	00 949 356 1	23.0	4	00 956 262 1	21.0	11
00 911 541 0	8.0	2	00 920 931 0	6.0	23	00 932 177 0	7.0	26	00 949 356 1	24.0	4	20 030 024 0	20.0	8
00 911 541 0	10.0	10	00 920 931 0	7.0	23	00 934 954 0	1.0	2	00 949 357 0	23.0	13	20 030 328 1	6.0	31
00 911 541 0	14.0	10	00 921 131 2	22.0	1	00 936 049 1	17.0	7	00 949 358 0	23.0	25	20 030 328 1	7.0	31
00 911 673 0	6.0	3	00 921 501 0	8.0	1	00 936 339 1	6.0	25	00 949 388 1	25.0	1	20 030 328 1	8.0	22
00 911 673 0	7.0	3	00 921 540 0	8.0	1	00 936 339 1	7.0	25	00 949 388 1	26.0	1	20 030 329 0	6.0	29
00 912 066 1	12.0	32	00 922 623 0	2.0	25	00 936 352 3	6.0	15	00 949 395 0	26.0	23	20 030 329 0	7.0	29
00 912 066 1	16.0	35	00 922 624 1	3.0	9	00 936 352 3	7.0	15	00 949 397 1	23.0	21	20 030 556 0	1.0	17
00 912 500 3	1.0	6	00 922 651 2	1.0	13	00 937 502 0	17.0	5	00 949 397 1	25.0	21	20 030 977 0	18.0	3
00 912 530 0	17.0	11	00 922 651 2	12.0	28	00 937 568 0	9.0	33	00 949 430 0	23.0	23	20 030 981 0	18.0	1
00 912 643 2	1.0	34	00 922 651 2	16.0	31	00 937 568 0	13.0	36	00 949 436 0	23.0	27	20 030 994 0	18.0	6
00 912 643 2	17.0	11	00 923 222 0	1.0	25	00 937 576 0	9.0	10	00 949 445 1	22.0	2	20 030 995 0	1.0	19
00 912 675 2	1.0	32	00 923 222 0	21.0	1	00 937 576 0	13.0	10	00 949 447 0	22.0	6	20 031 007 0	12.0	30
00 912 675 2	15.0	25	00 923 224 0	1.0	26	00 937 578 0	9.0	9	00 949 521 0	22.0	9	20 031 007 0	16.0	33
00 912 675 2	16.0	25	00 923 224 0	21.0	3	00 937 578 0	13.0	9	00 949 521 0	24.0	21	20 031 123 0	17.0	10
00 912 675 2	21.0	6	00 924 262 0	4.0	21	00 937 579 0	9.0	5	00 949 522 1	24.0	11	20 031 125 0	9.0	11
00 912 717 2	8.0	12	00 924 901 0	5.0	5	00 937 579 0	13.0	5	00 949 523 0	24.0	23	20 031 125 0	13.0	11
00 912 721 1	23.0	24	00 925 010 0	8.0	21	00 937 721 0	9.0	21	00 949 524 0	24.0	27	20 031 125 0	17.0	1
00 912 722 1	24.0	24	00 925 016 0	12.0	27	00 937 721 0	13.0	21	00 949 629 0	24.0	22	20 031 126 0	9.0	14
00 915 122 0	6.0	11	00 925 016 0	16.0	30	00 937 727 0	9.0	19	00 949 630 0	21.0	12	20 031 126 0	13.0	14
00 915 122 0	7.0	11	00 925 205 2	6.0	2	00 937 727 0	13.0	19	00 949 630 0	22.0	5	20 031 126 0	17.0	1
00 915 123 0	6.0	30	00 925 205 2	7.0	2	00 939 100 4	27.0	5	00 949 630 0	26.0	12	20 031 128 0	17.0	16
00 915 123 0	7.0	30	00 925 303 2	11.0	23	00 939 101 4	27.0	6	00 949 677 0	26.0	11	20 031 129 0	17.0	16
00 915 124 1	10.0	2	00 925 303 2	15.0	23	00 939 106 3	27.0	4	00 949 678 0	26.0	13	20 031 133 0	17.0	2
00 915 124 1	14.0	2	00 925 901 0	6.0	27	00 939 161 2	28.0	5	00 949 723 0	26.0	21	20 031 134 0	17.0	12
00 915 124 1	18.0	2	00 925 901 0	7.0	27	00 939 471 1	27.0	1	00 949 852 1	23.0	56	20 031 136 0	17.0	12

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**

Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**