




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



000 001 140 00 H - 06/12/2006

AFL 243 RS

AFL 283 RS

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

359 200 - 366 999

/ 000 001 140 00 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Mähholm mit Lagerung	Mower beam with bearings	Lamier avec paliers	1.0
Mähholm mit Flansch	Cutting bar with flange	Lamier avec bride	2.0
Mähholm mit Messerschraubverschluß	Mower beam with blade fastening	Lamier avec fixation de couteaux	3.0
Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage	4.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Carter principal	5.0
Antriebsgetriebe	Gearbox	Carter	6.0
Tragholm mit Zubehör	Draw bar with fittings	Cadre porteur avec accessoires	7.0
Dreipunktbock	Headstock	Cadre trois points	8.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	9.0
Schutze	Guard	Protecteurs	10.0
Schutztücher	Rubber skirts	Toile de protection	11.0
Kunststofftuch mitte	Rubber skirt center	Toile de protection centre	12.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	13.0
Werkzeugkasten	Tool box	Boîte à outils	14.0
Spannketten kpl.	Chain cpl.	Chain tendeuse compl.	15.0
Hauptgelenkwelle W2300-SD25-860-F5/1L	Main PTO shaft 8 1R5 086 F8 007 001 (ccw	Arbre à cardans primaire 8 1R5 086 F8 00	16.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel	17.0
Doppelgelenk	Double universal joint	Joint à double cardan	18.0
Gelenkwelle 900 Nm	P.T.O shafts 900 Nm	Arbre à cardans 900 Nm	19.0
Schutztrichter	Guard	Cloche de protection	20.0



000 001 140 00 / 1.0

447 872 0


[illegible]




000 001 140 00 / 2.0

447 873 0


[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 140 00 / 5.0

447 877 0


[illegible]



000 001 140 00 / 6.0

447 878 0


[illegible]




000 001 140 00 / 7.0

447 880 0


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]





[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 139 160 0	3.0	12	00 151 702 0	6.0	22	00 151 804 0	12.0	5	00 900 632 0	10.0	9	00 909 605 0	1.0	15
00 139 165 0	3.0	3	00 151 703 1	6.0	1	00 151 805 0	12.0	6	00 900 634 0	7.0	23	00 909 909 1	10.0	10
00 139 190 0	1.0	20	00 151 706 0	9.0	1	00 151 806 0	8.0	12	00 900 636 0	1.0	23	00 909 910 1	2.0	9
00 139 294 0	1.0	25	00 151 707 0	9.0	6	00 151 833 0	7.0	1	00 900 636 0	10.0	5	00 909 912 1	7.0	2
00 139 299 0	1.0	27	00 151 716 0	1.0	26	00 151 834 0	7.0	4	00 900 655 0	2.0	8	00 909 912 1	10.0	21
00 141 053 4	3.0	15	00 151 717 0	1.0	26	00 151 839 0	6.0	24	00 900 655 0	5.0	25	00 909 935 0	3.0	6
00 143 158 2	9.0	2	00 151 718 0	1.0	21	00 151 868 0	8.0	16	00 900 655 0	6.0	19	00 910 035 0	5.0	26
00 144 138 4	3.0	5	00 151 724 0	2.0	10	00 151 869 0	2.0	4	00 900 655 0	7.0	21	00 910 035 0	6.0	20
00 144 139 7	1.0	9	00 151 725 0	7.0	25	00 151 872 0	2.0	3	00 900 655 0	10.0	7	00 910 111 1	3.0	10
00 144 140 3	1.0	7	00 151 726 0	7.0	25	00 151 878 0	10.0	12	00 900 672 0	10.0	20	00 910 413 0	8.0	13
00 144 238 4	1.0	13	00 151 727 0	4.0	1	00 151 879 0	10.0	12	00 900 673 0	7.0	24	00 910 414 0	1.0	22
00 144 339 3	2.0	11	00 151 728 0	4.0	1	00 151 882 0	7.0	5	00 900 675 0	7.0	17	00 910 414 0	7.0	8
00 144 346 2	1.0	14	00 151 740 0	8.0	15	00 151 883 0	8.0	10	00 900 676 0	7.0	26	00 910 414 0	10.0	2
00 144 450 1	9.0	5	00 151 745 0	2.0	13	00 151 884 0	8.0	11	00 900 677 0	7.0	6	00 910 510 2	7.0	27
00 144 495 5	1.0	5	00 151 762 0	8.0	7	00 151 886 0	11.0	4	00 901 072 1	10.0	14	00 910 512 2	7.0	12
00 144 533 0	1.0	2	00 151 763 0	8.0	3	00 151 887 0	11.0	16	00 901 073 1	10.0	1	00 910 512 2	8.0	4
00 144 891 3	20.0	2	00 151 764 0	8.0	5	00 151 888 0	11.0	14	00 901 433 0	10.0	18	00 910 512 2	9.0	4
00 144 937 2	1.0	24	00 151 765 0	10.0	8	00 151 889 0	11.0	6	00 901 450 1	7.0	22	00 910 603 0	10.0	16
00 144 938 3	1.0	25	00 151 769 0	10.0	4	00 151 890 0	11.0	7	00 903 477 1	13.0	15	00 910 603 0	11.0	2
00 144 943 2	3.0	2	00 151 770 0	10.0	4	00 151 890 0	11.0	13	00 904 045 3	1.0	11	00 910 603 0	12.0	3
00 144 946 2	1.0	28	00 151 771 0	10.0	11	00 151 891 0	14.0	4	00 904 047 3	1.0	11	00 910 727 1	5.0	23
00 145 095 3	1.0	16	00 151 772 0	10.0	11	00 151 911 0	7.0	14	00 904 850 1	7.0	7	00 910 727 1	6.0	16
00 145 212 0	5.0	20	00 151 778 0	7.0	19	00 151 914 0	7.0	16	00 906 007 1	3.0	16	00 910 741 1	5.0	4
00 145 212 0	6.0	21	00 151 779 0	7.0	19	00 151 917 0	11.0	4	00 906 039 0	1.0	19	00 910 741 1	6.0	4
00 145 215 3	5.0	17	00 151 780 1	8.0	6	00 151 918 0	11.0	16	00 906 040 1	6.0	23	00 910 863 0	3.0	8
00 145 215 3	6.0	12	00 151 780 1	13.0	1	00 151 921 0	12.0	1	00 906 432 1	1.0	29	00 910 900 0	5.0	18
00 145 396 1	5.0	10	00 151 781 0	7.0	19	00 151 926 0	11.0	10	00 906 948 0	3.0	1	00 910 900 0	6.0	13
00 145 396 1	6.0	7	00 151 782 0	7.0	19	00 151 927 0	11.0	10	00 908 524 1	13.0	9	00 910 902 0	5.0	18
00 145 483 0	1.0	12	00 151 784 0	7.0	11	00 151 931 0	15.0	2	00 908 536 4	3.0	4	00 910 902 0	6.0	13
00 146 444 1	15.0	1	00 151 785 0	11.0	5	00 151 932 0	4.0	4	00 908 706 0	8.0	18	00 910 903 0	5.0	18
00 146 690 1	3.0	14	00 151 786 0	11.0	9	00 151 940 0	1.0	1	00 908 706 0	10.0	19	00 910 903 0	6.0	13
00 146 691 1	3.0	14	00 151 787 0	11.0	12	00 151 950 0	1.0	1	00 908 706 0	11.0	3	00 910 904 0	5.0	18
00 146 974 0	5.0	8	00 151 788 0	11.0	8	00 490 161 1	5.0	11	00 908 706 0	12.0	4	00 910 904 0	6.0	13
00 146 975 0	5.0	1	00 151 789 0	11.0	5	00 490 607 0	7.0	13	00 908 711 1	7.0	20	00 911 022 0	5.0	5
00 146 976 2	5.0	21	00 151 790 0	11.0	9	00 900 335 1	7.0	3	00 908 711 1	10.0	6	00 911 022 0	6.0	5
00 146 976 2	6.0	18	00 151 791 0	11.0	15	00 900 614 0	10.0	17	00 908 716 1	7.0	18	00 911 023 0	5.0	5
00 146 984 0	5.0	16	00 151 792 0	11.0	12	00 900 614 0	11.0	1	00 908 758 0	1.0	3	00 911 023 0	6.0	5
00 146 985 0	5.0	7	00 151 795 0	7.0	10	00 900 614 0	12.0	2	00 908 758 0	7.0	9	00 911 024 0	5.0	5
00 151 408 0	10.0	15	00 151 797 0	10.0	3	00 900 617 0	8.0	14	00 908 758 0	10.0	13	00 911 024 0	6.0	5
00 151 701 0	6.0	10	00 151 798 0	7.0	10	00 900 632 0	3.0	9	00 909 602 1	3.0	11	00 911 130 0	2.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 132 0	2.0	6	00 921 145 0	13.0	13	00 949 357 0	16.0	13						
00 911 132 0	5.0	15	00 921 206 0	13.0	4	00 949 358 0	16.0	25						
00 911 132 0	6.0	9	00 921 437 0	8.0	6	00 949 369 0	18.0	23						
00 911 133 0	2.0	6	00 921 437 0	13.0	1	00 949 387 0	20.0	3						
00 911 133 0	5.0	15	00 922 650 0	14.0	2	00 949 388 0	18.0	1						
00 911 133 0	6.0	9	00 924 007 0	20.0	1	00 949 392 0	18.0	11						
00 911 134 0	2.0	6	00 925 107 1	13.0	16	00 949 393 0	18.0	13						
00 911 134 0	4.0	2	00 925 205 2	5.0	13	00 949 395 0	17.0	23						
00 911 134 0	5.0	15	00 925 205 2	6.0	2	00 949 396 0	17.0	11						
00 911 134 0	6.0	9	00 925 303 2	3.0	13	00 949 397 0	17.0	21						
00 911 541 0	2.0	12	00 930 137 0	5.0	12	00 949 398 0	19.0	26						
00 911 541 0	5.0	14	00 930 137 0	5.0	22	00 949 429 0	17.0	13						
00 911 541 0	6.0	8	00 930 137 0	6.0	17	00 949 429 0	19.0	13						
00 911 673 0	5.0	3	00 930 167 0	6.0	6	00 949 430 0	16.0	23						
00 911 673 0	6.0	3	00 930 536 1	1.0	4	00 949 436 0	16.0	27						
00 912 643 2	7.0	15	00 930 537 0	2.0	7	00 949 462 0	16.0	21						
00 912 675 2	4.0	3	00 932 155 0	5.0	19	00 949 462 0	19.0	21						
00 912 714 2	8.0	1	00 932 155 0	6.0	14	00 949 463 0	16.0	11						
00 912 714 2	9.0	3	00 932 177 0	5.0	6	00 949 463 0	19.0	11						
00 912 716 2	8.0	17	00 932 177 0	6.0	26	00 949 465 0	19.0	23						
00 912 719 0	19.0	24	00 934 911 0	8.0	9	00 949 568 0	17.0	13						
00 912 720 0	16.0	24	00 936 150 2	1.0	6	00 949 568 0	19.0	13						
00 914 138 0	14.0	3	00 936 337 0	5.0	24	00 949 629 0	16.0	22						
00 915 105 0	3.0	7	00 936 337 0	6.0	15	00 949 629 0	18.0	22						
00 915 122 0	5.0	9	00 936 339 1	5.0	2	00 949 629 0	19.0	22						
00 915 122 0	6.0	11	00 936 339 1	6.0	25	00 949 630 0	16.0	12						
00 915 124 1	2.0	5	00 937 511 0	1.0	17	00 949 630 0	18.0	12						
00 917 009 0	8.0	2	00 937 523 1	1.0	18	00 949 630 0	19.0	12						
00 917 104 1	14.0	1	00 937 525 0	1.0	8	00 949 663 0	19.0	25						
00 919 105 0	17.0	12	00 937 553 0	1.0	10	00 949 852 1	16.0	56						
00 919 106 0	8.0	8	00 937 721 0	3.0	17	00 949 852 1	19.0	55						
00 919 108 0	17.0	22	00 949 100 2	16.0	1	00 949 861 0	16.0	54						
00 921 003 1	13.0	2	00 949 162 0	19.0	1	00 949 863 0	19.0	53						
00 921 004 1	13.0	10	00 949 164 0	17.0	1	00 956 560 0	18.0	21						
00 921 046 1	13.0	3	00 949 226 0	19.0	4									
00 921 067 1	13.0	7	00 949 227 2	19.0	5									
00 921 071 1	13.0	6	00 949 273 0	16.0	5									
00 921 084 0	13.0	14	00 949 352 0	16.0	53									
00 921 089 1	13.0	8	00 949 354 0	16.0	26									
00 921 122 0	13.0	11	00 949 356 0	16.0	4									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager - Inland

Fax +049 (0) 59 77/935-359 - ET-Lager - Export

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de